



Teknik- och serviceutskottet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2026-03-12

Plats och tid

Rum Björnekullsalen, kommunhuset, klockan 09:00-10:17

Paragrafer

§§ 18-26

Ordförande

Joakim Sandberg (M)

Justerare

Richard Ridwall (S)

Datum för justering

Den 16 mars 2026 senast kl. 15:00

Sekreterare

Anton Sterner

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat med digital signatur. De digitala underskrifterna framgår av protokollets sista sida. Tillkännagivandet av justeringen har anslagits på kommunens digitala anslagstavla



Teknik- och serviceutskottet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2026-03-12

Närvarolista

Beslutande

Linda-Marie Camper (S), Ledamot
Peter Lindberg (SD), Ledamot
Richard Ridwall (S), Ledamot
Sten Hugosson (SD), Ledamot
Joakim Sandberg (M), Ordförande

Ej tjänstgörande ersättare

Janet Norbeck (M), Ersättare
Bitten Mårtensson (S), Ersättare

Övriga närvarande

Jenny Nilsson, administrator
Christer Pålsson, t.f. kommundirektör
Mikael Kadanik, gata- och parkchef
Anton Sterner, nämndsekreterare
Hananne Baladi, nämndsekreterare

Ärendelista

§	Ärende	Sida
§ 18	Val av justerare och tid för justering	4
§ 19	Fastställande av dagordning	5
§ 20	NSVA informerar	6 - 7
§ 21	Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning	8
§ 22	Förslag till Grävbestämmelser för Åstorps kommun	9
§ 23	Förslag till Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan	10
§ 24	Förvaltningen informerar	11 - 12
§ 25	Beslutslogg	13
§ 26	Övriga ärenden- Fråga från Richard Ridwall (S) kring cykelväg i Hyllinge	14

§ 18

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden Joakim Sandberg (M) och Richard Ridwall (S) utses att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justering av protokollet sker digitalt senast måndag 16 mars 2026 senast klockan 15:00.

§ 19

Fastställande av dagordning

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att fastställa dagordningen enligt lagda yrkanden.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att fastställa dagordningen med följande ändringar:

- Ärende GIS-plattform för Åstorps kommun utgår.

Richard Ridwall (S) yrkar:

- Att lyfta en fråga om cykelväg till Hyllinge under övriga ärenden.

Propositionsordningen

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

§ 20

NSVA informerar

Nuläge

Nord västra Skånes vatten och avlopp (NSVA) redogör för nuläget i dricksvattenförsörjningen. Det finns kritiska punkter vid Björnåsen där tillgänglig volymdricksvatten är mycket begränsad.

Den nationella rekommendationen är att det ska finnas en reservkapacitet motsvarande åtta timmars förbrukning. I nuläget uppgår reserven till cirka fyra timmar. Bufferten är nödvändig vid exempelvis läckage eller andra driftstörningar.

Tidigare planering för nytt reningsverk i Kvidinge har medfört att underhållsåtgärder skjutits upp, vilket har bidragit till nuvarande produktionsläge.

Vattenkvaliteten i Kvidinge är sämre jämfört med Tingdal och kräver mer rening.

Underhållsskuld

NSVA redovisar en grov uppskattning av underhållsskulden:

- Tingdal: 15–20 miljoner kronor
- Kvidinge: cirka 5 miljoner kronor

Därutöver finns underhållsbehov vid Saltfickan i Kvidinge.

Reningsverk status och investeringsbehov

Kvidinge reningsverk uppfyller samtliga krav vid genomförda kontroller och renar enligt gällande regelverk. Anläggningen har dock en uppskattad underhållsskuld om cirka 20 miljoner kronor. En årlig akut ram om 1 miljon kronor finns avsatt för haverier och andra akuta reparationer. Det uppskattade reinvesteringsbehovet uppgår till 50–60 miljoner kronor totalt över anläggningarna. De redovisade underhållsskulderna är teoretiska uppskattningar och kan komma att förändras över tid.

Alternativ och inriktning

Följande inriktningar redovisas:

Förslag att avstå anslutning till Sydvatten.

- Förslag att avstå etablering av nytt vattenverk i Kvidinge då kostnaderna bedöms vara för höga.
- NSVA önskar fortsatt utredning av alternativ 0+, vilket innebär minsta möjliga investering för fullt fungerande vattenförsörjning inom befintliga system.
- Alternativet Tingdal–Nyvång ARV föreslås även utredas vidare.

Ovanstående alternativ bedöms i nuläget som mest fördelaktiga. Detta utesluter dock inte att andra alternativ kan aktualiseras.

NSVA efterfrågar ett inriktningsbeslut för att möjliggöra fortsatt utredningsarbete.

Björnås högreservoar

En högreservoar i Björnås bedöms skapa ökad robusthet och driftsäkerhet samt möjliggöra en reservkapacitet om åtta timmar. NSVA bedömer att reservoaren är nödvändig och föreslår att pågående upphandling avbryts för att därefter genomföras på nytt. Volym för robust och driftsäker försörjning är 3 200 m³.

Volymökningen i sig medför begränsad kostnadspåverkan. Det är främst tekniska lösningar som driver kostnaderna.

- **Förslag till beslut från NSVA**

Alternativ 1: Vidareutveckla befintliga system och säkerställa funktion för framtida behov (0+).

Alternativ 2: överföra all verksamhet till Tingdal.

- NSVA kommer fortsätta utredning av alternativ 0+ samt Tingdal vattenverk.
- Notera att reservoarvolym om 3 200 m³ kvarstår; kostnader och upphandling ska ses över.
- NSVA ska upprättar tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Att notera informationen till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

Skickas till

Akten

§ 21

Dnr KS 2026/45

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning

Delegationsordningen för kommunstyrelsen och dess förvaltning bör revideras för att bättre stämma överens med den faktiska beslutsgången gällande utformandet av lokala trafikföreskrifter och övriga trafikärenden. För att säkerställa rättssäkerhet, tydlighet i ansvarsfördelning samt korrekt formell hantering av ärenden föreslår vi att delegationsordningen revideras.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att föreslå kommunstyrelsen att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen och dess förvaltning gällande trafik.

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Att föreslå kommunstyrelsen att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen och dess förvaltning gällande trafik.

Propositionsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad delegationsordning

Skickas till

Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

§ 22

Dnr KS 2026/39

Förslag till Grävbestämmelser för Åstorps kommun

Sammanfattning

Inom Åstorps kommun genomförs varje år ett stort antal grävningsarbeten av varierande storlek och i olika miljöer. Ett grävningsarbete får konsekvenser, oavsett var det genomförs, och det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt för att så långt det är möjligt undvika skador på kommunens egendom samt minimera den negativa påverkan för tredje man.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Grävbestämmelser på allmän plats.

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Grävbestämmelser på allmän plats.

Propositionsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret 2026-03-03

Förslag till grävbestämmelser 20260303

Gamla Grävningsbestämmelser

Skickas till

Tekniska kontoret

Kommunstyrelsen

§ 23

Dnr KS 2026/65

Förslag till Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan

Sammanfattning

Inom Åstorps kommun genomförs varje år ett stort antal grävningsarbeten av varierande storlek och i olika miljöer. Ett grävningsarbete får konsekvenser, oavsett var det genomförs, och det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt för att så långt det är möjligt undvika skador på kommunens egendom samt minimera den negativa påverkan för tredje man.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret 2026-03-03
Nya avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Gammal taxa för upplåtelse av allmän plats från 1996

Skickas till

Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

§ 24 Förvaltningen informerar

Gata- och parkchef Mikael Kadanik informerar om

Gång och cykelvägar

Information lämnas om pågående arbete med gång och cykelinfrastruktur. Arbetet omfattar bland annat breddning av gång och cykelvägar, sammanlänkning av befintliga GC-stråk samt åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Vidare ingår översyn av trafikmiljöer, hastighetsdämpande åtgärder, förbättring av gångytor samt planering av säkrare passager för oskyddade trafikanter. Samverkan sker med berörda aktörer i frågor som rör infrastruktur och trafiksäkerhet.

Gatubelysning

Utbyggnaden av belysning i Åstorp är i det närmaste färdigställd. Möjlighet finns att intensifiera arbetet för snabbare genomförande, vilket bedöms kunna ge kostnadsbesparingar.

De LED-lampor som installeras har betydligt längre livslängd än tidigare belysning. Det nya systemet möjliggör smart styrning med hjälp av bland annat AI och sensorer. LED-belysningen ger motsvarande ljusstyrka men med mer fokuserat ljus, vilket förbättrar ljussättningen av gatumiljön och minskar spilljus i omgivningen. Åtgärderna förväntas medföra betydande besparingar samt minskat underhållsbehov.

Asfaltering

Samtliga gator har inventerats efter vintersäsongen, då vattenskador och frostsprängningar kan påverka beläggningen. Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas successivt dom kommande 2 veckorna.

TrafikmiljöKvidinge

En översyn av trafiksituationen i Kvidinge genomförs. Identifierade problemområden omfattar trånga trottoarer, rusade gångytor och ett stort antal platsgjutna belysningsstolpar. Lyktstolpar består av oljekablar, vilket innebär att kabeldragning behöver förnyas vid stolpbyten.

Lekplatser

Kommunens lekplatser är inventerade och besiktigade. Inga avvikelser har noterats och anläggningarna bedöms vara i gott skick.

Risakanalys

Länsstyrelsens riskanalys avseende Nyvångs gruvområde har uppdaterats från nivå 2 till nivå 4, vilket möjliggör att vidare åtgärder kan vidtas.

Skadedjur kråkfåglar

Åtgärder vidtas genom borttagning av cirka 50–60 bon. Fåglarna återvänder dock och problematiken bedöms vara svår att åtgärda permanent.



Teknik- och serviceutskottet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2026-03-12

Teknik- och serviceutskottet beslutar
Att notera informationen till protokollet.

§ 25

Beslutslogg

Sammanfattning av ärendet

Varje sammanträde redovisas en beslutslogg med information om pågående och avslutade ärenden för att följa upp att utdelade uppdrag genomförs enligt beslut. Beslutsloggen tillställs löpande för kännedom och vari status för verkställighet av beslut systematiskt uppdateras.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att lägga beslutsloggen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Beslutslogg

§ 26

Övriga ärenden- Fråga från Richard Ridwall (S) kring Cykelbana i Hyllinge

Sammanfattning

Rikard Ridwall (S) efterfrågar information om pågående plan för cykelbana i Hyllinge. Peter Lindberg (SD) informerar att det har förts dialog med Trafikverket som beräknar att arbetet kommer att påbörjas 2029/2030.

Teknik- och serviceutskottet beslutar

Att anse ärendet besvarat.

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Att anse ärendet besvarat.

Propositionsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att Teknik- och serviceutskottet beslutar i enlighet med detsamma.

Skickas till

Akten