

Plats och tid

Beslutande

Måndagen den 7 september 2026 kl 09:15

Lars Isaksson (S), Vice ordförande
Johan Lundin (S), Ordförande
Jan Olof Källström (C)
Per Ola Ahlström (PO)
Tina Holmberg (M)

Övriga närvarande

Tord Birgersson (V)
Roy Uppgård (KD)
Lisa Sirsjö (Projektschef)
Anna Viklund (arbetstagarrepresentant)
Josefine Lissbol (VD och sekreterare)
Liv Almstedt (VA-chef) § 49

Justerare

Tina Holmberg

Justerings plats och tid

Digital signering, måndag den 14 september kl 08:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 43-50

Ordförande

Justerare

ANSLAG

Sammanträde

Avesta Vatten och Avfall AB

Datum

2026-09-07

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

Avesta Vatten

ÄRENDELISTA

§ 43	VD-brev 2026	3
§ 44	Ekonomisk rapportering 2026	4
§ 45	Projekt och pågående aktiviteter 2026.....	5
§ 46	Samverkan Norbergs kommun	6
§ 47	Säkerhetspolicy	8
§ 48	Returslampumphus Krylbo ARV	9
§ 49	Återrapportering - Händelse kokningsrekommendationer	11
§ 50	Delgivningar 2026	13

§ 43 VD-brev 2026

Dnr 2026-00000200

Sammanfattning

VD presenterar ett VD-brev inför varje styrelsemöte med syfte att ge god insyn i bolagets arbete för uppfyllelse av affärsplan och verksamhetsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

VD-brev, september 2026

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 44 Ekonomisk rapportering 2026

Dnr 2026-00002000

Sammanfattning

Förenklad månadsrapport för perioden januari till och med juli 2026 överlämnas.

Bolaget som helhet

Budgeterat årsresultat	1 096 tkr
Prognos för året	1 191 tkr
Avvikelse från budget	95 tkr

Bolagets resultat per juli uppgår till 3 338 tkr, varav VA-verksamheten 3 520 tkr och Avfallsverksamheten -182 tkr.

Investeringar per juli uppgår till 17 458 tkr, varav VA 16 104 tkr och Avfall 1 309 tkr.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

Månadsrapport januari – juli 2026

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen

§ 45 Projekt och pågående aktiviteter 2026

Dnr 2026-00001200

Sammanfattning

Projektchefen redogör för de projekt och aktiviteter som Avesta Vatten arbetar med just nu såsom exempelvis Strömsnäs tryckstegring, utbyggnad ÅVC Gruvgärdet samt framtagande av ny VA-taxa.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 46 Samverkan Norbergs kommun

Dnr 2026-00001800

Sammanfattning

Under början av 2025 framförde Fagersta kommun intentioner om att avveckla Norra Västmanlands Kommunalteteknikförbund (NVK). I oktober 2025 fattade Fagersta kommun beslut om att förbundet ska avvecklas senast i september 2027.

Mot bakgrund av detta har Norbergs kommun genomfört en översyn av kommunens framtida organisering och förutsättningar inom VA-verksamheten. Inom ramen för detta arbete har möjligheterna till en utökad samverkan med Avesta Vatten identifierats som ett möjligt alternativ.

Norbergs kommun och Avesta Vatten har redan idag ett samverkansavtal avseende leverans av dricksvatten. Därutöver har Norbergs kommun, Avesta Vatten, Hedemora Energi AB samt Sätters kommun genomfört en gemensam utredning kring förutsättningarna för ett framtida gemensamt avloppsreningsverk. Utredningen har resulterat i att Avesta Vatten samt Norbergs kommun avser att fortsätta utreda möjligheterna till samverkan i samverkansavtal, utan fortsatt medverkan från Hedemora Energi AB och Sätters kommun.

Under 2026 har dialog förts mellan Norbergs kommun och Avesta Vatten om förutsättningarna för en utökad samverkan. Dialogen visar att det finns goda förutsättningar att utveckla ett samarbete mellan parterna. En inledande juridisk utredning av möjliga samverkansformer har genomförts.

Det fortsatta arbetet under 2026 kommer att fokusera på fördjupade utredningar kring organisation, ansvarsfördelning och lämplig samverkansform. Norbergs kommun behöver även genomföra en kartläggning av sina VA-anläggningar samt se över befintliga underhålls- och investeringsplaner. Parallellt kommer Avesta Vatten att ta fram underlag som beskriver vilka tjänster och resurser bolaget kan erbjuda inom ramen för ett framtida samverkansavtal.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut
Styrelsen godkänner informationen.

§ 47 Säkerhetspolicy

Dnr 2026-00025936

Sammanfattning

En ny säkerhetspolicy har arbetats fram för Avesta Vatten och Avfall AB då behovet av en uppdaterad policy som speglar aktuella lagkrav som verksamheten behöver efterleva har identifierats.

Policyn är ett övergripande styrdokument och utgör grunden för bolagets samlade säkerhetsarbete.

Syftet med policyn är att bolaget skall bedriva ett aktivt, riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete för att säkerställa robust och kontinuerlig leverans av samhällsviktiga vattentjänster.

Policyn kommer att konkretiseras genom riktlinjer, planer och rutiner som ska vara kända och tillämpas av samtliga medarbetare och leverantörer.

En handlingsplan för framttagande av dessa riktlinjer, planer och rutiner kommer att presenteras för styrelsen vid styrelsemötet den 19 oktober 2026.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna Avesta Vattens säkerhetspolicy.

Beredning/ behandling

Säkerhetspolicy

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner Avesta Vattens säkerhetspolicy

§ 48 Returslampumphus Krylbo ARV

Dnr 2026-000250351

Sammanfattning

Returslamhanteringen är en central del i reningsprocessen vid Krylbo avloppsreningsverk. De befintliga pumparna är placerade under mark vilket medför arbetsmiljörisker och begränsar möjligheterna till effektiv tillsyn och underhåll.

Anläggningen drivs delvis via ett äldre 110-voltsystem där reservdelar och kompetens är svåra att tillgå. En pump är dessutom ur funktion vilket innebär att nödvändig redundans saknas.

Det befintliga systemet för returslamhantering vid Krylbo avloppsreningsverk är ålderstiget och uppfyller inte dagens krav avseende driftsäkerhet, arbetsmiljö och anläggningssäkerhet.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar drift föreslås att ett nytt returslampumphus uppförs ovan mark i anslutning till befintlig anläggning.

Ett nytt returslamt pumphus ska uppföras ovan mark, i anslutning till den befintliga anläggningen. Den utformas med redundanta pumpar, lyft hjälpmedel & ett nytt provtagningsutrymme för att säkerställa att returslammet kan pumpas tillbaka i processen.

Pumparna i den nya anläggningen ska driftoptimeras för att uppnå hög energieffektivitet och längre livslängd på utrustningen.

Returslampumphuset ska även förses med övervakning, så att vi kan få larmen och övervaka i vårt överordnade system.

Total investering för projektet:

- 2 300 tkr

Det bedömda behovet av taxehöjning till följd av åtgärd uppgår till ca 0,15 % till följd av utökad årlig kostnad för avskrivning på 46 tkr och 61 tkr för ränta. Driftkostnaden uppskattas oförändrad.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna investeringsansökan på 2 300 tkr för de planerade åtgärderna avseende returslampumphus vid Krylbo ARV.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner investeringsansökan på 2 300 tkr för de planerade åtgärderna avseende returslampumphus vid Krylbo ARV.

§ 49 Återrapportering - Händelse kokningsrekommendationer

Dnr 2026-00027434

Sammanfattning

Under juni genomfördes ett planerat förnyelsearbete vid tryckstegringsstationen i Strömsnäs. I samband med arbetet inträffade händelser som ledde till vattenläckor och utfärdade kokningsrekommendationer.

Avesta Vatten har därefter upprättat en intern incidentrapport avseende inkopplingen av Strömsnäs tryckstegringsstation. Syftet med rapporten är att utreda händelseförloppet, identifiera brister i genomförandet samt ta fram förbättringsåtgärder för framtida arbeten.

- Rapporten omfattar bland annat:
- Bakgrund och syfte
- Redovisning av genomfört arbete
- Beskrivning av händelseförloppet kopplat till kokningsrekommendationerna
- Identifierade brister
- Lärdomar och erfarenheter
- Förebyggande åtgärder

Med hänsyn till att rapporten innehåller information som rör interna arbetsprocesser och säkerhetsrelaterade aspekter distribueras den inte som bilaga. En sammanfattande genomgång av rapportens innehåll kommer att presenteras vid kommande sammanträde.

Planerade åtgärder

Utifrån incidentrapportens slutsatser har ett antal åtgärder identifierats. Syftet är att minska risken för framtida vattenläckor, driftstörningar och kokningsrekommendationer i samband med VA-arbeten. Åtgärderna kommer att redovisas och behandlas vid kommande sammanträde.

Förslag till beslut

- Styrelsen föreslås godkänna informationen.

- Styrelsen föreslås ställa sig bakom de åtgärder som redovisas med anledning av incidentrapporten avseende inkoppling av Strömsnäs tryckstegringsstation.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

- Styrelsen godkänner informationen.
- Styrelsen ställer sig bakom de åtgärder som redovisas med anledning av incidentrapporten avseende inkoppling av Strömsnäs tryckstegringsstation.

§ 50 Delgivningar 2026

Dnr 2026-00001900

Sammanfattning

Till Avesta Vatten har sedan det senaste styrelsemötet inkommit handlingar som ska delges styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

- Årsstämma Avesta Vatten och Avfall AB 3 juni 2026
- Arbetstagarrepresentant till styrelse 20260610
- Utträde arbetstagarrepresentant 20260602
- Protokoll Avesta Vatten 2026-06-08
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-05-25 § 67
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-15 § 79
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-15 § 80
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-15 § 96
- Riktlinje för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
- Tjut riktlinje för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
- Nya nivåer -arvoden
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-15 § 97
- Revers 20260508

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karl Johan Mikael Lundin

Datum: 2026-09-14 08:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D841832B175888DEDEEE7D149D6AEF0736A110E9CE425E50E49843DC15D42C41

Namn: Tina Elisabeth Holmberg

Datum: 2026-09-14 09:44

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D841832B175888DEDEEE7D149D6AEF0736A110E9CE425E50E49843DC15D42C41

Namn: Josefine Lissbol

Datum: 2026-09-14 09:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D841832B175888DEDEEE7D149D6AEF0736A110E9CE425E50E49843DC15D42C41