




Plats och tid Kommunhuset Boxholm, 2026-06-23, kl 14.00

Beslutande Hans Sjögren, ordförande, (S)
Åke Sandberg, (M)
Rikard Karlsson, (SD)
Sune Blom, (C)
Agneta Fransson, (V) tjänstgörande ersättare för David Larsson (S)

Övriga deltagande Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Marie Jismyr, sekreterare
Claes Sjökvist, (S) KSO

Utses att justera Sune Blom
Justerings plats och tid Kommunstyrelsekontoret, 2026-06-23

Under-
skrifter Sekreterare  Paragrafer 120 - 121
Marie Jismyr
Ordförande 
Hans Sjögren
Justerande 
Sune Blom

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2026-06-23

Datum för
anslagsuppsättande 2026-06-24

Datum för
anslags nedtagande 2026-07-17

Förvaringsplats
för protokollet Kommunstyrelsekontoret

Underskrift 
Marie Jismyr

Utdragsbestyrkande

Shbn § 120

Godkännande av dagordning, val av justerare samt anmälan om jäv

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Att godkänna dagordningen.

Att till justerare välja Sune Blom.

Anmälan av jäv: Ingen anmälan om jäv inkommer.

Shbn § 121

SHBN 2026/28

Utredning VA Blåvikslandet

Bakgrund och ärendebeskrivning

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att utreda en långsiktigt hållbar lösning för vatten- och avloppsförsörjningen (VA) inom området Blåvikslandet. Området omfattar de fyra detaljplanelagda delområdena Blåvik, Hårdaholmen, Liljeholmen och Kopparhult.

Uppdraget avser en utredning av den framtida VA-hanteringen inom Blåvikslandet, där nuvarande vattenförsörjning och avloppshantering huvudsakligen bygger på enskilda lösningar med varierande standard. Området ingår idag inte i något kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten eller dagvatten.

Utredningsområdet är beläget på betydande avstånd från kommunens befintliga VA-nät. Boxholms kommun har tidigare genomfört en översiktlig utredning av möjliga VA-lösningar för området som underlag för ett inriktningsbeslut. Inriktningsbeslut togs 2026-04-07 § 61.

Med nuvarande kunskapsläge är det inte möjligt att närmare specificera kostnader för geotekniska undersökningar eller detaljprojektering av anläggningar och ledningssträckningar innan en rekommenderad lösning har identifierats. Detaljprojektering av reningsverk, pumpstationer och VA-ledningar kan därför genomföras som en option efter att förstudien har slutförts.

Inom ramen för förstudien föreslås istället en förprojektering av VA-systemet med syfte att möjliggöra jämförelser mellan olika alternativ avseende genomförbarhet, funktion och kostnader. Denna förprojektering ingår i offertens omfattning.

Utöver upprättad budget kan kostnader tillkomma för geotekniska undersökningar, inmätningar samt besiktning av befintliga anläggningar.

Förvaltningens bedömning

Inom ramen för uppdraget ska möjligheterna att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för Blåvikslandet utredas. Ett tidigare inriktningsbeslut har pekat ut en lokal VA-lösning som huvudalternativ. Förvaltningen ska nu fortsätta utredningsarbetet och ta fram ett slutligt beslutsunderlag som beaktar följande aspekter:

Forts

Shbn § 121

1. Identifiera lösningar som kan minska investeringskostnaderna och samtidigt skapa samordningsvinster med planerade detaljplaneutbyggnader.
2. Jämföra samtliga relevanta alternativ utifrån ekonomiska, tekniska och hållbarhetsmässiga aspekter, inklusive framtida drift- och underhållskostnader samt möjligheten för samtliga fastigheter inom områdena Hårdaholmen, Blåvik, Liljeholmen och Kopparhult att ansluta sig till systemet.

Utredningen ska genomföras förutsättningslöst, där olika lösningar tas fram och analyseras på en övergripande nivå. Arbetet utgår från en lokal VA-lösning som tidigare översiktligt utretts av Boxholms kommun.

Förutsättningarna för den framtida vattenförsörjningen bedöms vara särskilt osäkra. Det behöver därför utredas om kommunen ska ta ansvar för vattenförsörjningen eller om området även fortsättningsvis ska baseras på enskilda vattenlösningar. Inledningsvis utgår utredningen från att vattenförsörjningen sker genom enskilda vattentäkter.

De alternativ som bedöms vara genomförbara ska studeras närmare, jämföras och redovisas med för- och nackdelar utifrån följande kriterier:

- Genomförbarhet och tidplan.
- Översiktliga investerings-, drift- och underhållskostnader.
- Juridiska förutsättningar samt beskrivning av erforderliga tillståndprocesser.
- Långsiktig hållbarhet och framtidssäkring med avseende på förväntade reningskrav för avloppsvatten, vattenförsörjningens kapacitet och kvalitet samt påverkan från Sommens höga vattennivåer.

Finansiering

Till finansieringen finns 50 Tkr resterande medel 650 Tkr föreslås genom tillskott till investeringsbudget 2026 genom KS.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Att tilläggsäska 650 Tkr till investeringsbudget 2026 genom KS

Att arbetet inleds under förutsättning att KS tar erforderliga beslut

Att upphäva beslutet från 2026-04-07 § 61 i beslutssatsen om att tilläggsäska 200 000 kr till fortsatt VA-utredning för Blåvikslandet

Att beslutet justeras omedelbart

Forts

Shbn § 121

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-06-23

Offert VOS, 2026-06-22

Bilaga 1 avskrivningskostnad

Beslut 2026-04-07 §61

Delges

Akten

KS