

Plats och tid KS-salen, kommunhuset, tisdag 2026-08-11, kl. 15:00

Beslutande

Hans Sjögren, ordförande, (S)

David Larsson, (S)

Åke Sandberg, (M)

Rikard Karlsson, (SD)

Sune Blom, (C)

Övriga deltagande

Agneta Fransson, (V)

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef

Johan Berglund, bygglovschef

Marie Jismyr, sekreterare

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Åke Sandberg

Digitalt, måndag 2026-08-17

Under-

skrifter

Sekreterare

Marie Jismyr

Paragrafer

122-139

Ordförande

Hans Sjögren

Justerande

Åke Sandberg

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2026-08-11

Datum för  
anslagsuppsättande

2026-08-18

Datum för

anslags nedtagande 2026-09-11

Förvaringsplats

för protokollet

Digitalt

Underskrift

Marie Jismyr

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

| Ärende                                                                                            | Sida    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 122 Godkännande av dagordning, val av justerare samt anmälan om jäv                             | 3       |
| § 123 Ansökan om bygglov nybyggnad transformatorstation - avvikelse från detaljplan               | 4 - 5   |
| § 124 Ansökan bygglov nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad                                | 6 - 7   |
| § 125 Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnader förrådsbyggnad och växthus, strandskyddsdispens | 8 - 9   |
| § 126 Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av flytbryggor                                  | 10 - 12 |
| § 127 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för renovering/ombyggnad av stenpir              | 13 - 15 |
| § 128 Jul- och stämningsbeslysning torget                                                         | 16      |
| § 129 Översikt plan, kommande, pågående projekt                                                   | 17      |
| § 130 Försäljning av tomter                                                                       | 18      |
| § 131 Delgivningar                                                                                | 19      |
| § 132 Delegationsbeslut bygg-, mark- och rivningslov                                              | 20      |
| § 133 Delegationsbeslut startbesked                                                               | 21      |
| § 134 Delegationsbeslut bostadsanpassningar beviljade/avslag                                      | 22      |
| § 135 Delegationsbeslut övrigt                                                                    | 23      |
| § 136 Ekonomi                                                                                     | 24      |
| § 137 Information                                                                                 | 25      |
| § 138 Trafiksäkerhet                                                                              | 26 - 27 |
| § 139 Fritidsanläggningar                                                                         | 28      |



Shbn § 122


## **Godkännande av dagordning, val av justerare samt anmälan om jäv**

### **Samhällsbyggnadsnämnden beslutar**

**Att** godkänna dagordningen.

**Att** till justerare välja Åke Sandberg

Anmälan av jäv: Ingen anmälan om jäv inkommer.



Shbn § 123

Dnr 2026-48

## Ansökan om bygglov nybyggnad transformatorstation – avvikelse från detaljplan

### Bakgrund och ärendebeskrivning

**Fastighet:** Mulebo 1:21

**Sökande:** Vattenfall Eldistribution AB

**Åtgärd:** Nybyggnad transformatorstation

**Detaljplan:** LAGNEBRUNNA M FL(Antagen 1964-04-24)

**Avvikelse från detaljplan:** Byggnation på allmän platsmark

### Förvaltningens ståndpunkt

Den aktuella ansökan avser nybyggnad av en transformatorstation med en byggnadsarea (BYA) om cirka 7 kvadratmeter. Den föreslagna byggnaden är avsedd att uppföras cirka 8,5 meter från Väderstadsvägen (länsväg 513) och planeras i direkt anslutning till en befintlig nätstation.

Yttrande har begärts in från Trafikverket då byggnaden planeras att uppföras 8,5 meter från Väderstadsvägen (länsväg 513). Bedömning: Trafikverket har inga synpunkter på placeringen.

Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, eftersom den nya byggnaden placeras på mark som i planen är utlagd som allmän platsmark för park eller plantering, där byggrätt normalt inte föreligger. Detaljplanen är av äldre datum och saknar särskilt utpekad mark för tekniska anläggningar. Då en nätstation redan är etablerad på platsen, bedöms den nya anläggningen inte medföra någon ytterligare negativ visuell eller miljömässig påverkan på parkmarken jämfört med nuvarande förhållanden.

Trots avvikelserna bedöms åtgärden vara förenlig med plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 60 §, då den är att betrakta som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Detta mot bakgrund av att åtgärden utgör ett direkt utbyte av en befintlig station. Den nya transformatorstationen bedöms därmed inte förändra områdets karaktär eller stadsbild i någon betydande grad.

Vidare bedöms åtgärden inte medföra betydande olägenheter för allmänna intressen, omkringliggande bebyggelse eller trafiksäkerheten i området. En modernisering och säkring av elnätet är därtill ett väsentligt allmänt intresse.



Forts

Shbn § 123


Miljökontorets remissvar om bygglov med dnr MN-2026-937 **Bedömning:** Miljönämnden gör bedömningen att bygglov kan beviljas med förbehåll för att punkten under miljöfarlig verksamhet beaktas i samband med byggnationen gällande begränsningsvärde strålning.

### Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

**Att** bevilja avvikelsen från detaljplanen avseende byggnation på allmän platsmark för nybyggnad av transformatorstation då det är ett väsentligt allmänt intresse, med hänvisning till avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och är att anse som liten enligt 9 kap. 60 § 1 pt. plan- och bygglagen (2010:900).

**Att** besluta att bygglovshandläggare handlägger bygglovet enl. delegationsordning.

\_\_\_\_\_  
Beslut till:  
Akten  
Sökande



Shbn § 124

Dnr 2026-105

## **Ansökan bygglov nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad**

### **Bakgrund och ärendebeskrivning**

**Fastighet:** Blåvik 2:142

**Sökande:** Jerker Johansson

**Åtgärd:** Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

**Detaljplan:** Del av Blåvik 2:1 Akt nr: 0560-P11/2 (Antagen 2021-10-25)

**Avvikelse från detaljplan:** Takvinkel

### **Förvaltningens ståndpunkt och bedömning**

#### **Beskrivning av ärendet**

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad med en sammanlagd byggnadsarea (BYA) om 230 m<sup>2</sup>. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan avseende byggnadernas takvinkel.

#### **Bedömning**

Enligt gällande detaljplan medges en taklutning om lägst 15 och högst 27 grader. Detaljplanen medger max byggnadshöjd för huvudbyggnad 3,5 meter och för komplementbyggnad 3,2 meter. Ansökan avser en taklutning om 32 grader för huvudbyggnaden och 30 grader för komplementbyggnaden. Åtgärden utgör därmed en planavvikelse.

Förvaltningen bedömer att den avvikande takvinkeln utgör en godtagbar avvikelse från detaljplanen. Då såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad utformas med en lägre byggnadshöjd än vad detaljplanen maximalt medger (3,2 meter respektive 3,1 meter), anses den högre taklutningen inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen i form av exempelvis skuggning, skymd sikt eller påverkan på landskapsbilden.

Avvikelsen bedöms ligga i linje med detaljplanens syfte samt vara av begränsad omfattning



Forts

Shbn § 124

### **Samlad bedömning**

Baserat på ovanstående bedöms de sökta avvikelserna vara av sådan begränsad omfattning att de kan betraktas som mindre avvikelser enligt plan- och bygglagens bestämmelser. Åtgärderna bedöms inte medföra betydande olägenheter för omgivningen.


### **Samhällsbyggnadsnämnden beslutar**

**Att** bevilja avvikelserna gällande takvinkeln på max 32 grader på huvudbyggnaden och max 30 grader på komplementbyggnaden. Då avvikelserna kan anses vara liten, med stöd av (PBL 9kap. 60 § pkt.1)

**Att** besluta att bygglovshandläggare handlägger bygglovet enl. delegationsordning.

---

Beslut till:  
Akten  
Sökande



Shbn § 125

Dnr 2026-77

## **Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnader förrådsbyggnad och växthus, strandskyddsdispens**

### **Bakgrund och ärendebeskrivning**

**Fastighet:** Arrebo 2:11

**Sökande:** Susanne Claesson

**Åtgärd:** Nybyggnad av komplementbyggnader förrådsbyggnad och växthus, strandskyddsdispens

**Detaljplan:** Finns ej

**Strandskyddsdispens:** Fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens krävs för planerad åtgärd.

### **Förvaltningens ståndpunkt**

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom strandskyddat område (sjön Sommen) och dispens krävs för planerad åtgärd.

Åtgärden som sökande har sökt för gäller nybyggnad av komplementbyggnader förrådsbyggnad på 14,9 kvm och ett växthus på 9,7 kvm inom strandskyddat område. Nya förrådsbyggnaden kommer ersätta ett befintligt förråd som är idag 12 kvm och placerat i stort sätt på samma placering.


Bilder tagna på plats.

Remiss skickad till miljökontoret.

Miljökontorets remissvar om strandskydd med dnr MN-2026-1213 Bedömning: Åtgärden avser inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv på platsen.

Vid bedömningen av tomtplats har kommunen varit på plats. Inom fastighetsgränsen är det delvis klippta gräsytor och befintliga byggnader. Marken där förrådsbyggnaden och växthuset ska byggas kan anses som redan ianspråktagen och utvidgning av hemfridszonen kommer inte ske. Tomtplatsavgränsning är gjord och redovisas på bilaga 11. Förvaltningen anser att byggnationen är förenlig med strandskyddets syften och stödjer förutsättningarna för dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap. 18 e § pkt.1 miljöbalken.





Forts

Shbn § 125

**Samhällsbyggnadsnämnden beslutar**

**Att** bevilja strandskyddsdispens från 7 kap 13 § Miljöbalken med stöd av 7 kap. 18 c § MB.

**Att** särskilda skäl finns för dispens enligt 7 kap. 18 e § pkt .1 Miljöbalken.

**Att** som tomtområde omfattas den del som är markerad på bilaga 11.

**Att** fri passage längs strandlinjen inte är möjlig.

**Att** ärendet hanteras enligt delegationsordningen när länsstyrelsen lämnat sitt beslut.

Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför ni uppmanas att avvakta till beslutet vunnit laga kraft. Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör beslut om strandskyddsdispens att gälla om åtgärd inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft.

Bygglovsärendet hanteras enligt delegationsförfarande när länsstyrelsen meddelat sitt beslut.

---

Beslut till:

Akten

Sökande



Shbn § 126

Dnr 2026-98

## Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av flytbryggor

### Bakgrund och ärendebeskrivning

**Fastighet:** Svärdsvik 1:20

**Sökande:** Team Byggare i Boxholm AB, (Byggherre, Tommy Eklund)

**Åtgärd:** Utökning av flytbryggor

**Detaljplan:** Finns ej

**Strandskyddsdispens:** Fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens krävs för planerad åtgärd.

### Förvaltningens ståndpunkt

Ansökan avser strandskyddsdispens för utökning av flytbryggor.

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område vid sjön Sommen, varpå den planerade åtgärden kräver dispens. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Åtgärden utförs inom ett område som redan har befintlig brygganläggning med båtplats.

Den nya bryggan uppförs som en flytande konstruktion med varierande bredd upp till maximalt 10,7 meter samt en längd om 6,4 meter ut i vattenområdet. Gångytorna beläggs med tryckimpregnerat virke. Konstruktionen förankras i den befintliga brygganläggningen på land. Arbetet kräver inga permanenta markingrepp såsom schaktning eller sprängning, och innebär varken muddring eller utfyllnad i vattenområdet. Till bryggan monteras Y-bommar i aluminium för beredande av båtplatser. Y-bommarna sträcker sig ytterligare 6 meter ut i vattnet och förses med motsvarande trallbeläggning för att säkerställa ett enhetligt estetiskt utförande.

Bryggan är avsedd att användas säsongvis under begränsad del av året. Under resterade tid kommer bryggan tas upp och förvaras på land.

Platsbesök har genomförts och fotodokumentation föreligger.

Miljökontorets remissvar om strandskydd med dnr MN-2026-183 **Bedömning:** Miljökontoret gör bedömningen att åtgärden som dispensen avser kan komma att väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växtliv på platsen. Den åtgärd som dispensen avser berör ett område som är klassat som värdefullt i naturvårdsprogrammet, sjön Sommen (NVP05601001). Mot bakgrund av byggnationens storlek och objektets höga naturvärden bedömer miljönämnden att en naturinventering, utförd enligt svensk standard



Forts

Shbn § 126

(SS199000:2023), behöver genomföras för att utgöra underlag för att kunna bedöma åtgärdens påverkan på områdets naturvärden.

Fastigheten ligger både inom strandskyddsområde samt i direkt anslutning till område av riksintresse för naturvård (NRO 050 31) och friluftsliv (FE 02). Dispens bör normalt inte ges inom områden av riksintresse, såvida det inte är uppenbart att strandskyddets syften inte skadas och det finns särskilda skäl.

#### **Förvaltningens bedömning:**

Förvaltningen bedömer att den planerade flytbryggan innebär en ytterligare privatisering och exploatering av ett skyddsvärt strandområde. Åtgärden riskerar att påverka livsvillkoren för djur- och växtlivet negativt och strider därmed mot strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Det har inte framkommit att det föreligger sådana särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 e § miljöbalken. Förutsättningar för att bevilja strandskyddsdispens saknas därför.

Vid platsbesök kan konstateras att ett flertal bryggkonstruktioner finns närliggande.

#### **Samhällsbyggnadsnämnden beslutar**

**Att** avslå ansökan om strandskyddsdispens gällande utökning av flytbryggor då det inte finns något särskilt skäl vid prövning av dispens från strandskyddet enl. miljöbalken 7 Kap. §18 e

#### **Besvärshänvisning:**

Den som vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut skall göra det hos länsstyrelsen i Östergötlands län. Överklagandet ska skickas till Boxholms kommun, samhällsbyggnadsnämnden, Box 79, 59503 Boxholm. Samhällsbyggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen.

Ditt brev skall ha kommit samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor räknat från den dag du tog emot beslutet.

Ange i brevet vilket beslut du vill överklaga (enklast bifogas en kopia av beslutet). Tala även om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Skrivelsen skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hans ombud.



Forts

Shbn § 126


Du får gärna ringa om du undrar över något, Växeln 0142-89500

---

Beslut till:

Akten

Sökande



Shbn § 127

Dnr 2026-91

## **Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för renovering/ombyggnad av stenpir**

### **Bakgrund och ärendebeskrivning**

**Fastighet:** Svärdsvik 1:20

**Sökande:** Team Byggare i Boxholm AB (Byggherre Tommy Eklund)

**Åtgärd:** Renovering/ombyggnad av stenpir

**Detaljplan:** Finns ej

**Strandskyddsdispens:** Fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens krävs för planerad åtgärd.

### **Förvaltningens ståndpunkt**


Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för renovering och förstärkning av en befintlig stenpir, uppförande av en ny spång/landgång samt ett tralldäck utmed strandlinjen vid sjön Sommen.

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område vid sjön Sommen, varpå den planerade åtgärden kräver dispens. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Det ska utföras renovering och förstärkning av befintlig konstruktion på land längs strandlinjen samt upprustning av befintlig stenpir. Åtgärden omfattar byggnation av ny spång/landgång och ett nytt tralldäck ovan befintlig konstruktion.

Åtgärden utför inom ett område som sedan tidigare nyttjas för samma ändamål och innebär ingen ny etablering i orörd naturmark eller förändring av områdets användning. Området präglas huvudsakligen av befintliga anläggningar och bearbetad mark i anslutning till strandlinjen.

Den nya konstruktionen utförs i huvudsakligen tryckimpregnerat konstruktionsvirke och gångytor bekläds med trallvirke. konstruktionen förankras i befintlig stenpir och befintliga markförhållanden för att minimera påverkan på omgivningen. Viss grävning och markberedning kommer att krävas för infästning och stabilisering av konstruktionen samt för återställning och återfyllnad mot ny konstruktion. Arbetet kommer inte att innefatta muddring, utfyllnad, flytt av stenar eller andra ingrepp i vattnet.



Forts

Shbn § 127

Åtgärden syftar främst att ersätta äldre och skadade delar som försämrats av ålder, väder och is påverkan samt att skapa en långsiktig hållbar och säker anläggning för fortsatt användning av befintlig båtplats och bryggmiljö.

Den planerade åtgärden hindrar inte allmänhetens framkomlighet längs strandlinjen. Fri passage säkerställs genom att konstruktionen utformas utan stängsel, avgränsningar eller andra hinder som begränsar tillgängligheten. Anläggningens höjd och utformning möjliggör fortsatt passage förbi området på ett naturligt sätt

Platsbesök har genomförts och fotodokumentation föreligger. Avgränsat område har upprättats enligt bilaga 8.

Miljökontorets remissvar om strandskydd med dnr MN-2026-1240 **Bedömning:** Åtgärden avser inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv på platsen.

#### **Förvaltningens bedömning:**

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att med stöd av 7 kap. 18 e § punkt 1 miljöbalken att bevilja strandskyddsdispens för att renovera/ombyggnad stenpir som är likvärdig vad gäller storlek, placering och utformning som den befintliga stenpiren. Förvaltningen anser att åtgärden inte medför någon ökad privatisering av området, då den nya konstruktionen ersätter en befintlig anläggning inom en redan ianspråktagen yta. Eftersom trallkonstruktion är likvärdig den tidigare, bedöms varken strandskyddets syften att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv eller allmänhetens tillträde till stränder påverkas negativt.

#### **Samhällsbyggnadsnämnden beslutar**

**Att** bevilja strandskyddsdispens från 7 kap 13 § Miljöbalken med stöd av 7 kap. 18 c § MB.

**Att** särskilda skäl finns för dispens enligt 7 kap. 18 e § pkt. 1 Miljöbalken.

**Att** som avgränsning för konstruktionen omfattas den del som har markerad på bilaga 8.

**Att** fri passage längs strandlinjen är möjlig.

**Att** ärendet hanteras enligt delegationsordning när länsstyrelsen lämnat sitt beslut.



Forts

Shbn § 127

Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför ni uppmanas att avvakta till beslutet vunnit laga kraft. Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör beslut om strandskyddsdispens att gälla om åtgärd inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft.

Bygglovsärendet hanteras enligt delegationsförfarande när länsstyrelsen meddelat sitt beslut.

---

Beslut till:

Akten

Sökande



Shbn § 128

## Information – jul- och stämningsbelysning torget

Målsättningen för belysningen på och i anslutning till torget är att både vara dekorativt till jul, men även att kunna användas så mycket som möjligt under övriga delen av året som är lite mörkare. Belysningen ska både vara tidlös och traditionell. Den ska hålla över tid och samtidigt kännas förankrad i Boxholm. Den ska även kunna förändras över året. Ett större kastanj på torget har valts ut som "vårdträd" och det trädet kommer få lite extra omsorg och ha möjlighet att ändra karaktär under året. Det kan handla om att uppmärksamma en särskild dag eller att göra det lite extra fint i samband med en högtid.

Samhällsbyggnadskontoret har bett tre olika leverantörer av ljus att ta fram förslag. Under augusti månad kommer ett förslag att väljas. Själva platsen har utökats och innefattar både torget och gränden mellan Storgatan och entrén till kommunhuset. Förslagen som inkommit har både inslag av jul och i olika grad visat på exempel på hur belysningen kan nyttjas även resten av året. Bland annat finns förslag på ljustak som kan dekoreras både till jul och till sommaren och även belysningsförslag på hur bocken som är Boxholms signum kan lyftas fram och bli mer framträdande i centrala Boxholm. På torget finns fina förslag på hur granen till jul kan lyftas och bli ett ännu mer dekorativt inslag till jul.

Planen är att den nya belysningen ska vara på plats till första advent.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.





Shbn § 129

## Översikt plan, kommande, pågående projekt

ÖP ligger ute för granskning till och med 2026-09-06. Ett fåtal yttranden har inkommit.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.



Shbn § 130

## Försäljning av tomter

5 st har anmält sig till tomtkön och har fått frågan om vilket område de är intresserade av.


Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.



Shbn § 131

## Delgivningar

Inget att redovisa.




Shbn § 132

### **Delegationsbeslut bygg-, mark- och rivningslov**

| <b>Fastighet</b>       | <b>Sökande</b>               | <b>Ärende</b>                  |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Mulebo 1:21<br>2026-52 | Vattenfall Eldistribution AB | Nybyggnad transformatorstation |
| Mulebo 1:21<br>2026-55 | Vattenfall Eldistribution AB | Nybyggnad transformatorstation |

Samhällsbyggnadsnämnden delgavs besluten och de lades till handlingarna.



Shbn § 133

## **Delegationsbeslut startbesked**

| <b>Fastighet</b>       | <b>Sökande</b>               | <b>Ärende</b>                       |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Mulebo 1:21<br>2026-52 | Vattenfall Eldistribution AB | Nybyggnad transformator-<br>station |
| Mulebo 1:21<br>2026-55 | Vattenfall Eldistribution AB | Nybyggnad transformator-<br>station |

Samhällsbyggnadsnämnden delgavs besluten och de lades till handlingarna.



Shbn § 134

### **Delegationsbeslut bostadsanpassningar beviljade/avslag**

Beviljade

5427

5428

Avslag

-

Samhällsbyggnadsnämnden tog del av informationen och det lades till handlingarna.



Shbn § 135

### **Delegationsbeslut övrigt**

Inget att redovisa.




Shbn § 136

## Ekonomi

Samhällsbyggnadschefen redogör för det ekonomiska läget gällande bostadsanpassningar. Utfallet ligger i dagsläget på 322 400 kr mot budgeterat 333 000 kr. Årets totala budget är 500 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.





Shbn § 137

## Information


### Översyn av regler för torghandel

Samhällsbyggnadschefen redogör för de regler och bestämmelser som gäller för torghandel i angränsande kommuner. Genomgången visar att kommunerna har olika regler när det gäller bland annat upplåtelse av torgplatser, avgifter, öppettider mm.

Mot denna bakgrund av genomgången diskuteras behovet av att se över och uppdatera Boxholms kommuns regler för torghandel. Syftet är att skapa tydliga och aktuella regler som underlättar för både kommunen och de aktörer som bedriver torghandel.

Kommunen ser därför behov av att göra en översyn av nuvarande regler och vid behov anpassa dessa utifrån dagens förutsättningar likt angränsande kommuner.

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterade regler för torghandel i Boxholms kommun. Förslaget ska därefter återrapporteras till nämnden för vidare behandling.



Shbn § 138

## **Trafiksäkerhet**

### **Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering**

#### **Bakgrund**

Vid gamla stationshuset i Boxholm finns en parkeringsplats där parkering i dag är skyltad med en tidsbegränsning om 48 timmar.

För att tidsbegränsningen ska ha stöd i en lokal trafikföreskrift behöver kommunen besluta om en LTF för den aktuella platsen. Den befintliga skyltningen utgör därför i nuläget inte tillräckligt stöd för att tillämpa en 48-timmarsbegränsning som lokal trafikföreskrift.

Syftet med den nya LTF:en är att reglera parkeringstiden på platsen och säkerställa att den befintliga skyltningen överensstämmer med en gällande lokal trafikföreskrift.

#### **Beskrivning av föreslagen reglering**

På parkeringsplatsen utanför gamla stationshuset i Boxholms kommun föreslås att parkering får ske under högst 48 timmar i följd.

Regleringen ska avse den parkeringsplats eller det område som anges i den lokala trafikföreskriften och framgår av tillhörande kartunderlag märkt bilaga 1.

Den befintliga vägmärkningen bör ses över i samband med att föreskriften träder i kraft, så att skyltningen överensstämmer med den beslutade regleringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen beslutar om en lokal trafikföreskrift (LTF) som innebär att parkering på den aktuella parkeringsplatsen utanför gamla stationshuset i Boxholms kommun får ske under högst 48 timmar i följd.

Den lokala trafikföreskriften ska gälla från och med det datum då föreskriften träder i kraft och kungörs enligt gällande bestämmelser.

#### **Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:**

**Att** föreslå kommunstyrelsen att besluta om lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering,

**Att** samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar lokal trafikföreskrift om att parkering på parkeringsplatsen utanför gamla stationshuset i Boxholm får ske under högst 48 timmar i följd, samt

**Att** föreskriften ska träda i kraft och tillämpas från och med det datum som anges i den beslutade föreskriften.



Forts

Shbn § 138

**Beslutsunderlag:**

- Förslag till lokal trafikföreskrift
- Kartbilaga som visar vilket område som omfattas av föreskriften
- Fotodokumentation av befintlig skyltning, vid behov

---

Beslut till:  
Akten  
KS



Shbn § 139

## **Fritidsanläggningar**

Inget att redovisa.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Marie Angela Jismyr

Date: 2026-08-17 13:54:38

BankID refno: 01a00f92-bd78-7696-9a80-4a82c9ff3008



Sekreterare: Marie Jismyr

Signed by: HANS GUNNAR SJÖGREN

Date: 2026-08-17 15:28:13

BankID refno: 01a00fe8-4c31-7dc4-8df1-460a883f280e



Ordförande: Hans Sjögren

Signed by: Carl Åke Gunnar Sandberg

Date: 2026-08-17 14:16:42

BankID refno: 01a00fa6-c4d7-7a7d-8641-7439a6c34369



Justerare: Åke Sandberg