

Plats och tid: Töllstorpshallen, 2026-09-24, klockan 13:00 – 14:55

Paragrafer: §82 - §91

Beslutande:

Kristine Hästmark (M), ordförande

Tom plats (S)

Nicklas Huuva (KD)

Daniel Elmqvist (SD)

Mikael Carlsson (C)

Övriga närvarande:

Christian Bagan, kommunsekreterare

Sara Salén, teknik- och fritidschef

Magnus Westlund, enhetschef fritid, §§89-90

Justerare: Daniel Elmqvist (SD)

Justeringens plats och tid: Digitalt tisdag 29 september 2026

UnderskrifterSekreterare

Christian BaganOrdförande

Kristine Hästmark (M)Justerare

Daniel Elmqvist (SD)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag
på kommunens digitala anslagstavla den: 30 september 2026

Anslaget kommer att tas ned: 22 oktober 2026

Ärendelista

- § 82 Godkännande av dagordning och val av justerare
- § 83 Kommunledningsförvaltningsfrågor, allmänna utskottet 2026
KS/2026:6
- § 84 Teknik- och fritidsförvaltningsfrågor, allmänna utskottet 2026
KS/2026:7
- § 85 Uppföljning förorenad mark
KS/2023:502
- § 86 Översvämningsportal och handlingsplan för Storån
KS/2023:551
- § 87 Investeringsmedel för reparation av kanaldammen
KS/2026:361
- § 88 Återförande av investeringsram för VA-anläggningar
KS/2026:362
- § 89 Motion gällande Rehab & Relax i Gnosjö
KS/2026:144
- § 90 Medborgarförslag gällande simundervisningen i Töllstorpshallen
KS/2026:53
- § 91 Övriga frågor

§ 82

Dnr

Godkännande av dagordning och val av justerare**Allmänna utskottet beslutar**

att välja Daniel Elmqvist (SD) till att justera protokollet 28 september 2026,
samt

att godkänna föredragningslistan.

§ 83

Dnr KS/2026:6

**Kommunledningsförvaltningsfrågor, allmänna utskottet
2026****Allmänna utskottet beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Biträdande kommundirektör informerar skriftligt om aktuella frågor inom förvaltningens verksamhetsområde.

§ 84

Dnr KS/2026:7

**Teknik- och fritidsförvaltningsfrågor, allmänna
utskottet 2026****Allmänna utskottet beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen informerar om aktuella frågor inom dess verksamhetsområden.

§ 85

Dnr KS/2023:502

Uppföljning förorenad mark

Allmänna utskottet beslutar

att godkänna uppföljningen och uppmana förvaltningen att lämna en ny uppföljning i mars 2027.

Ärendebeskrivning

I Gnosjö kommun finns ett stort antal markområden som, på grund av kommunens industrihistoria, har markföroreningar. Kommunen har sökt bidrag för sanering av ett antal av de mest angelägna områdena.

Allmänna utskottet beslutade i september 2023 att uppdra åt teknik- och fritidsförvaltningen att återkomma med aktuell skriftlig information om status för förorenad mark i kommunen två gånger per år, vid allmänna utskottets sammanträden i september och mars.

Förvaltningen har överlämnat begärd uppföljning för september 2026.

Beslutsunderlag

Uppföljning, september 2026

Beslutet skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 86

Dnr KS/2023:551

Översvämningsportal och handlingsplan för Storån

Allmänna utskottet beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens redovisning samt konstatera att projektet är avslutat och att förvaltningen därmed inte ska lämna någon ytterligare redovisning till utskottet.

Ärendebeskrivning

Allmänna utskottet behandlade 2023-12-19 ärende gällande översvämningsportal och handlingsplan för Storån. Utskottet beslutade bland annat att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återrapporera arbetet till allmänna utskottet vid dess sammanträden i april och september.

Under 2024 fördes dialog med Värnamo kommun om möjligheten att använda en gemensam plattform, en så kallad översvämningsportal. Vid dialogen konstaterades att den data som fanns tillgänglig i Värnamo kommuns portal inte motsvarade Gnosjö kommuns behov. Gnosjö kommun valde därför att inte delta i finansieringen av portalen. I stället bedömdes att det viktigaste för kommunen var att få tillgång till aktuell information om vattennivån i Flaten, för att tidigt kunna bedöma vilket tillflöde som kan förväntas i Storån. Fokus kom därför att ligga på att samla in egen data om vattennivåerna, vilket gav underlag för att installera sensorer i Hillerstorp hamn.

Sedan 2024 finns tre sensorer installerade i Hillerstorp. Sensorerna samlar in data var tionde minut, vilket möjliggör en kontinuerlig och aktuell övervakning av vattennivåerna.

Under 2026 har de återstående tre av fem dammluckor i hamnen i Hillerstorp automatiserats. Detta innebär säkrad arbetsmiljö och en mer följsam reglering av vattennivån utifrån fastställd vattendom. Det ger bättre förutsättningar för att hamnen inte ska vara en lika stor flaskhals som ger negativ påverkan på Storåns avrinningsområde.

Som en avslutande åtgärd läggs riktvärden in i systemet utifrån de data som samlas in av sensorerna. Systemet kan även ge signaler vid uppnådda mätvärden, vilket skapar förutsättningar för att tidigt uppmärksamma förändringar i vattennivåerna och vid behov vidta åtgärder. Genom de installerade sensorerna, automatiseringen av dammluckorna och den fortsatta utvecklingen av systemet bedöms de åtgärder som ingår i projektet vara genomförda, varför projektet kan avslutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från teknik- och fritidschef 2026-09-08

Beslutet skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen och kommunsekreteraren

§ 87

Dnr KS/2026:361

Investeringsmedel för reparation av kanaldammen

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna investeringsbegäran och revidera förslag på investeringsbudget 2027,

att överlämna frågan till budgetberedningen för beaktande, samt

att investeringen Annelunds industriområde flyttas till 2028 till förmån för kanaldammen.

Ärendebeskrivning

Det finns ett större underhållsbehov vid kanaldammen i Hillerstorp, Storån. Den största risken med att inte åtgärda behovet är underspolning under dammen, vilket kan orsaka en okontrollerad tömning av kanal- och sjösystemet. Den 13 meter breda betongplattan i dammens utskov saknar stöd eftersom gruset under har spolats bort och delar av utskovets gamla träkonstruktion från 1910 är i dåligt skick. Dammkonstruktionen har vid tidigare inspektion konstaterats vara underminerad och instabil, med risk för läckage och kollaps på grund av bortspolat material och åldrande träkonstruktioner.

Under hösten 2026 har konsult fått i uppdrag att utreda konstruktionens nuvarande skick, identifiera orsaker till underminerade partier och klarlägga risker kopplade till fortsatt erosion och läckage. Uppdraget omfattar även att ta fram principiella åtgärdsförslag för att förstärka konstruktionen, återställa erforderlig bärrighet och höja dammsäkerheten på både kort och lång sikt. Detta underlag ska användas för upphandling och genomförande våren 2027. Arbetet behöver vara klart innan juli.

Observera att arbetet kan komma att behöva skjutas på, om flödet är för högt vid planerat tillfälle. Men medel behöver finnas avsatt till dess att åtgärd kunnat genomföras. Men sikte på att åtgärda det under 2027, då det anses akut och kan få stora konsekvenser.

Investeringsbegäran fanns inte med vid budgetberedningen under våren då det stora underhållsbehovet upptäcktes i augusti 2026.
Investeringsbegäran finns bifogad: Kanaldammen Hillerstorp hamn

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från teknik- och fritidschef 2026-09-10
Investeringsbegäran

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

§ 88

Dnr KS/2026:362

Återförande av investeringsram för VA-anläggningar

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att de 2 mnkr som i samband med budgetarbetet 2026 omfördelades från VA-anläggningar till ledningsnätsinvesteringar återförs till VA-anläggningar med start 2027, samt

att Investeringsramen för VA-anläggningar därmed återställs till 5 mnkr per år.

Ärendebeskrivning

VA-verksamheten har under flera år haft en årlig investeringsram om 5 mnkr för reinvesteringar och utveckling av kommunens vattenverk, reningsverk och övriga VA-anläggningar. I samband med budgetarbetet 2026 omfördelades 2 mnkr i den tioåriga investeringsplanen från denna ram till ledningsnätsinvesteringar, med start 2027. Investeringsramen för VA-anläggningar minskade därmed från 5 mnkr till 3 mnkr, medan ramen för ledningsnätet ökade från 8 mnkr till 10 mnkr.

Ledningsnätsinvesteringar är fortsatt viktiga, men behovet av reinvesteringar i vattenverk och reningsverk är stort efter flera år med begränsad investeringstakt. Det finns idag ett betydande förnyelsebehov vid i stort sett samtliga vattenverk och reningsverk. Förvaltningen bedömer därför att den tidigare investeringsnivån om 5 mnkr behöver återställas för att upprätthålla driftsäkerheten, möta myndighetskrav och säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Exempel på åtgärder som behöver genomföras är:

- Nytt rensfilter vid Hillerstorps reningsverk med anledning av anläggningens ålder och förväntade skärpta utsläppskrav från Länsstyrelsen.
- Elsanering vid Hillerstorps reningsverk för att säkerställa en driftsäker och modern elanläggning.

- Utbyggnad av slamplattan vid Gnosjörens reningsverk till cirka dubbel storlek enligt krav från Länsstyrelsen.
- Byte av samtliga rör i rörgalleri och filterhall vid Bäckshults vattenverk.
- Installation av brutet vatten där detta saknas för att uppfylla dagens krav och rekommendationer.
- Utredning och eventuell etablering av ytterligare grundvattentäkt för att säkerställa den långsiktiga vattenförsörjningen.

Samtidigt pågår flera större projekt inom ledningsnätet, bland annat överföringsledningen och införandet av digitala vattenmätare. I samband med installationen av digitala vattenmätare har det konstaterats att många ventiler, särskilt inom Hillerstorps distributionsnät, är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Arbetena kräver i många fall grundvattensänkning och är därför tids- och resurskrävande. Detta begränsar möjligheten att fullt ut nyttja den utökade investeringsramen om 10 mnkr för större ledningsnätsåtgärder.

Förvaltningen bedömer sammantaget att den nuvarande investeringsramen om 3 mnkr inte är tillräcklig för att möta det uppdämda reinvesteringsbehovet. De 2 mnkr som tidigare omfördelades till ledningsnätsinvesteringar föreslås därför återföras till VA-anläggningar. Det ger bättre förutsättningar att genomföra nödvändiga reinvesteringar, minska risken för driftstörningar och säkerställa anläggningarnas driftsäkerhet samt uppfylla framtida krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från teknik- och fritidsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 89

Dnr KS/2026:144

Motion gällande Rehab & Relax i Gnosjö

Ärendet utgår och lyfts på nytt vid utskottets sammanträde i oktober

§ 90

Dnr KS/2026:53

Medborgarförslag gällande simundervisningen i Töllstorpshallen

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att med hänvisning till yttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen avslå medborgarförslaget om att ge kommuninvånare förtur vid anmälan till simundervisning samt en differentierad taxa för personer som är folkbokförda i en annan kommun.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om att ge personer som är folkbokförda i Gnosjö kommun förtur vid anmälan till simundervisning. Ett alternativ som också lyfts är att införa en differentierad taxa, där personer som inte är folkbokförda i Gnosjö kommun betalar en högre avgift.

Kommunstyrelsen har gett teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att yttra sig över förslaget. I yttrande daterat 2026-06-11 redogörs för de juridiska förutsättningarna för att ha särtaxa för de som inte är kommuninvånare samt annan kö för dom. Fritidsenheten bedömer, utifrån de juridiska förutsättningarna, efterfrågan och omvärldsbevakningen, att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl att införa förtur vid anmälan eller en differentierad taxa för simskola baserat på folkbokföringskommun och att medborgarförslaget därför bör avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren daterad 2026-09-08

Yttrande från teknik- och fritidsförvaltningen daterat 2026-06-11

Medborgarförslag

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

§ 91

Dnr

Övriga frågor

Inga övriga frågor på dagens sammanträde.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Christian Bagan
TID: 2026-09-29 09:50:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702010730)
IDENTIFIKATIONS-ID: e0cb55afbcab42b9bc1db6ba9317771d



NAMN: Kristine Hästmark
TID: 2026-09-29 10:42:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46721424000)
IDENTIFIKATIONS-ID: e93a9e4728e745368ff7b289c19b2aba



NAMN: Daniel Elmqvist
TID: 2026-09-29 10:48:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46707367945)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4d3cd0be7c204c7696275f4463d5842e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-09-29 10:48:44 +02:00
Ref: 375140SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)