

VA-nämnden

Instans: VA-nämnden**Tid och plats:** Hörbysalen, fredagen den 5 juni 2026 kl 09:00-11:20**Beslutande:**
Lars-Håkan Persson (M), Ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande
Lars-Johan Malmgren (SD), tjänstgörande
ersättare för Birger Larsson (C)
Stefan Liljenberg (SD), deltar §§ 20-33
Christina Nilsson (SD)
Stefan Lissmark (S)**Paragrafer:** § 20-38**Justerings plats och tid:** Protokollet justeras digitalt, senast 2026-06-09 kl. 09:00**Sekreterare:**

Ulrika Östhall**Ordförande**

Lars-Håkan Persson (M)**Justerare**

Stefan Lissmark (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt i Hörs kommuns ärendehanteringssystem

VA-nämnden

Närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare:

Klas von Seth (MP)

Övriga:

Maria Jonstrup, VA-chef
Fredrik Löfqvist, tillförordnad VA-chef
Disa Sandström, utredningschef
Alexandra Malm, utredningsingenjör
Linda Roslund, utredningsingenjör
Lina Frick, ekonom, deltar §§ 20-29
Pamela Ackerup, driftledare
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

VA-nämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 20 Upprop	4
§ 21 Fastställande av föredragningslistan.....	5
§ 22 Anmälan om jäv	6
§ 23 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering	7
§ 24 VA-taxa 2027 för Hörby kommun	8
§ 25 VA-taxa 2027 för Höors kommun.....	11
§ 26 Ekonomisk uppföljning januari-april	15
§ 27 Riktlinjer för dagvattenhantering Hörby.....	16
§ 28 Riktlinjer för dagvattenhantering Höör.....	17
§ 29 Kommunala föreskrifter för användandet av VA-anläggningen (KFVA)	19
§ 30 Förnyelseplan för ledningsnät, Hörby kommun	21
§ 31 Förnyelseplan för ledningsnät, Höors kommun.....	22
§ 32 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Höors kommun.....	23
§ 33 Projekt 8180 - Renovering av Hörby vattenverk, etapp 1 - Hörby kommun	24
§ 34 VA-nämndens delegationsordning 2025-2026	26
§ 35 VA-chefen informerar	27
§ 36 Kurser och konferenser	28
§ 37 Redovisning av anmälningar 2026	29
§ 38 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026.....	30

VA-nämnden

§ 20 Upprop

Dnr VA-2025-00243

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande §§ 20-33.

Birger Larsson (C) ersätts av Lars-Johan Malmgren (SD) under hela sammanträdet. Stefan Liljenberg (SD) deltar §§ 20-33. Under §§ 34-38 tjänstgör ingen ersättare istället för Stefan Liljenberg (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 21 Fastställande av föredragningslistan

Dnr VA-2025-00242

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 22 Anmälan om jäv

Dnr VA-2025-00244

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakttä saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 23 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering

Dnr VA-2025-00241

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Stefan Lissmark (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, senast tisdagen den 9 juni 2026 kl. 09:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 24 VA-taxa 2027 för Hörby kommun

Dnr VA-2026-00107

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:

1. Brukningsavgifterna och de särskilda avgifterna höjs i enlighet med bilagt förslag "VA-taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2027_FÖRSLAG" för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget VA Strategi analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning ska nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

De nödvändiga kostnaderna för Hörby kommuns VA-kollektiv har beräknats och analyserats med fokus på de närmaste 6 åren. I arbetet har ekonomiverktygen Prognos (för brukningsavgifter) och Ansluta (för anläggningsavgifter) från VA Strategi använts.

Brukningsavgifter

I tabell 1 redovisas beräkningsförutsättningarna för simulering av behovet av avgiftshöjning. I simuleringen har inflationen satts till 2% och räntan till 2,75%. I simuleringen utjämnas underskott respektive överskott på 5 år.

För att möta de nödvändiga kostnaderna behöver de totala intäkterna uppgå till 51 393 tkr år 2027 för att täcka nödvändiga kostnader, vilket innebär en ökning med 11% jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 2026. För att efterleva kraven i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) för hantering av överuttag och underskott, bedöms de totala intäkterna från brukningsavgifter behöva ökas med ytterligare ca 11% 2028.

Eftersom vattenanvändningen i Hörby visar en nedåtgående trend, vilket resulterar i färre antal sålda m3 vatten, beräknas avgifterna behöva höjas med i genomsnitt 12,5% 2027. Förslag till avgifter för 2027 presenteras i bilaga VA-taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2027_FÖRSLAG.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden
Tabell 1. Beräkningsförutsättningar för simulering av behov av avgiftshöjning

Simuleringsvärden	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflation	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Kostnadsränta	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
Justerings av bruksavgift	0,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	6,00%	4,00%
Intäkter totalt	45 911	51 393	58 897	65 447	72 294	76 475	79 457
Driftkostnader totalt	- 33 462	- 35 150	- 35 502	- 37 021	- 36 441	- 33 087	- 33 722
Finansiella kostnader totalt	- 14 152	- 16 606	- 23 084	- 32 500	- 34 577	- 37 676	- 41 914
Kostnader totalt	- 47 614	- 51 756	- 58 586	- 69 521	- 71 018	- 70 763	- 75 635
ÅRETS RESULTAT	- 1 704	- 363	312	4 075	1 276	5 713	3 821
Avsättning investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-

PROGNOSTICERAD UB FÖR RESULTATFOND OCH INVESTERINGSFOND


Fordran/underuttag	2 604	2 966	2 655	6 729	5 453		
Skuld/överuttag						-259	-4 081
Investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.

VA-taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera den genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har områden presenterade i figur 1 ingått. Områdena inkluderar kända kommande exploateringar och VA-utbyggnadsområden under en treårsperiod.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

Figur 1. Investeringsutgift och intäkt per område, gällande taxa.

Utifrån dessa områden ger gällande taxa ett överskott på ca 4,5 mnkr, vilket motsvarar 114 % kostnadstäckningsgrad (se tabell 2). Därmed föreslås anläggningsavgiften lämnas oförändrad 2027.

Tabell 2. Resultat för simulerade anläggningsavgifter, gällande taxa.

Totalt resultat för simulerade avgifter	
Summa avgiftsintäkter	37 723 153 kr
Summa investeringsutgifter	33 187 694 kr
Över-/underskott	4 535 459 kr
Kostnadstäckningsgrad	113,7%

Särskilda avgifter

Under § 13 *Särskilda avgifter* har avgifterna under 13.1 som baseras på arbetad tid höjts med 3 % för att täcka ökade lönekostnader.

Under 13.2 ska avgifter för vattenkiosk årligen räknas upp med en genomsnittlig utveckling av bruksavgiften i Höör och Hörby enligt beslut §64 VR-nämnden 2020-08-31. För 2027 motsvarar detta 8%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-taxa Hörby 2027

VA-taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2027_FÖRSLAG

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörby kommun

VA-nämnden

§ 25 VA-taxa 2027 för Höors kommun

Dnr VA-2026-00106

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta:

1. Brukningsavgifterna och de särskilda avgifterna höjs i enlighet med bilagt förslag "VA-taxa för Höors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2027_FÖRSLAG alt 2" för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget VA Strategi analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

De nödvändiga kostnaderna för Höors kommuns VA-kollektiv har beräknats och analyserats med fokus på de närmaste sex åren. I arbetet har ekonomiverktygen Prognos (för brukningsavgifter) och Ansluta (för anläggningsavgifter) från VA Strategi använts.

Brukningsavgifter

I tabell 2 redovisas beräkningsförutsättningarna för simulering av behovet av avgiftshöjning. I simuleringen har inflationen satts till 2,5% för år 2027 och därefter till 2,6% för 2028 och framåt. Räntan har satts till 3% för 2027-2029 och därefter till 3,25% för efterföljande år. Därtill görs en avsättning på 3 mnkr/år 2026-2027 och 2 mnkr 2028 i en investeringsfond avsedd att användas till investeringen i Höors nya vattenförsörjning. I simuleringen utjämnas underskott respektive överskott på 5 år. Simuleringen är uppdaterad utifrån prognos för mars månad 2026.

För att möta de nödvändiga kostnaderna behöver de totala intäkterna uppgå till 67 062 tkr år 2027 för att täcka nödvändiga kostnader, vilket innebär en höjning med 4 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 2026.

För att efterleva kraven i LAV för hantering av överuttag och underskott, bedöms de totala intäkterna från brukningsavgifter behöva höjas med ytterligare ca 6% 2028.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

Tabell 2. Simulering av behov av avgiftshöjning

Simuleringsvärdet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflation	2,00%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Kostnadsränta	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,25%	3,25%	3,25%
Justerings av brukningsavgift	0,00%	4,00%	6,00%	10,00%	12,00%	12,00%	15,00%
Brukningsavgifter taxa	59 383	61 758	65 464	72 010	80 651	90 330	103 879
Brukningsavgifter avtal	0	0	0	0	0	0	0
Brukningsavgifter nyanslutning och nya områden	218	1 719	2 858	4 369	5 189	6 144	7 448
Övriga intäkter	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Aktiverad tid egen personal	0	0	0	0	0	0	0
Anläggningsavgifter (återföring)	2 166	2 464	2 835	3 176	3 335	3 376	3 418
Anläggningsavgifter (direkt intäktsförda)	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter totalt	62 887	67 062	72 277	80 675	90 296	100 971	115 866
Driftkostnader totalt	- 33 165	- 34 364	- 34 108	- 34 595	- 35 181	- 37 788	- 45 000
Finansiella kostnader totalt	- 27 040	- 31 944	- 38 582	- 46 609	- 56 603	- 66 758	- 82 713
Kostnader totalt	- 60 205	- 66 308	- 72 690	- 81 205	- 91 784	- 104 546	- 127 713
ÅRETS RESULTAT	2 682	754	413	530	1 488	3 575	11 848
Avsättning investeringsfond	- 3 000	- 3 000	- 2 000	-	-	-	-

Den beräknade fördelningen i VA-taxan för 2026 uppgår till 54% fasta avgifter och 46% rörliga avgifter. Intäkterna från brukningsavgiften är dock beroende av mängden levererat vatten. I takt med att vattenförbrukningen minskar, minskar även intäkterna från den rörliga delen av taxan, vilket innebär att andelen fasta avgifter ökar i den faktiska intäktsfördelningen.

Mot bakgrund av detta har två alternativa avgiftsfördelningar tagits fram för taxan 2027. Det ena alternativet innebär en bibehållen fördelning om 54 procent fasta och 46 procent rörliga avgifter (se Va-taxa för Hörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2027 alt 1). Det andra alternativet innebär en justering till 53 procent fasta och 47 procent rörliga avgifter (se Va-taxa för Hörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2027 alt 2).


Syftet med den justerade fördelningen i alternativ 2 är att upprätthålla och stärka incitamentet för en minskad vattenanvändning genom att en något större andel av avgiften är rörlig. Detta möjliggör för brukarna att i högre utsträckning påverka sina kostnader genom att minska sin vattenförbrukning, vilket bidrar till en mer hållbar användning av vattenresurser.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.

VA-taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera den genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har områdena presenterade i figur 1 ingått. Områdena inkluderar kända kommande exploateringar och VA-utbyggnadsområden de närmaste tre åren.

VA-nämnden


Figur 1. Investeringsutgift och intäkt per område, gällande taxa.

Utifrån dessa områden ger gällande taxa ett överskott på ca 220 tkr, vilket motsvarar 103% kostnadstäckningsgrad, se tabell 3. Därmed föreslås anläggningsavgiften lämnas oförändrad 2027.

Tabell 3. Resultat för simulerade avgifter, gällande taxa.

Totalt resultat för simulerade avgifter	
Summa avgiftsintäkter	60 119 171 kr
Summa investeringsutgifter	58 402 200 kr
Över-/underskott	1 716 971 kr
Kostnadstäckningsgrad	102,9%

Särskilda avgifter

Under § 13 *Särskilda avgifter* har avgifterna under 13.1 som baseras på arbetad tid höjts med 3% för att täcka ökade lönekostnader.

Under 13.2 ska avgifter för vattenkiosk årligen räknas upp med en genomsnittlig utveckling av bruksavgiften i Hör och Hörby enligt beslut §64 VR-nämnden 2020-08-31. För 2027 motsvarar detta 8%.

Yrkanden

Stefan Liljenberg (SD) och Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse VA-taxa Hör 2027
2. Va-taxa för Hörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2027 alt 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

3. Va-taxa för Höors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG
2027 alt 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 26 Ekonomisk uppföljning januari-april

Dnr VA-2026-00108

Föredragande: Lina Frick

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Mittskåne Vattens ekonomiska uppföljning för perioden januari-april 2026 godkänns.
2. Rapporten översänds till kommunstyrelsen i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten sammanställer fyra månadsrapporter per år för respektive kommuns VA-kollektiv.

Hörby

Den ekonomiska uppföljningen för april månad visar ett överskott för Mittskåne Vatten Hörby. Prognosen visar att resultatet beräknas till -1,1 mnkr totalt för året jämfört med budgeterat -1,8 mnkr.

Investeringsredovisningen för april visar en prognos på 70,7 mnkr jämfört med budgeterade 134 mnkr. De största avvikelserna beror på förseningar av Överföringsledning Hörby Ludvigsborg samt anslutning av Röinge. Gemensamt uppgår dessa till en avvikelse på ca 42 mnkr.

Höör

Även Mittskåne Vatten Höörs resultat visar överskott för perioden. Prognosen visar att resultatet beräknas bli 2,7 mnkr totalt för året, jämfört med budgeterat 1,6 mnkr.

Investeringsredovisningen för april visar en prognos på 64,2 mnkr i nettoinvesteringar som motsvarar budgeterade nettoinvesteringar på 64,2 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Månadsuppföljning jan-april, Hörby kommun
3. Investeringsredovisning april, Hörby kommun
4. Månadsuppföljning jan-april, Höörs kommun
5. Investeringsredovisning april, Höörs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 27 Riktlinjer för dagvattenhantering Hörby

Dnr VA-2026-00111

Föredragande: Linda Roslund

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörby kommun besluta:

Riktlinjer för dagvattenhantering för Hörby kommun fastställs och börjar gälla 2026-10-01.

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:

Dagvattenpolicy för Hörby kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 24, upphävs och slutar gälla 2026-09-30.

Ärendebeskrivning

Att aktualisera och förtydliga kommunens riktlinjer gällande dagvattenhantering förbättrar kommunens möjligheter att följa gällande lagstiftning samt arbeta effektivt och långsiktigt hållbart med dagvattenfrågor.

Riktlinjerna innehåller övergripande grundprinciper, definitioner, ansvarsfördelning och samarbetsstruktur samt vilka principer som ska användas vid planering och utformning av allmän dagvattenhantering.

Det har tagits fram ett huvuddokument med två bilagor för respektive kommun som respektive kommunstyrelse föreslås besluta om. I samband med antagande av de framtagna riktlinjerna behöver beslut fattas om att upphäva den befintliga dagvattenpolicyn, då de framtagna riktlinjerna ersätter policyn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Riktlinjer för dagvattenhantering Hörby
3. Bilaga 1 – Definitioner Hörby
4. Bilaga 2 – Ansvarsfördelning Hörby
5. Dagvattenpolicy Hörby kommun 2017

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörby kommun

VA-nämnden

§ 28 Riktlinjer för dagvattenhantering Höör

Dnr VA-2026-00112

Föredragande: Linda Roslund

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörs kommun besluta:

Riktlinjer för dagvattenhantering för Hörs kommun fastställs och börjar gälla 2026-10-01.

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörs kommun besluta:

Dagvattenpolicy för Hörs kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2017-07-28 § 24, upphävs och slutar gälla 2026-09-30.

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna innehåller övergripande grundprinciper, definitioner, ansvarsfördelning och samarbetsstruktur samt vilka principer som ska användas vid planering och utformning av allmän dagvattenhantering.

Det har tagits fram ett huvuddokument med två bilagor för respektive kommun som respektive kommunfullmäktige föreslås besluta om. I samband med antagande av de framtagna riktlinjerna behöver beslut fattas om att upphäva den befintliga dagvattenpolicyn, då de framtagna riktlinjerna ersätter policyn.

Bakgrund

Sedan den befintliga dagvattenpolicyn beslutades i februari 2017 har kunskapsläget kring dagvattenfrågor ökat både inom Mittskåne Vatten och allmänt i samhället. En del av innehållet i den befintliga dagvattenpolicyn är inte aktuellt längre och det finns därmed ett behov av att aktualisera policyn. Dessutom har det funnits stora osäkerheter inom kommunen gällande hur dagvattenfrågorna ska hanteras, vilka inte beskrivs tillräckligt tydligt i den befintliga dagvattenpolicyn. Det finns därmed även ett behov av att förtydliga och komplettera innehållet i policyn.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Riktlinjer för dagvattenhantering Höör
3. Bilaga 1 – Definitioner Höör
4. Bilaga 2 – Ansvarsfördelning Höör

VA-nämnden

5. Dagvattenpolicy Höors kommun 2017

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Höors kommun

VA-nämnden

§ 29 Kommunala föreskrifter för användandet av VA-anläggningen (KFVA)

Dnr VA-2026-00109

Föredragande: Alexandra Malm

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörs kommun och Hörby kommun besluta:

1. Anta nya Kommunala Föreskrifter för Vatten och Avlopp (KFVA) enligt bifogat förslag.
2. Befintliga Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp (ABVA) upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Införande av nya kommunala föreskrifter för användning av allmän VA-anläggning

Samtliga kommuner i Skåne har i samverkan tagit fram gemensamma kommunala föreskrifter för användningen av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (KFVA). Föreskrifterna baseras på Svenskt Vattens reviderade publikation P94 (2024), som utgör en omarbetning av tidigare publikation P94 från 2007 (ABVA).

Den nya publikationen innehåller Svenskt Vattens rekommendationer och förslag till kommunala föreskrifter samt tillhörande vägledande kommentarer, vilka syftar till att ge stöd till huvudmän och andra aktörer i tolkning och tillämpning av bestämmelserna.

KFVA har anpassats till regionala och lokala förhållanden i Skåne samt i respektive kommun. Deltagande kommuner i arbetet har varit:

Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Olofström, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Örkellunga.

De nya föreskrifterna ersätter nuvarande Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) i Hörby respektive Höör. Hänvisningar i avtal, beslut eller andra handlingar till tidigare ABVA ska därefter anses avse dessa föreskrifter.

Införandet av KFVA innebär en modernisering och ett förtydligande av regelverket för VA-användning. Bland annat skapas en tydligare ansvarsfördelning mellan VA-huvudman och fastighetsägare, samt förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar VA-försörjning. En av de mest betydande förändringarna är en tydligare uppdelning av avloppsbegreppet i spillvatten respektive dagvatten.

Den nya KFVA föreslås träda i kraft den 1 januari 2027. Hänvisningar i avtal, beslut eller andra handlingar till tidigare ABVA ska därefter anses avse dessa föreskrifter.

VA-nämnden

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunala Föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i skånska kommuner (KFVA)
3. Bilaga 1. Information till fastighetsägare om Hörby och Höörskommuns allmänna vattentjänster
4. Bilaga 2. Tilläggsbestämmelser för utsläpp av spill- och dagvatten från industrier och annan verksamhet
5. Bilaga 3. Lag om allmänna vattentjänster
6. Gällande Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörskommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare (ABVA)
7. Översättningsnyckel KFVA

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Höörskommun

Kommunstyrelsen i Hörby kommun

VA-nämnden

§ 30 Förnyelseplan för ledningsnät, Hörby kommun

Dnr VA-2026-00081

Föredragande: Alexandra Malm

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förnyelseplanens syfte är att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät, samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling.

Vatten- och avloppssystem klassas som en nödvändig samhällsfunktion i Sverige. För att upprätthålla ett funktionellt system med en acceptabel mängd driftstörningar krävs kontinuerligt underhåll och förnyelse. Förnyelseplanen sammanställer behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VA-ledningsnätet i Hörby kommun både på kort och lång sikt.

Förnyelseplanen inleds med en nulägesanalys för ledningsnätet för att vidare redovisa det strategiska behovet av förnyelse, framtaget enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Riskanalyser har utförts för ren- och spillvattenledningsnäten.

Därefter har en objektslista arbetats fram, med statusbedömning och riskanalys som grund. Objektslistan innehåller tidsatta och kostnadsbedömda förnyelseprojekt som ska genomföras de närmaste fyra åren. Sist i förnyelseplanen listas förbättringsområden som upptäckts och noterats under arbetets gång.

Förnyelsetakten för vattenledningsnätet kan ökas från 0,24% till 0,35%.

För avloppsledningsnäten (dag- och spillvatten) kan förnyelsetakten minska något från 0,55 % till 0,33 %.

Medelåldern för ledningsnätet är ca 30 år. Detta är ett relativt ungt ledningsnät, vilket är viktigt att minnas om man jämför förnyelsebehov med andra VA-huvudmän i Sverige.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Förnyelseplan för VA-ledningsnätet, Hörby kommun daterad 2026-02-03

VA-nämnden

§ 31 Förnyelseplan för ledningsnät, Hörs kommun

Dnr VA-2026-00116

Föredragande: Alexandra Malm

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förnyelseplanens syfte är att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät, samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling.

Vatten- och avloppssystem klassas som en nödvändig samhällsfunktion i Sverige. För att upprätthålla ett funktionellt system med en acceptabel mängd driftstörningar krävs kontinuerligt underhåll och förnyelse. Förnyelseplanen sammanställer behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VA-ledningsnäten i Hörs kommun både på kort och lång sikt.

Förnyelseplanen inledes med en nulägesanalys för ledningsnätet för att vidare redovisa det strategiska behovet av förnyelse, framtaget enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Riskanalyser har utförts för ren- och spillvattenledningsnäten.

Därefter har en objektslista arbetats fram, med statusbedömning och riskanalys som grund. Objektslistan innehåller tidsatta och kostnadsbedömda förnyelseprojekt som ska genomföras de närmaste fyra åren. Sist i förnyelseplanen listas förbättringsområde som upptäckts och noterats under arbetets gång.

Förnyelsetakten för vattenledningsnätet kan ökas något från 0,49 % till 0,60 %.

För avloppsledningsnäten (dag- och spillvatten) kan förnyelsetakten minska något från 1,28% till 1,2 %

Medelåldern för ledningsnätet är ca 30 år. Detta är ett relativt ungt ledningsnät, vilket är viktigt att minnas om man jämför förnyelsebehov med andra VA-huvudmän i Sverige.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Förnyelseplan för VA-ledningsnätet, Hörs kommun daterad 2025-10-22

VA-nämnden

§ 32 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Hörs kommun

Dnr VA-2025-00309
Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetet med tillståndsansökan har försenats till följd av behov av komplettering av recipientutredningen, särskilt avseende utsläppskrav för ammoniumkväve. Dessa krav är avgörande för utformningen av anläggningen och kan innebära ökade kostnader vid mer långtgående reningsnivåer. Bedömningen är att tillståndsansökan kan färdigställas till nämndens möte i oktober.

Parallellt pågår framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av samverkan i syfte att säkerställa en effektiv tidsplan. Själva upphandlingen planeras att genomföras först efter att tillståndsansökan är färdigställd. Mittskåne Vatten återkommer under hösten med en tidplan för upphandlingen.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

VA-nämnden

§ 33 Projekt 8180 - Renovering av Hörby vattenverk, etapp 1 - Hörby kommun

Dnr VA-2025-00089

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Pågående arbete i samverkan Fas 0

Projektet är nu i slutet av Fas 0 i samverkan. Tillsammans med entreprenören har tidigare underlag gåtts igenom, platsbesök har genomförts och en samsyn har nåtts kring omfattningen inför kommande projektering (Fas 1). Arbetssättet har gett en tydligare och mer realistisk bild av projektets förutsättningar, risker och nödvändiga åtgärder.

Behov av utökat igångsättningstillstånd för Fas 0-1, projektering

Projektet har beviljats igångsättningstillstånd för upphandling och den inledande fasen om 10,9 mkr. Mittskåne Vatten kommer att ansöka om utökat igångsättningstillstånd för Fas 0-1. De faktorer har identifierats som fördröjande i den inledande skedet: utgörs av bland annat

- **Osäkerheter i befintliga förhållanden:** Under genomgången har framkommit att delar av befintliga anläggningar och markförhållanden är svåra att fullt ut fastställa i förväg, vilket kräver fördjupade utredningar och anpassningar i projekteringen.
- **Äldretiget ledningsnät:** Befintliga huvudledningar för dricksvatten inom fastigheten och i anslutande väg är mycket gamla (från 1939). För att säkerställa en robust drift utan störningar under byggtiden har samtliga kritiska ledningar behövt förnyas samt kompletteras med nya spill-, dag- och råvattenledningar. Utökad kostnad ca 3,6 mkr.
- **Förberedelser i tidigt skede:** Inom ramen för samverkansarbetet har fler åtgärder behövt utredas och delvis genomföras redan i tidigt skede för att minska riskerna i kommande faser och säkerställa ett genomförbart projekt.
- **Lågreservoarens skick:** Åtgärder i befintlig lågreservoar har inte ingått i projektets omfattning, utan var ursprungligen planerade som en separat senare åtgärd. Undersökning visar dock omfattande skador i form av rostangrepp och urkalkning. Eftersom underlag för konstruktion saknas och statusen är dålig bedöms reservoaren ha nått sin tekniska livslängd. En renovering, om ens möjlig, skulle innebära lång byggtid och betydande risker för vattenförsörjningen för hela tätorten. Därför kommer en ny reservoar planeras i anslutning till det nya vattenverket.

Sammanställning av behovet av utökning av igångsättningstillstånd pågår.

Mittskåne Vatten kommer att återkomma med en uppskattning av utökningsbehovet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

i samband med att ett reviderat igångsättningstillstånd lämnas in. Flera av omständigheterna innebär framför allt en tidigareläggning av kostnader som annars skulle ha uppstått i Fas 2. Det konstaterade behovet av en ny lågreservoar medför däremot att projektets omfattning ökar, vilket även innebär att den totala budgeten för projektet behöver utökas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

VA-nämnden

§ 34 VA-nämndens delegationsordning 2025-2026

Dnr VA-2025-00001

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Delegationsordning för VA-nämnden antas och börjar gälla 2026-06-09.
2. Tidigare beslutad delegationsordning upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Under perioden med en tillförordnad VA-chef kommer utredningschefen att ansvara för Mittskåne Vattens kundservicegrupp. Delegationsordningen ändras så att utredningschefen får delegation som VA-chefen i de punkter som avser kundservicegruppens ansvarsområden.

När ordinarie VA-chef har rekryterats kommer ansvaret för kundservicegruppen att återgå till VA-chefen.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn. Ingen barnkonsekvensbeskrivning har gjorts då det inte bedömts att det finns behov för en sådan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Delegationsordning för VA-nämnden MSV FÖRSLAG juni

Beslutet ska skickas till

G-disken, ansvarig för kansliets sidor på intranätet, berörda delegater

VA-nämnden

§ 35 VA-chefen informerar

Dnr VA-2025-00571

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA-chefen informerar om aktuella frågor:

1. Ansökan avloppsberedskap
2. Vattensituationen inför sommaren
3. Pågående ledningsnätsarbeten
4. Pågående arbete med dagvattendammar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-05-27

VA-nämnden

§ 36 Kurser och konferenser

Dnr VA-2026-00087

Föredragande: Lars-Håkan Persson (M)

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA-nämndens ordförande Lars-Håkan Persson (M) återrapporterar från sitt deltagande på vattenstämman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 37 Redovisning av anmälningar 2026

Dnr VA-2025-00572

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-04-22 § 41

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-04-22 § 41

VA-nämnden

§ 38 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026

Dnr VA-2025-00573

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Redovisningen av beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut anmälda till VAN 2026-06-05

Undertecknat av följande personer

STEFAN LISSMARK

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-06-12 09:09:43

Transaktionsidentitet: 57854C35C3DC65E04BB149623FE54A6C5467240DEC

Lars Håkan Evert Persson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-06-12 06:09:28

Transaktionsidentitet: D6D5A7E8B2CD516F5238AD9CAC8DFEE5401FCD1A7A

ULRIKA ÖSTHALL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-06-12 09:12:56

Transaktionsidentitet: b7f85b08d6d7608a5b050cbe3ac82e9024f7c6309079fe473f58774a93315fd8

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost