

VA-nämnden

Instans: VA-nämnden**Tid och plats:** Mejerigatan 4, fredagen den 23 oktober 2026 kl 09:00-11:00**Beslutande:** Lars-Håkan Persson (M), Ordförande Stefan Liljenberg (SD)
Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande Stefan Lissmark (S)
Lars-Johan Malmgren (SD), tjänstgörande ersättare för Christina Nilsson (SD)**Paragrafer:** § 51-60**Justeringens plats och tid:** Protokollet justeras elektroniskt, senast 2026-10-27 kl. 09:00**Sekreterare:** _____
Ulrika Östhall**Ordförande** _____
Lars-Håkan Persson (M)**Justerare** _____
Stefan Liljenberg (SD)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt i Höors kommuns ärendehanteringssystem

VA-nämnden

Närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare: Marie-Louise Palm (SD)

Övriga:

Fredrik Löfqvist, t.f. VA-chef
Disa Sandström, utredningschef
Jerry Carlsson, projektledare, deltar §§ 51-57
Lina Frick, ekonom
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

VA-nämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 51 Upprop	4
§ 52 Fastställande av föredragningslistan.....	5
§ 53 Anmälan om jäv	6
§ 54 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering	7
§ 55 Delårsrapport Mittskåne Vatten 2026	8
§ 56 Delrapport Intern kontrollplan 2026.....	9
§ 57 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Höörs kommun.....	10
§ 58 Investeringsprojekt förnyelse VA-ledningar Ernst Ahlgrensgatan, Hörby kommun.....	14
§ 59 VA-chefen informerar	16
§ 60 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026.....	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 51 Upprop

Dnr VA-2025-00243

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att fem beslutande ledamöter är närvarande.

Christina Nilsson (SD) ersätts av Lars-Johan Malmgren (SD). Ingen ersättare tjänstgör istället för Birger Larsson (C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 52 Fastställande av föredragningslistan

Dnr VA-2025-00242

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

VA-nämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 53 Anmälan om jäv

Dnr VA-2025-00244

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 54 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering

Dnr VA-2025-00241

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, senast tisdagen den 27 oktober 2026 kl. 09:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 55 Delårsrapport Mittskåne Vatten 2026

Dnr VA-2026-00224

Föredragande: Fredrik Löfqvist och Lina Frick

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2026 för Mittskåne Vatten
2. Skicka delårsrapporten vidare till kommunstyrelsen i Hörs kommun och kommunstyrelsen i Hörby kommun
3. Beslutet justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har sammanställt en delårsrapport för perioden januari till augusti för respektive kommuns VA-kollektiv.

För uppgifter om periodens händelser, måluppföljning samt ekonomiskt utfall avseende drift och investeringar hänvisas till Delårsrapport Mittskåne Vatten 2026.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2026-10-05
2. Delårsrapport Mittskåne Vatten 2026

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörby och Höör

VA-nämnden

§ 56 Delrapport Intern kontrollplan 2026

Dnr VA-2025-00424

Föredragande: Fredrik Löfqvist

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Mittskåne Vattens delrapport för intern kontroll 2026 godkänns.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har tagit fram en delrapport för arbetet med intern kontroll 2026.

Följande kontrollmoment har genomförts:

- Moment 2 – driftsinstruktioner och drifttillsyn (delvis genomfört)
- Moment 3 – hot och våld

Kontrollmoment 3 genomfördes genom intervjuer med personalen. Medarbetarna upplever att hotfulla situationer kan förekomma, men att de får stöd, utbildning och uppföljning från verksamheten och cheferna. Vissa förbättringspotential identifierades.

Kontrollmoment 2 har delvis genomförts. Kontrollen genomförs genom intervjuer med personal, driftledare och driftchef. En intervju kvarstår. Resultatet från samtliga intervjuer kommer att ligga till grund för den slutliga bedömningen och eventuella rekommendationer.

Resultaten av samtliga kontroller och åtgärdsförslag till eventuella avvikelser och förbättringsförslag kommer att presenteras i slutrapporten för hela året 2026.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Delrapport Intern kontroll 2026

VA-nämnden

§ 57 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Hörs kommun

Dnr VA-2025-00309

Föredragande: Disa Sandström och Jerry Carlsson

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörs kommun besluta:

1. Godkänna upprättade handlingar för tillståndsansökan för Ormanäs avloppsreningsverk.
2. Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att lämna in upprättade handlingarna till mark- och miljödomstolen.
3. Godkänna föreslagen tidplan och strategi för upphandling för Ormanäs avloppsreningsverk

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Hörs befintliga avloppsreningsverk (ARV) Ormanäs är i behov av upprustning och utökning av kapacitet för att klara en ökad belastning samt ökade miljökrav. En utbyggnad av Ormanäs ARV är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas enligt uppsatta mål och planer.

Mittskåne vatten avser att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken för ett helt nytt avloppsreningsverk för Hörs kommun. Platsen för det nya reningsverket ligger invid det befintliga avloppsreningsverket Ormanäs i Hörs kommun. Målsättningen är att det nya avloppsreningsverket ska ha en lång livslängd och kunna fungera för orten under många årtionden framöver.

Utöver nytt avloppsreningsverk planerar Mittskåne vatten att anlägga en ny utloppsledning för det behandlade avloppsvattnet.

Nuvarande tillstånd

Det nu gällande tillståndet för Ormanäs ARV är daterat 1994-06-23 och medger en belastning på 13 500 personequivalerter. Slutliga villkor för kväve och ammonium meddelades 2000-12-21. Ett nytt tillstånd söktes och erhöles 2013-06-13. Utredningsvillkoret i tillståndet överklagades i domstol och i ett domslut från 2014-01-29 erhöles med villkor för ammonium. Det nya tillståndet har inte tagits i anspråk, utan har förfallit.

Ansökan om nytt tillstånd

Ansökt verksamhet omfattar i huvudsak följande:

- Nytt avloppsreningsverk: Nytt avloppsreningsverk i Ormanäs med möjligheten att ta emot, rena och släppa ut avloppsvatten från en belastning motsvarande

VA-nämnden

maximalt 22 000 personekvivalenter (pe). I belastningen är externt slam inkluderat.

- Ny utloppsledning: Nedläggning av ny utloppsledning samt de arbeten i vattenområde som krävs för detta.
- Befintlig utloppsledning kommer användas för avledning av dagvatten och kommer att laglig förklaras i ansökan.

Samrådsprocessen och betydande miljöpåverkan

Enligt 28 kap 1§ miljöprövningsförordningen klassas det planerade avloppsreningsverket som en tillståndspliktig B-anläggning med verksamhetskod 90.10. Verksamheten är inte en industriutsläppsverksamhet och omfattas inte av Seveso-lagstiftningen.

Verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966), med hänvisning till 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Mittskåne Vatten har genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen inför ansökan om ett nytt tillstånd för avloppsreningsverket i Ormanäs i Höör enligt miljöbalken

Ansökt verksamhet

Förslagen på villkor på utgående vatten kommer vara skarpare än vad som inryms i dagens tillstånd. Bland annat kommer kraven på utgående vatten avseende ammonium skärpas. Med de föreslagna utsläppsvillkoren riskerar inte verksamheten försämra status för någon kvalitetsfaktor i Västra Ringsjön eller i Rönne å: Hålsaxbäcken. Verksamhetens utsläpp av renat avloppsvatten bedöms ha obetydlig påverkan på samtliga ekologiska kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen inom kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsterna som helhet.

Tidplan och strategi för upphandling

Tillståndsansökan planeras att lämnas in i december 2026. Handläggningstiden för tillståndsansökan och omfattningen av eventuella kompletteringar är osäker. Därmed är det svårt att veta när det finns ett tillstånd på plats och utformningen av det nya avloppsreningsverket. Bland annat kan villkor för utsläpp från anläggningen bli skarpare än ansökan varför utformningen av reningsverket inte kan beslutas innan tillståndet är på plats. Det finns därmed en risk för omprojektering kopplat till projekteringen av anläggningen i ett tidigt skede vilket kan vara fördyrande.

Då genomförande kommer vara ett komplext planeras det ske enligt en samverkansentreprenad. Genom en samverkan kan organisationens och entreprenadens kunskap användas på ett effektivt sätt för ett bra resultat.

Upphandling av entreprenör för fas 1 är planerat till första halvåret 2027. Projekteringen under fas 1 planeras att påbörjas andra halvan av 2027 och avslutas i början av 2029. Förväntan är att kompletteringar av tillståndsprövningen har inkommit innan inledningen av projekteringen. Kompletteringarna kommer ge en uppfattning kring hur villkoren kommer vara formulerade och på så sätt ge underlag kring bland annat dimensionering av anläggningen. Fas 2 planeras att inledas efter att fas 1 har avslutats och beslut i VA-nämnden och kommunstyrelsen i Höör har tagits om att skriva kontrakt för fas 2. Fas 2 initieras i början av 2029 och planeras slutföras i början av 2032.

VA-nämnden

Under Fas 1 tas en bygghandling fram som vidare kommer kunna användas för att ta fram en kostnadsbedömning av det nya avloppsreningsverket.

	År	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032			
	Kvartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ormanäs ARV grov tidplan																													
Tillståndsprocess																													
Tillståndsansökan beslutas VA-nämnd och KS																													
Förväntad tid för besked om kompletteringar																													
Handläggnings tid Mark och miljödomstolen Osäker tid																													
Upphandling beställarstöd																													
Ta fram ramhandling för FFU																													
Upphandling endast info i VA-nämnden																													
Föhands info via kommers																													
FFU Prekvalificering annonsering																													
FFU samverkan annonsering utvärdering tilldelning																													
Tilldelning enbart info till VA-nämnden																													
Information i KS för beslut om förgäveskostnad																													
FAS 1 projektering																													
Studiebesök politiken ca 60 pers (förslag CRV och S Sandby)																													
Beslut VA-nämnd och KS																													
FAS 2 bygg																													

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan Ormanäs
3. Bilaga A01 - Karta Vattenverksamhet
4. Bilaga A02 – Befintligt tillstånd 1994-06-23
5. Bilaga A03 – Villkor 2000-12-21 (handlingsnumret)
6. Bilaga B – Teknisk beskrivning
7. Bilaga C - Miljökonsekvensbeskrivning Ormanäs
8. Bilaga C01 – Lokaliseringsutredning Ormanäs
9. Bilaga C02 – Naturvärdesinventering Ormanäs
10. Bilaga C03 – Litteraturstudie Västra Ringsjöns akvatiska naturvärden
11. Bilaga C04 – Bullerutredning Ormanäs
12. Bilaga C05 – Dagvattenutredning Ormanäs
13. Bilaga C06 – Risk- och släckvattenutredning

VA-nämnden

14. Bilaga C07 – Recipientutredning Ormanäs
15. Bilaga C08 – Luktutredning Ormanäs
16. Bilaga C09 – Bottenfauna Västra Ringsjön
17. Bilaga C10 – PM Landskapsbild
18. Bilaga C11 – Trädinventering Ormanäs
19. Bilaga C12 – PM Hydrogeologi Ormanäs
20. Bilaga C13 – Situationsplan Ormanäs
21. Bilaga C13 – Beslut om dispens från skyddsföreskrifter för Ormans vattenskyddsområde
22. Bilaga C14 – Beslut om dispens från skyddsföreskrifter för Ormanäs vattenskyddsområde
23. Bilaga D - Samrådsredogörelse Ormanäs
24. Bilaga D01 - Samrådsunderlag Ormanäs Version 1
25. Bilaga D02 -Minnesanteckningar samrådsmöte myndigheter, Ormanäs
26. Bilaga D03 – Samrådspresentation Ormanäs
27. Bilaga D04 – Samrådsunderlag Ormanäs Version 2 2025-10-01
28. Bilaga D05 – Inbjudan skriftligt samråd 2025-10-01
29. Bilaga D06 – Annonser
30. Bilaga D07 – Inkomna yttrande inledande samråd
31. Bilaga D08 – Kompletterande samrådsutskick 2026-06-26
32. Bilaga D09 – Samtliga yttrande kompletterande samråd 2026-09-01
33. Bilaga D10 – Hörby kommun
34. Bilaga E – Fullmakt
35. Bilaga F- Delegationsordning för VA-nämnden MSV 2026-06-12

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörs kommun, sedan till VA-nämnden efter beslut i kommunstyrelsen

VA-nämnden

§ 58 Investeringsprojekt förnyelse VA-ledningar Ernst Ahlgrensgatan, Hörby kommun

Dnr VA-2026-00103

Föredragande: Fredrik Löfqvist

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Under 2025 genomfördes spolning och filmning av spill- och dagvattenledningarna på Ernst Ahlgrensgatan. Genomförda undersökningar visar att ledningsnätet är till stor del uttjänt därmed är i behov av förnyelse. Även servisledningarna, det vill säga ledningarna som förbinder fastigheterna med det allmänna VA-ledningsnätet, bedöms på flera håll vara slitna.

Mot bakgrund av ledningarnas skick har Ernst Ahlgrensgatan prioriterats för förnyelse. Arbetet planeras att genomföras i 2 etapper under 2027, anpassade till Hörby marknad.

VA-ledningarna i området anlades huvudsakligen under 1960-talet. Ledningarnas tekniska livslängd och skick varierar beroende på bland annat material, ålder och vilken typ av vatten som transporteras. Det är därför inte alltid mest kostnadseffektivt att förnya samtliga ledningsslag samtidigt. I vissa fall är det mer fördelaktigt att förnya enskilda ledningar, medan en samtidig förnyelse av flera ledningsslag kan vara motiverad i andra fall.

Under 2026 kommer Mittskåne Vatten att utreda, projektera och budgetera projektet tillsammans med Hörbys Gatukontor för gemensamt utförande, då förnyelse av beläggning är planerad enligt asfaltsprogrammet. Inför genomförandet kommer berörda fastighetsägare att informeras skriftligen.

Servisledningar och fastighetsägarens ansvar

Servisledningen består av en allmän del, som VA-huvudmannen ansvarar för, och en privat del, som fastighetsägaren ansvarar för. Gränsen mellan delarna utgörs av förbindelsepunkten, som normalt är belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Eftersom de allmänna VA-ledningarna på Ernst Ahlgrensgatan är slitna och planeras att förnyas under 2027, kan även den privata delen av servisledningarna på berörda fastigheter vara i behov av förnyelse. Om åtgärder på den privata delen behöver genomföras kan det vara fördelaktigt att samordna dessa med, eller genomföra dem i anslutning till, den planerade entreprenaden på gatan.

Fastighetsägaren ansvarar för att de privata VA-ledningarna är hela och täta samt för kostnader och åtgärder innanför förbindelsepunkten. Mittskåne Vatten rekommenderar regelbunden kontroll av servisledningarnas skick, exempelvis genom spolning och filmning.

VA-nämnden

Fortsatt arbete

Den fortsatta planeringen under 2026 omfattar bland annat:

- bedömning av vilka VA-ledningar som ska förnyas
- val av lämpliga förnyelsemetoder
- projektering och planering av entreprenaden
- information till berörda fastighetsägare
- samordning med väghållaren

Samordning med väghållaren

Projektet kommer också att behöva samordnas med väghållaren för att hantera hur serviser och anpassningar till de befintliga förutsättningarna skall ske.

Det hade varit fördelaktigt om väghållaren samordnade andra renovering och ombyggnadsbehov av kantsten och belysning för att skapa en bra slutgiltig utformning. Denna dialog pågår men påverkas så klart av vilka investeringsmedel som finns tillgängliga för väghållaren under 2027.

Omprioritering i investeringsbudgeten

Detta projekt har kommit till under 2026 och det har behövts göras en hel del omprioriteringar inom den ram som finns för ledningsförnyelse i investeringsbudgeten för 2027. Det har lett till att en del andra projekt kommer att få flyttas fram i tiden men detta bedöms kunna vara hanterbart.

Sammanfattning

Undersökningar av VA-ledningsnätet på Ernst Ahlgrensgatan visar på ett omfattande förnyelsebehov. Gatan har därför prioriterats i Mittskåne Vattens planering och arbetet planeras att genomföras under 2027. Under 2026 kommer omfattningen av förnyelsen samt val av metod att fastställas.

Den aktuella sträcka på Ernst Ahlgrensgatan som ska förnyas är mellan Norregatan - Nya Torg och denna sträcka kommer att delas i två etapper:

Etapp 1: Norregatan – Bollhusgatan

Etapp 2: Bollhusgatan – Nya Torg

Etapp 1 kommer att genomföras före Hörby marknad och etapp 2 efter Hörby marknad under 2027.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Informationsbrev till fastighetsägare

VA-nämnden

§ 59 VA-chefen informerar

Dnr VA-2025-00571

Föredragande: Fredrik Löfqvist

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA-chefen informerar om aktuella frågor:

1. Haveri på transformatorstation Lyby avloppsreningsverk
2. Tvist angående ersättningsanspråk kopplat till Vattenskyddsområde i Tjörnarp i Höors kommun
3. Yttrande till miljöenheten angående överklagan till MMD rörande enskilt avlopp i Jularp

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

VA-nämnden

§ 60 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026

Dnr VA-2025-00573

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Redovisningen av beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut anmälda till VAN 2026-10-23

Undertecknat av följande personer

Nils Tore Stefan Liljenberg

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-23 11:15:02

Transaktionsidentitet: 6A9847C2E325E7E3D2D0F1CF9393942C594CFA7F31

Lars Håkan Evert Persson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-23 11:16:23

Transaktionsidentitet: D37D4A5AB12C6D98E40D2C111A6C05230F085565E4

ULRIKA ÖSTHALL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-23 11:25:48

Transaktionsidentitet: f1e5661c7253b5524ac4af7e86847833611b455839c7754121262cd74562db90

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost