

Plats och tid	Kommunstyrelsen, 2026-06-09, kl. 08:30 - 16:00	
Beslutande	Se särskild närvaroförteckning	
Utse att justera	Birgitta Pounu (M), Anders Fors (S), Joakim Dantoft (M)	
Övriga deltagande	Jenny Naarttijärvi, Förvaltningschef Helena Söderlund, Miljöchef § 73-92 Kristoffer Johansson, Bygglovschef Jörgen Rautio, Insatsledare, Räddningstjänsten § 73-83 Jimmy Holmgren, Byggnadsinspektör Mikael Salomonsson, Miljöinspektör § 78-83 Camilla Furvall, Miljöinspektör § 73-83 Emil Vinsa, Miljöinspektör § 73-83 Fredrik Skrealid, Miljöinspektör § 73-83 Åsa Hirvelä, Kommunsekreterare	
Sekreterare:		
Ordförande:	Åsa Hirvelä	§ 73-99
Justerande:	Mats Niemi (S)	§ 73-99
Justerande:	Birgitta Pounu (SJVP)	§§ 73-88, 90, 92-99
Justerande:	Anders Fors (S)	§ 73-99
	Joakim Dantoft (M)	§§ 89, 91
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2026-06-09	
Datum för justering	Digitalsignering	
Datum för anslags nedtagande	2026-07-	
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggnadsförvaltningen	
Underskrift	Åsa Hirvelä	

	NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2026-06-09 Kl 08:30	NÄRVARANDE	MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB	
		R = Röst- berättigad ersättare	§ 90		§		§		§		§		§		§		§		§	
			2 JA	5 NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
	LEDAMÖTER																			
S	Mats Niemi	I		X																
S	Mats Sidmalm	I	X																	
S	Anders Fors Justerare	I		X																
S	Per-Gustav Idivuoma	I		X																
KD	Emil Monlund	I		X																
M	Birgitta Pounu Justerare §§73-88,90,92-99	I		X																
SJVP	Sten Nylén § 73-92	I	X																	
	ERSÄTTARE																			
S	Marita Sirkka	I																		
S	Göran Heikkilä																			
V	Stig Landin	I																		
S	Emma Taube	I																		
M	Joakim Dantoft Justerare §§ 89, 91	R I																		
C	Mirja Niva § 93-99	R I																		
SD	Charlie Fjällborg Ojanlatva																			

**Tid** 2026-06-09, kl. 08:30**Plats** Kommunstyrelsen

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1. Delegationsordning, Räddningstjänsten		G-2026-51	§ 73
2. Anpassningsmedel investeringar 2026		G-2026-52	§ 74
3. Information Räddningstjänst 2026 UTGÅR!		G-2026-6	
4. VITTANGI 9:2, Miljörapport 2025, Orefields Group AB		M-2026-72	§ 75
5. KIRUNA 1:310, Miljörapport 2025, Swedavia AB		M-2026-275	§ 76
6. KÄLLAREN 9, Miljörapport 2025, Stena Recycling AB		M-2026-290	§ 77
7. MASUGNSBYN 2:3, Miljörapport 2025, LKAB Masugnsbyn dolomittäkt		M-2026-350	§ 78
8. HJULET 5, Miljörapport 2025, Kuusakoski Sverige AB		M-2026-258	§ 79
9. VÄRMEN 2, Miljörapport 2025 - Värmeverket		M-2026-273	§ 80
10. Miljötillstånd LKAB		G-2026-49	§ 81



11.	Operativ tillsyn	G-2026-50	§ 82
12.	Information Miljöärenden 2026	G-2026-7	§ 83
13.	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:31, Förhandsbesked nybyggnad- Fritidshus och komplementbyggnad	B-2026-241	§ 84
14.	JUKKASJÄRVI 17:43, Förhandsbesked nybyggnad- Enbostadshus	B-2026-248	§ 85
15.	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Förhandsbesked nybyggnad- Nätstationer	B-2026-171	§ 86
16.	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Förhandsbesked nybyggnad- Nätstationer	B-2026-172	§ 87
17.	KIRUNA 1:1, Bygglov nybyggnad- Komplementbyggnad	B-2026-213	§ 88
18.	TAKET 4, Bygglov nybyggnad- Bostadsmoduler	B-2026-271	§ 89
19.	TUOLLUVAARA 1:1, Marklov- Fyllning & schaktning	B-2026-285	§ 90
20.	VITTANGI 59:2, Tidsbegränsat bygglov ändrad användning- Skolverksamhet	B-2026-159	§ 91
21.	Information Byggärenden 2026	G-2026-8	§ 92
22.	Information Trafikärenden 2026 UTGÅR!	G-2026-9	



23.	Delegationsordning, revidering	G-2026-44	§ 93
24.	Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2024-2026	G-2024-1	§ 94
25.	Motion, utveckling av funktionen I Väntan På Ambulans (IVPA)	G-2021-66	§ 95
26.	Förvaltningschefen informerar 2026	G-2026-10	§ 96
27.	Delgivningar 2026	G-2026-11	§ 97
28.	Delegationsbeslut 2026	G-20226-12	§ 98
29	Dollarstore	G-2026-53	§ 99

/Mats Niemi/
Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym.
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

§ 73

G-2026-51

Delegationsordning, Räddningstjänsten

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av anmälda delegationer

att godkänna delegeringarna.

Beskrivning av ärendet

Ändrade delegationer avseende tillsynsförrättare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Enligt gällande delegationsordning beslutad av miljö- och byggnämnden utser räddningschefen delegater att hantera frågorna i delegationsbeslutet.

Förändringarna i delegationerna är gjorda på grund av förändringar i personalgruppen.

Hantering av ärendet

Gällande delegation innehåller:

- Remissvar från räddningstjänsten gällande Seveso och miljöbalken
- LSO Genomföra tillsyn
- LSO Besluta om förelägganden, avsluta tillsynsärenden och avvisa överklaganden
- LSO olycksutredning och sakkunnigutlåtanden
- LBE Genomföra tillsyn
- LBE Besluta om föreläggande, förbud, överklagande och avvisning
- LBE Tillståndsbeslut

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av anmälda delegationer

att godkänna delegeringarna

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

G-2026-52

Anpassningsmedel investeringar 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna räddningstjänstens förslag till investeringar för anpassningsmedel 2026

Beskrivning av ärendet

I räddningstjänstens investeringsposter finns en post om 2 miljoner kronor som är ospecificerad och kallas anpassningsmedel. Denna post ska specificeras av räddningstjänsten och dessa poster ska godkännas av nämnden innan investering kan ske.

Nedan följer räddningstjänstens förslag på investeringar enligt posten anpassningsmedel.

Hantering av ärendet

Anpassningsmedel

Område	Summa: 2 000 000
Utrustning till nya fordon (5010, 5110, 5030)	1 000 000
Beklädnad/personlig utrustning	400 000
Drönare	140 000
Släckutrustning	100 000
Rökskydd	100 000
Ledning/ledningsbil (219-1880)	90 000
Navigering	70 000
Vattenlivräddningsutrustning	70 000
Höghöjdutrustning	30 000

1. Utrustning nya fordon. Anpassad och modern utrustning till våra nyinvesterade fordon (2 släckbilar och 1 höjdfordon). Handlar om bl.a. fläktar, verktyg, motorsprutor, etc.
2. Beklädnad och personlig utrustning. Ökad bemanning kräver fler larmställ, skyddsskor etc. Gamla larmställ som är slitna/trasiga behöver bytas ut. Hjälm för rökdykning behöver byts ut då det är för gamla.
3. Drönare. Vi har idag en drönare som är av enklare modell och har begränsningar i sin förmåga. Drönare är i många situationer avgörande för en bra räddningsinsats, det kan tex handla om att söka efter personer i vatten vid drunkningar, lägesbilder vid större bränder eller att kunna bedöma risker utan att utsätta personal för risker.
4. Släckutrustning. Slang, strålrör, grenrör. Behövs för vattentransport vid större bränder i byggnader, skog etc.
5. Rökskydd (andningsskydd). Utbyte av utslitna/ trasiga andningsmasker, luftflaskor, ryggsplattor etc. Vi behöver även utöka antalet storlekar på maskerna efter utförda tillpassningstest (AFS arbetsmiljöverket)
6. Ledning/ ledningsbil (219-1880). Utrustning till vårt nya ledningsfordon som levereras i juni. Möbler, White boards, dataskärmar, elverk etc.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74 forts.

7. Navigering. Navigeringsutrustning till de nya fordonen (2 släckbilar och ett höjdfordon).
8. Vattenlivräddningsutrustning. Byta av en befintlig mindre gummibåt som är gammal och sliten samt inköp av ytbärgardräkter i fler storlekar så de passar i storlek till personalen.
9. Höghöjdsutrustning. Utbyte av befintlig utrustning pga. ålder på utrustningen. Tex fallskyddsselar, rep etc.

Räddningstjänsten föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna räddningstjänstens förslag till investeringar för anpassningsmedel 2026

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att räddningstjänstens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 75

M-2026-72

VITTANGI 9:2 - Miljörapport 2025, Orefields Group AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Orefields Group AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

Orefields Group AB bedriver en B-tillståndspliktig täktverksamhet i Valkeavaara på fastigheten VITTANGI 9:2. Det har under 2025 utförts krossning av vägmateriäl och under året har utbruten mängd berg varit 20 882 ton. Det har inte skett någon utbrytning av morän.

Det har under året skett kontroll och komplettering av gränspålar i verksamhetsområdet. Sprängning är utförd 1 gång under 2025. Dammbekämpning med vatten är utförd.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Orefields Group AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 76

M-2026-275

KIRUNA 1:310 - Miljörapport 2025, Swedavia AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av SWEDAVIA AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

Swedavia AB äger och driver Kiruna Airport med tillstånd till högst 16 000 flygrörelser per år. Verksamheten påverkar miljön främst genom utsläpp till luft, vatten och mark samt flygbuller. Flera kemiska produkter används inom verksamheten, exempelvis kemikalier för halkbekämpning och avisning av flygplan, vilket även genererar avfall.

I miljörapporten för 2025 redovisas totalt 1 673 landningar och totalt 251 520 passagerare. Inga villkorsöverträdelser har skett. Miljökontoret har dock påpekat att verksamheten i enlighet med tillståndet behöver redovisa siffrorna för totala antalet flygrörelser, vilket omfattar både starter och landningar. Detta kommer justeras från och med nästa års miljörapport. För halkbekämpning används i regel varm sand men urea får undantagsvis användas om det krävs för flygsäkerheten. Under 2025 användes 2,5 ton urea fördelat på 2 tillfällen. Mängderna glykol som används vid avisning av flygplan finns också redovisade i miljörapporten i enlighet med tillståndet. Provtagning av dagvatten/ recipient har också skett i enlighet med kontrollprogrammet.

Swedavia strävar efter att alla deras flygplatser ska bli fossilfria och därmed certifierade på den femte och högsta nivån. Kiruna Airport har under året 2025 nått nivå fem och är därmed certifierad på högsta nivå.

Kiruna Airport har under 2025 fortsatt arbetet med PFAS-utredningen där man bland annat gjort geofysiska mätningar vid gamla brandövningsplatsen. Arbetet kommer fortsätta även första delen av 2026 där resultaten ska utgöra underlag för riskbedömning och åtgärdsbehov avseende föroreningarna av PFAS vid flygplatsen.

Under hösten 2025 upptäcktes ett läckage i en spillvattenledning vid Flygfältsvägen, orsakat av en spricka i ledningen. Ledningen reparerades och schaktmassorna, prov togs där resultatet visade att föroreningshalterna låg under gällande gränsvärden.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av SWEDAVIA AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77

M-2026-290

KÄLLAREN 9 - Miljörapport 2025, Stena Recycling AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av STENA RECYCLING AB miljörapport för verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

Stena Recycling AB bedriver en B-pliktig miljöfarlig verksamhet som i huvudsak samlar in och hanterar farligt och icke farligt avfall. Stena är även auktoriserad bilskrotare.

Under året har verksamheten tagit på sig ett större uppdrag hos en lokal kund och därmed har bemanningen kraftigt ökat och resulterat i mycket ny personal inom organisationen. Dessvärre har det brustit i rutinerna och man har tagit in större mängder elektronikskrot för omlastning i väntan på vidare transporter söderut, utan att beakta tillståndet om lagring av högst 5 ton elektronik vid ett och samma tillfälle. Detta resulterade i att verksamheten överskred den tillåtna mängden vilket är en överträdelse mot tillståndet och grund för anmälan om miljöbrott, alternativt otillåten miljöverksamhet. Stena har uppgett att man nu sett över logistiken och har nya rutiner för avfallet som skickas med tätare intervaller.

Verksamheten har fortfarande uppskjutna villkor gällande föroreningar i utgående dagvatten där prøvotiden sträcker sig till slutet av 2026. Under prøvotiden ska bolaget genomföra utredningar av dagvattnets innehåll och under 2025 har provtagningar genomförts vid fyra tillfällen där samtliga riktvärden underskreds.

Stena har tidigare haft cisterner inomhus för lagring av brandfarlig vara i bulk, men dessa har under året tagits ur bruk på grund av minskat behov av hantering av oljeavfall och man har därmed frigjort yta för sortering och mellanlagring av farligt avfall.

I övrigt har resterande villkor innehållits och inga driftstörningar har skett under året.

Hantering av ärendet

Miljörapporten är inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av STENA RECYCLING AB miljörapport för verksamhetsåret 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 78

M-2026-350

MASUGNSBYN 2:3 - Miljörapport 2025, LKAB Masugnsbyn dolomittäkt

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av LKAB:s miljörapport för dolomittäkten i Masugnsbyn gällande verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

LKAB:s dolomittäkt i Masugnsbyn är en B-pliktig verksamhet där man bedriver lossställning av berg genom borrhning och sprängning i dagbrottet. Dolomiten lastas sedan på lastbilar och transporteras till Kiruna. Verksamheten får producera maximalt 370 000 ton prima dolomit per år.

Under 2025 har verksamheten producerat 50 820 ton prima dolomit, och 71 608 ton har hanterats som sekunda och lagts på upplag. Inga klagomål har inkommit under året och alla villkor är uppfylla.

Inga närfältsmätningar har genomförts under året avseende buller, men det har heller inte skett några förändringar i verksamheten som skulle kunna påverka bulleremissionerna. I stället för mätningar har man gjort bullerberäkningar som jämförts mot gällande bullervillkor.

Resultaten från recipientproverna visar ingen betydande påverkan på vattenkvaliteten i Rautajoki som fortsatt bedöms vara god. Biologiska undersökningar i recipienten genomförs vart femte år och nästa undersökning ska göras under år 2026.

Verksamheten jobbar också med målet om ökad biologisk mångfald där man under året startat upp en arbetsgrupp som påbörjat arbetet med en biologisk mångfaldsplan för Masugnsbyn. Planen kommer beskriva kommande åtgärder, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar.

Hantering av ärendet

Miljörapporten för 2025 lämnades in för sent vilket resulterar i en miljösanktionsavgift. Kompletteringar fick även begäras in då bilagor saknades i den första versionen. I övrigt innehåller rapporten alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB:s miljörapport för dolomittäkten i Masugnsbyn gällande verksamhetsåret 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

M-2026-258

HJULET 5 - Miljörapport 2025, Kuusakoski Sverige AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av KUUSAKOSKI SVERIGE AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

Kuusakoski Sverige AB bedriver tillståndspliktig avfallshantering på fastigheten Hjulet 5 där man framför allt hanterar material för metallåtervinning.

Under 2025 har inga förändringar gällande tillståndet eller verksamhetens omfattning skett. Samtliga villkor har innehållits och inga driftstörningar eller avvikelser har förekommit. Avfallsmängderna omfattas av sekretess med anledning av konkurrensskäl.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av KUUSAKOSKI SVERIGE AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 80

M-2026-273

VÄRMEN 2 - Miljörapport 2025 - Värmeverket

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Beskrivning av ärendet

Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig förbränningsverksamhet på fastigheten Värmen 2. Verksamheten är klassad som industriutsläppsverksamhet och omfattas därför av industriutsläppsförordning (2013:250) utöver sina tillståndsvillkor, förordning (2013:253) om förbränning av avfall och förordning (2018:417) om medelstora förbränningsanläggningar.

Under 2025 har totalt 395 116 GJ energi producerats vid verksamheten. Total installerad tillförd effekt har uppgått till 76 MW av tillåtna 80 MW. Mängden avfall som har förbränts är 20 499 ton av 98 000 tillåtna ton.

Under året har verksamheten haft omfattande driftstörningar och haverier, bland annat i panna 1 och panna 2, vilket enligt verksamhetsutövaren påverkat utsläppsvärden och driftförhållanden. Verksamheten har även fortsatt haft problem med förhöjda värden av bland annat dioxiner, kväveoxider, kvicksilver, bly och TOC (total organic carbon).

Hantering av ärendet

Överträdelser

Verksamheten omfattas av flera parallella regelverk, däribland tillståndsvillkor enligt miljöbalken, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall samt industriutsläppsförordningen (2013:250). En betydande del av dessa regelverk bygger på eller relaterar till slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt industriutsläppsdirektivet, genom så kallade BAT-AEL (Associated Emission Levels). BAT-AEL anger de utsläppsnivåer som normalt ska kunna uppnås vid tillämpning av bästa tillgängliga teknik, men utgör inte alltid bindande tillståndsvillkor. Ett och samma förhöjda mätvärde kan därför innebära avvikelse gentemot flera regelverk samtidigt. Under 2025 har ett antal avvikelser noterats vid Kiruna kraftvärmeverk. Avvikelserna avser både överskridanden av bindande tillståndsvillkor och överskridanden av utsläppsnivåer enligt BAT-AEL. De konstaterade avvikelserna kan sammanfattas per parameter enligt nedan.

Kvicksilver:

Tillståndsvillkor avseende kvartalsmedelvärde för kvicksilver till vatten överskreds under första kvartalet 2025.

Dioxiner:

Två överskridanden av BAT-AEL konstaterades vid periodiska mätningar av dioxiner till luft.

Kväveoxider (NO_x):

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80 forts.

Dygnsöverskridanden av BAT-AEL noterades under perioder då SNCR-anläggningen inte varit i drift. Utsläpp till luft.

Svaveldioxid (SO₂):

Ett dygnsöverskridande av BAT-AEL inträffade till följd av driftstörning i lutanläggningen. Utsläpp till luft.

TOC (Total Organic Carbon):

Flera överskridanden av BAT-AEL noterades avseende TOC till vatten.

Bly:

Ett enskilt överskridande av BAT-AEL noterades avseende bly till vatten.

I övrigt har villkor enligt tillstånd och krav enligt tillämpliga förordningar i huvudsak uppfyllts under året.

Vidtagna och planerade åtgärder

Kiruna Kraft AB har under 2025 genomfört omfattande tekniska åtgärder i syfte att åtgärda identifierade drift- och reningsrelaterade problem. Panna 3 har byggts om och påmurats för att uppnå en stabilare förbränningsprocess även vid låg och varierande last, vilket bedöms minska risken för ofullständig förbränning och därmed partikelbunden transport av metaller.

Vidare har dubbla partikelfilter installerats i vattenreningen av rök-gaskondensat. Åtgärden har särskild betydelse för avskiljning av kvicksilver och andra partikelbundna metaller. Uppföljande provtagningar efter att filtreringen tagits i drift visar att halterna av kvicksilver därefter legat under gällande begränsningsvärden.

Bolaget har även uppgraderat mät- och övervakningssystemen, bland annat genom installation av semikontinuerlig mätutrustning för dioxiner till luft, vilket ger förbättrade möjligheter till uppföljning och styrning av förbränningsprocessen.

Under 2026 planeras ytterligare åtgärder med inriktning på att återställa och optimera funktionen hos värmeverkets SNCR-anläggning (Selective Non Catalytic Reduction). Åtgärderna syftar till att förbättra reduktionen av kväveoxider (NO_x) och skapa en mer stabil funktion vid varierande driftförhållanden samt minska risken för ammoniakslip.

Formella bedömningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterar att flera av de noterade avvikelserna avser utsläppsnivåer enligt BAT-AEL inom ramen för industriutsläppslagstiftningen. Verksamhetsutövaren har samtidigt redovisat ett omfattande tekniskt åtgärdsarbete för att minska utsläpp och stabilisera driften, vilket fortsatt kommer följas inom ramen för tillsynen.

Förvaltningen avser att överlämna en anmälan om misstänkt miljöbrott alternativt otillåten miljöverksamhet för de avvikelser som bedöms omfattas av straffsanktionerade bestämmelser i miljölagstiftningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80 forts.

Miljörapporten har lämnats in inom föreskriven tid och innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 81

G-2026-49

Miljötillstånd LKAB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att miljö- och byggnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Niemi (S) lyfter ärendet.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att miljö- och byggnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 82

G-2026-50

Operativ tillsyn

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att miljö- och byggnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Niemi (S) lyfter ärendet.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

Av Mats Niemi (S)

att miljö- och byggnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 83

G-2026-7

Information Miljöärenden 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- Ala Lombolo

LKABs ansökan avseende saneringen av Ala Lombolo har kungjorts hos mark- och miljödomstolen. Nämnden har fått handlingar för yttrande vilket ska vara inne 2026-09-01. LKAB har tidigare aviserat att de vill komma igång med saneringen sommaren 2027. Ansökan är väldigt omfattande, 900 sidor.

- Villkorsändring vattendomen

LKAB har sedan tömningen av Luossajärvi förpliktats att upprätthålla vattenspegel på de båda lombolosjöarna och flödet i Luossajoki nedströms desamma. Nu vill man kulvertera (läs slanga) vattnet förbi Yli Lombolo och även dra en ledning runt Ala Lombolo för att minska risken för att flödet i Luossajoki ska påverkas. I förlängningen innebär detta en torrläggning av Yli Lombolo. Samma yttrandetid som i Ala Lombolo-ärendet.
Fiske/vattenprojekt

- Länsstyrelsen har hört av sig om vi kan tänka oss att provfiska och ta vattenprover i Luossajärvi. Vi har sagt ja till detta och kommer genomföra det under sommaren. Nytt möte i Luossajokigruppen i nästa vecka där vidare undersökningar diskuteras vidare.

- LKAB stadsomvandling

Klagomål har inkommit dels på rivningar på nedre Norrmalm, dels på vibrationen inne i gamla centrum. Finns även klaganden som hört av sig för att de inte får gehör från bolaget. Det upplevs dock från handläggare att LKAB svarar oss. Kommer in en del små anmälningssärenden av ex mellanlagring av flis och vi väntar fortsatt på provtagningsplaner för industriområdet.

- Övrigt

Ärendet avseende insamlingsplats i Saivomuotka har nåt vägs ände i och med att MÖD inte beviljat provningstillstånd.

Rekryteringen av ny livsmedelsinspektör är i sin slutfas. Tre bra kandidater så förhoppningsvis kan vi ha någon på plats efter sommaren.

Avloppsinventeringen drar igång i slutet på denna vecka.

§ 83 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

Av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 84

B-2026-241

JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:31 – Förhandsbesked nybyggnad-Fritidshus och komplementbyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kapitlet 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:31 för klyvning och avstyckning av för nybyggnation av 3 fritidshus med tillhörande komplementbyggnader
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 66.
- att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-27 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkommen 2026-04-27 Löpnr 1
3. Situationsplan inkommen 2026-04-27 Löpnr 1

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från Lars Torbjörn Ämtér , om förhandsbesked för klyvning och avstyckning av tre nya fastigheter för nybyggnation av tre fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. Sökt lokalisering ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Kiruna kommuns översiktsplan anger att Årosjåkk är bostadsort för Laevas sameby och det är renbetesområde utanför byn. Permanentboende samt fritidshus och turism bör kunna utvecklas. Miljökontoret hörs vid bygglov/ detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda avloppsanläggningar.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 41§ PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 84 forts.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Fastigheten ligger inom område B78 Årosjåkk där enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Infart finns redan från väg 870. Fastigheten är belägen utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggnämnden bedömer att in- och utfartsväg, VA och avfallshantering kan lösas.

Sökt åtgärd bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.

Berörda sakägare samt Levas sameby har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Sökt åtgärd bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL då åtgärderna i ansökan placeras cirka 150 meter från närmaste bebyggelse och cirka 120 meter norr om Väg 870.

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för etableringen och att förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Av 3 kap. 5 § miljöbalken (1998:808), MB, framgår att områden som är av betydelse för rennäringsenheten så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Det aktuella området är kärnområde för rennäringsenheten och översiktsplanen anger att rennäringsenheten bedrivs i omgivningarna. Den sammantagna bedömningen är att sökt åtgärd innebär en ringa påverkan på rennäringsenhetens bedrivande i området sett till att åtgärden planeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är enligt översiktsplanen utpekade för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv.

Av 3 kap. 6 § MB framgår att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sökt åtgärd bedöms inte innebära en påtagligt negativ inverkan på riksintressena i området då åtgärden planeras i närhet till befintlig bebyggelse. Några ytterligare fritidshus i området bedöms inte innebära negativ påverkan på naturvården eller friluftslivet. Vid handläggning har det inte framkommit att det aktuella området hyser några särskilt utpekade höga naturvärden. Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv omfattar stora områden. De allmänna intressena bedöms således fortsatt kunna tillgodoses i bygden.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 41 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i anspråk för den verksamhet och bebyggelse som ansökan avser. Positivt förhandsbesked för klyvning och avstyckning av för nybyggnation av 3 fritidshus med tillhörande komplementbyggnader kan meddelas på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:31.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:31 för klyvning och avstyckning av för nybyggnation av 3 fritidshus med tillhörande komplementbyggnader

§ 84 forts.

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 66

att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-27 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 85

B-2026-248

JUKKASJÄRVI 17:43 - Förhandsbesked nybyggnad- Enbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kapitlet 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagd situationsplan
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 15 787 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 97
- att tidsfristen för handläggningen började löpa 2026-04-29 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Förvaltningens yttrande | |
| 2. Ansökan | inkommen 2026-04-29 Löpnr 1 |
| 3. Situationsplan | inkommen 2026-04-29 Löpnr 1 |
| 4. Fasadritning | inkommen 2026-04-29 Löpnr 1 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har kommit in från Levi Bolsöy, om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Jukkasjärvi 17:43. Sökt lokalisering ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser men inom LIS-område. Strandskyddsdispens för åtgärden finns i ärende B-2026-211. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att fastigheten ligger inom område B30 Jukkasjärvi. Fastigheten ligger ca 1,7 km öster om Laxforsen. I stora delar av bygden föregås nya bostäder av detaljplan, men på enstaka platser kan bygglovsprövning vara tillräckligt. Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2 000 kvm stora och vara tillgängliga med farbar väg.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att miljö- och byggnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 41 § PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 85 forts.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Den aktuella delen av fastigheten ligger i anslutning till befintlig väg, infart bör kunna ordas. Fastigheten är belägen utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggnämnden bedömer att in- och utfartsväg och avfallshantering kan lösas.

Sökt åtgärd bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen.

Berörda sakägare samt Talma sameby har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för att förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Av 3 kap. 5 § miljöbalken (1998:808), MB, framgår att områden som är av betydelse för rennäringsenheten så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringsens bedrivande. Det aktuella området omfattas inte av kärnområde för rennäringsenhet men översiktsplanen anger att rennäringsenhet bedrivs i omgivningarna. Den sammanlagda bedömningen är att sökt åtgärd innebär en ringa påverkan på rennäringsenhetens bedrivande i området sett till att åtgärden planeras i direkt anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och är enligt översiktsplanen utpekad LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv.

Av 3 kap. 6 § MB framgår att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sökt åtgärd bedöms inte innebära en påtagligt negativ inverkan på riksintressena i området då åtgärden planeras i närhet till sammanhållen bebyggelse. Några ytterligare enbostadshus i området bedöms inte innebära negativ påverkan på naturvården eller friluftslivet. Vid handläggning har det inte framkommit att det aktuella området hyser några särskilt utpekade höga naturvärden. Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv omfattar stora områden. De allmänna intressena bedöms således fortsatt kunna tillgodoses i bygden.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 74 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms tomten vara lämplig att ta i anspråk för bebyggelse av ett enbostadshus. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Jukkasjärvi 17:43 kan därför meddelas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagd situationsplan.
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 15 787 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2025-06-16 §97

§ 85 forts.

att tidsfristen för handläggningen började löpa 2026-04-29 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 86

B-2026-171

JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 - Förhandsbesked nybyggnads- Nätstationer

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ett positivt förhandsbesked ges på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 för 9 st nätstationer
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 6
- att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkommen 2026-04-01 Löpnr 1
3. Översiktskarta inkommen 2026-04-15 Löpnr 4

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från Vattenfall Eldistribution AB, genom Camilla Tillberg, om förhandsbesked för 9 st nätstationer i området kring och öster om Stenbacken. Sökt lokalisering ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Kiruna kommuns översiktsplan anger att rennäringsen har stora intressen i hela området.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att miljö- och byggnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det provas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 41§ PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering.

Sökt åtgärd bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 86 forts.

Berörda sakägare samt Gabna sameby har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Sökt åtgärd bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL då åtgärderna i ansökan avser små nätstationer på ca 5,5 m².

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för åtgärderna och att förhandsbesked ska kunna meddelas för de sökta åtgärderna. Åtgärderna bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 41 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i anspråk för den verksamhet och bebyggelse som ansökan avser. Positivt förhandsbesked för nybyggnation av 9 nätstationer kan meddelas på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ett positivt förhandsbesked ges på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 för 9 st nätstationer.
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 66.
- att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136).

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 87

B-2026-172

JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 - Förhandsbesked nybyggnad- Nätstationer

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kapitlet 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ett positivt förhandsbesked ges på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 för 5 st nätstationer
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 66
- att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkommen 2026-04-01 Löpnr 1
3. Översiktskarta inkommen 2026-04-15 Löpnr 4

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som inkommit från Vattenfall Eldistribution AB, via Camilla Tillberg, om förhandsbesked för 5 st nätstationer i området kring och söder om Rensjön. Sökt lokalisering ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Kiruna kommuns översiktsplan anger att rennäringsen har stora intressen i hela området.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att miljö- och byggnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 41§ PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering.

Sökt åtgärd bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 87 forts.

Berörda sakägare samt Gabna sameby har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Sökt åtgärd bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL då åtgärderna i ansökan avser små nätstationer på ca 5,5 m².

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för åtgärderna och att förhandsbesked ska kunna meddelas för de sökta åtgärderna. Åtgärderna bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 41 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i anspråk för den verksamhet och bebyggelse som ansökan avser. Positivt förhandsbesked för nybyggnation av 9 nätstationer kan meddelas på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

- att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 74 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ett positivt förhandsbesked ges på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 för 5 st nätstationer
- att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 922 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2024-06-17 § 66
- Att den lagstadgade tidsfristen på tio veckor startade 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09, vilket innebär att tidsfristen för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Mats Niemi (S)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 88

B-2026-213

KIRUNA 1:1 - Bygglov nybyggnad- Komplementbyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att med stöd av 9 kap. 56 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Kiruna 1:1.
- att uppmana Viscaria Kiruna AB att söka tidsbegränsat bygglov, om tidsbegränsat bygglov söks ska det vara för samma tidsperiod som det tillfälliga boendet 2026-06-01 till 2028-06-01. Ordförande får mandat att bevilja tidsbegränsat bygglov som längst fram till 2028-06-01
- att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 9 492 kronor i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 97.
- att Tidsfristen för bygglovet började löpa 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136).

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Förvaltningens yttrande | |
| 2. Ansökan | inkommen 2026-04-15, löpnr 1 |
| 3. Situationsplan | inkommen 2026-04-15, löpnr 1 |
| 4. Plan- fasad- & sektionsritning | inkommen 2026-04-15, löpnr 1 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från Viscaria Kiruna AB, genom Tomas Lindgren om permanent bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad på fastighet Kiruna 1:1. Byggnaden är tänkt att vara ett komplement till Viscaria village som har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2028-06-01. En kommunikering om att förvaltningen kommer att föreslå ett avslag på ansökan skickades till sökande 2026-04-17.

Hantering av ärendet

Förutsättningar för bygglov

Förutsättningar för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett område som omfattas av detaljplan framgår av 9 kap. 56 § PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges om åtgärden överensstämmer med detaljplanen eller inte strider mot detaljplanen och om åtgärden samtidigt uppfyller ett antal uppräknade krav i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Trots att en åtgärd strider mot detaljplanen kan bygglov i vissa fall medges om åtgärden uppfyller kraven i 9 kap. 60 eller 61 §§ PBL.

§ 88 forts.

Enligt 9 kap. 60 § PBL får bygglov trots 56 § första stycket 2 ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsmotivering

Berört område ligger inom detaljplan Se210. Del av Kiruna 1:1, Del av Jukkasjärvi kronoöverlappsmark 1:1 m fl. som reglerar marken som "Gruvindustri".

Av ansökan framgår att det är ett permanent bygglov som söks.

Aktuellt område är planlagt för gruvindustri och det finns inte heller stöd i detaljplanen för tillfällig användning av byggnad eller mark. Bostäder och bostadskomplement tillåts ej på mark som är detaljplanerad för gruvindustri.

Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen kan inte anses liten. Åtgärden är inte heller nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt innebär att åtgärden är nödvändig för att kompensera för brister i detaljplanen och att det ska finnas ett nära samband mellan åtgärden och den markanvändning som planen anger. (prop. 2024/24:169 Sid 250).

Enligt 9 kap. 61 § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om planens genomförandetid har gått ut och avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till området och den användning som har bestämts i detaljplanen.

Ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse innebär att det är väsentligt för flera människor att åtgärden kan vidtas. Att behovet ska vara angeläget innebär att det inte är tillräckligt att berörda inte motsätter sig åtgärden i fråga. Åtgärden ska vara av väsentlig nytta. Med allmänt intresse avses att byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet, exempelvis offentliga toaletter, väderskydd vid hållplatser eller transformatorstationer.

Avvikelsen är inte förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden kan inte bedömas tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Åtgärden innebär inte heller en användning av mark eller vatten som skulle utgöra ett lämpligt komplement till området och användningen som bestämts i detaljplanen, då användningsområdet är gruvindustri.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att sökt åtgärd inte är förenlig med de krav som ställs i 9 kap. 56, 60 eller 61 §§§ PBL och föreslår därför att ansökan avslås.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att med stöd av 9 kap. 56 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Kiruna 1:1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 88 forts.

- att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 9 492 kronor i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 97
- att Tidsfristen för bygglovet började löpa 2026-04-15 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Sten Nylén (SJVP), med bifall av Per-Gustav Idivuoma (S), Mats Niemi (S)
- att uppmana Viscaria Kiruna AB att söka tidsbegränsat bygglov, om tidsbegränsat bygglov söks ska det vara för samma tidsperiod som det tillfälliga boendet 2026-06-01 till 2028-06-01. Ordförande får mandat att bevilja tidsbegränsat bygglov som längst fram till 2028-06-01
- av Mats Sidmalm (V)
- att förvaltningens förslag bifalles

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen omröstning. Han finner att Sten Nyléns m.fl. yrkande vinner.

Nämnden beslutar således i enlighet med Sten Nyléns m.fl. yrkande.

§ 89

B-2026-271

TAKET 4 - Bygglov nybyggnad- Bostadsmoduler

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av permanenta bostadsmoduler på fastigheten Taket 4 med stöd av 9 kapitlet 56 § PBL
- att uppmana Hörvalls Trafik Aktiebolag att söka tidsbegränsat bygglov, om tidsbegränsat bygglov söks ska det vara för samma tidsperiod som andra tillfälliga boende på industriområde till 2030. Arbetsutskottet får mandat att bevilja tidsbegränsat bygglov som längst fram till 2030.
- att avgift för beslutet är 10 758 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 97.
- att tidsfristen för bygglovet började löpa 2026-05-11 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkommen 2026-05-11, löpnr. 1
3. Situationsplan inkommen 2026-05-11, löpnr. 1

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från Hörvalls Trafik Aktiebolag, genom Petter Hörvall, om bygglov för nybyggnad av permanenta bostadsmoduler på fastigheten Taket 4, Takvägen 19. Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P92/109. Detaljplanen för området anger användningsområde för småindustri, hantverk och kontor. Ärendet har kungjorts på Kiruna kommuns digitala anslagstavla. Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan i fråga om användningsområde. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att bostäder inom småindustriområde inte är lämpligt i enlighet med avsikten i 2 kap § PBL. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att sökt åtgärd inte är förenlig med de krav som ställs i 9 kap. 56, 60 eller 61 §§§ PBL och föreslår därför att ansökan avslås.

Hantering av ärendet

Hörvalls Trafik Aktiebolag har genom Petter Hörvall inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler på fastigheten Taket 4, Takvägen 19. Åtgärden medför en utökning av fastighetens byggnadsarea med 81 kvm. Enligt uppgifterna i ansökan är bostadsmodulerna avsedda som boende för tillfälliga chaufförer. Fastigheten omfattar 8810 kvm. Total byggnadsarea

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 89 forts.

på fastigheten idag är 2224 kvm, varav en industribyggnad med en byggnadsarea på 1802 kvm och ett tält på 422 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P92/109 (S68) inkl. ett flertal tillägg och anger användningsområde för småindustri. I området finns detaljplaner som anger så kallade "J-områden" där marken är avsedd för industri, omkring dessa områden kan störningar förekomma bland annat i form av industribuller. Inom planområdet finns idag inga bostäder, varken tillfälliga eller permanenta.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P92/109 (S68) inkl. ett flertal tillägg. Detaljplanen anger användningsområde för småindustri. Inom småindustriområdena kan även parthandel och viss grad av detaljhandel för skrymmande varuslag tillåtas som bilar, husvagnar, byggvaror och liknande. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 m. Byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgräns. Bestämmelserna innebär även att byggnader ska vara så utformade att flygbullernivån FBN 40 dBA inte överskrids inomhus i arbetslokaler för ej bullrande verksamhet. Max 35 % av fastighetens yta får bebyggas. Detaljplanens syfte och ändamål är småindustriområde.

Yttranden

Ärendet har kungjorts på Kiruna kommuns digitala anslagstavla fr.o.m. 2026-05-12 t.o.m. 2026-05-26, inga synpunkter har inkommit.

Beslutsmotivering

Förutsättningar för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett område som omfattas av detaljplan framgår av 9 kap. 56 § PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges om åtgärden överensstämmer med detaljplanen eller inte strider mot detaljplanen och om åtgärden samtidigt uppfyller ett antal uppräknade krav i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Trots att en åtgärd strider mot detaljplanen kan bygglov i vissa fall medges om åtgärden uppfyller kraven i 9 kap. 60 eller 61 §§ PBL.

Enligt 9 kap. 60 § PBL får bygglov trots 56 § första stycket 2 ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen kan inte anses liten. Åtgärden är inte heller nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt innebär att åtgärden är nödvändig för att kompensera för brister i detaljplanen och att det ska finnas ett nära samband mellan åtgärden och den markanvändning som planen anger. (prop. 2024/24:169 Sid 250).

Enligt 9 kap. 61 § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om planens genomförandetid har gått ut och avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till området och den användning som har bestämts i detaljplanen.

§ 89 forts.

Ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse innebär att det är väsentligt för flera människor att åtgärden kan vidtas. Att behovet ska vara angeläget innebär att det inte är tillräckligt att berörda inte motsätter sig åtgärden i fråga. Åtgärden ska vara av väsentlig nytta. Med allmänt intresse avses att byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet, exempelvis offentliga toaletter, väderskydd vid hållplatser eller transformatorstationer.

Avvikelsen är inte förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden kan inte bedömas tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Åtgärden innebär inte heller en användning av mark eller vatten som skulle utgöra ett lämpligt komplement till området och användningen som bestämts i detaljplanen, då användningsområdet är småindustri.

Det framgår av 2 kap. 2 § PBL att vid planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning samt vid prövning av bygglov eller förhandsbesked placeras på mark som är lämplig för det avsedda ändamålet. Bedömningen ska göras med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, markens samt jord-, berg- och vattenförhållanden, möjligheterna att ordna trafik och teknisk försörjning såsom vatten, avlopp, avfallshantering och elektronisk kommunikation samt övrig samhällsservice. Hänsyn ska även tas till möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, liksom till risken för olyckor, översvämning och erosion.

Enligt 2 kap. 6 a § PBL ska bostadsbyggnader vid planläggning och vid prövning av bygglov lokaliseras till mark som är lämplig för bostadsändamål med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenheter för människors hälsa till följd av omgivningsbuller. Bostadsbyggnader ska utformas och placeras på ett sätt som minimerar risken för sådana störningar.

Ansökan avser bostadsmoduler på småindustriområde. Bostäder inryms inte i användningsområdet småindustri. Åtgärden bedöms således strida mot gällande detaljplan.

I området finns både småindustri och så kallade "J-områden", vilket innebär industriverksamheter. Det finns inga bostäder inom planområdet eller i området, varken tillfälliga eller permanenta. Det har inte gjorts någon utredning huruvida marken är lämplig för sökt åtgärd. Bedömning om marken är lämplig för avsett ändamål ska göras med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och hänsyn ska tas till möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, liksom till risken för olyckor, översvämning och erosion. Småindustriområden, liksom industriområden, medför att området trafikeras av större transporter och tung trafik. Även eventuell damning och buller från närliggande verksamheter kan förekomma. Bostadsmodulerna skulle medföra risk för både olyckor i samband med tung trafik samt betydande olägenheter för de boende i form av avgaser, buller och damning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer därför lokaliseringen av åtgärden som olämplig, med stöd av 2 kap. § PBL.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att sökt åtgärd inte är förenlig med de krav som ställs i 9 kap. 56, 60 eller 61 §§ PBL och föreslår därför att ansökan avslås.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

§ 89 forts.

- att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av permanenta bostadsmoduler på fastigheten Taket 4 med stöd av 9 kap. 56 § PBL.
- att avgift för beslutet är 10 758 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 97.
- att tidsfristen för bygglovet började löpa 2026-05-11 och beslut fattades 2026-06-09 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Sten Nylén (SJVP)
- att uppmana Hörvalls Trafik Aktiebolag att söka tidsbegränsat bygglov, om tidsbegränsat bygglov söks ska det vara för samma tidsperiod som andra tillfälliga boende på industriområde till 2030. Arbetsutskottet får mandat att bevilja tidsbegränsat bygglov som längst fram till 2030.

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

Birgitta Pounu (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 90

B-2026-285

TUOLLUVAARA 1:1 - Marklov- Fyllning & schaktning

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att bevilja marklov för att påbörja arbetet med nytt sjukhus med stöd av 9 kapitlet 77 § PBL

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Bilaga 1 Ansökan om marklov inkl bilagor (delgavs nämnden under sammanträdet)

Bilaga 2 KommunikERING av förslag till beslut

Beskrivning av ärendet

Föreligger åter igen en ansökan som har inkommit från Region Norrbotten, om marklov för förberedande markåtgärder så som schaktning för att anpassa befintliga marknivåer till projekterade nivåer inför framtida grundläggning av nytt sjukhus och trafiklösningar.

Hantering av ärendet

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden beslutade 2026-05-05 § 72 att ärendet inte ska avgöras förrän det pågående planarbetet har avslutats.

Regionen har inlämnat denna förnyade ansökan med anledning av att grundläggande information om projektets samhällsvikt, tidskritiska förutsättningar och byggnadens betydelse för totalförsvaret och dess särskilda prioritet inte kan åsidosättas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer, i likhet med Boverket, dels att schaktning och fyllning som görs i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov inte kräver ett separat marklov. Markåtgärderna ska provas i bygglovet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 708, förslag till ny plan- och bygglag).

Förvaltningen bedömer vidare att nämnden, för att inte föregå det pågående planarbetet, bör besluta att ärendet inte ska avgöras förrän det pågående planarbetet har avslutats, med stöd av 9 kap. 102 § plan- och bygglagen.

Att projektet är av samhällsvikt, har tidskritiska förutsättningar och den kommande byggnaden har betydelse för totalförsvaret är inte en fråga för en kommunal byggnadsnämnd att ställa till, än mindre besluta om. Av 9 kap. 51 § PBL framgår vad som gäller för åtgärder för totalförsvaret och hur dessa skall samrådas med Länsstyrelsen.

Skäl för beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 90 forts.

Den planerade åtgärden planeras inom område som omfattas av planarbete ”Förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 med flera, sjukhus, kulturmiljö med mera, Kiruna kommun, Norrbottens län – KS-2024-00438”.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tidsperioden 4 december 2025 – 16 januari 2026. Detaljplanen planeras ut på granskning efter sommaren 2026 och planeras att antas i kommunfullmäktige den 14 december 2026.

Av 9 kap. 102 § PBL framgår att:

Trots 99 § får byggnadsnämnden besluta att ett ärende om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän

1. frågan om dispens från strandskydd har avgjorts, om ärendet om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som också omfattas av en ansökan om dispens från strandskydd,
2. frågan om expropriation har avgjorts, om ärendet om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som också omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd, eller
3. frågan om planarbete har avslutats, om ärendet om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som också omfattas av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om kommunen inte har avslutat planarbetet enligt första stycket 3 inom två år från det att ansökan om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål. Lag (2025:974) .

Om det kommer in en ansökan om lov eller förhandsbesked på en plats där det har påbörjats ett planarbete kan det var olämpligt att ta ett beslut om lov eller förhandsbesked innan detaljplanen är färdig eller områdesbestämmelserna är klara. Ett lov eller ett förhandsbesked inom planområdet kan försvåra planarbetet särskilt om anledningen till planen eller områdesbestämmelserna är att få en helhetssyn över området. Om byggnadsnämnden beslutar om anstånd har en tidsfrist skapats som gör att beslutet om lov- eller förhandsbesked inte behöver tas förrän planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked lämnades in ska ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras omedelbart.

Beslut om anstånd kan tas för både permanenta och tidsbegränsade bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. Ett anståndsbeslut får överklagas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer med stöd av ovan att ärendet inte bör avgöras förrän det står klart att marken är bedömd lämplig för den planerade bebyggelsen med stöd av en detaljplan. I samband med att detaljplanen upprättas bedöms det troligt att, om planen antas, den också kommer att förses med försiktighetsmått kopplat till bland annat artskydd, kulturmiljö samt eventuell påverkan på omgivande verksamheter. Att med ett positivt marklov föregå dessa bedöms kunna försvåra redan pressade tidplaner ytterligare.

Sökande har fått möjlighet att inkomma med ett yttrande på förslaget till beslut. Något sådant yttrande har inte inkommit.

Att projektet är av samhällsvikt, har tidskritiska förutsättningar och den kommande byggnaden har betydelse för totalförsvaret är inte en fråga för en kommunal byggnadsnämnd att ställning till,

§ 90 forts.

än mindre besluta om. Av 9 kap. 51 § PBL framgår vad som gäller för åtgärder för totalförsvaret och hur dessa skall samrådask med Länsstyrelsen.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att ärendet inte ska avgöras förrän det pågående planarbetet har avslutats, med stöd av 9 kap. 102 § plan- och bygglagen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S) med bifall av Emil Monlund (KD), Birgitta Pounu (M), Per-Gustav Idivuoma (S), Anders Fors (S)

att bevilja marklov för att påbörja arbetet med nytt sjukhus med stöd av 9 kapitlet 77 § PBL

av Sten Nylén (SJVP) med bifall Mats Sidmalm (V)

att förvaltningens förslag bifalles

Votering begärs och ska så verkställas. De som röstar på Sten Nyléns m.fl. förslag röstar ja. De som röstar på Mats Niemis m.fl. förslag röstar nej. Voteringen visar 2 ja och 5 nej.

Nämnden beslutar således i enlighet med Mats Niemis m.fl. yrkande.

Reservation av Mats Sidmalm (V) till förmån för eget förslag.

§ 91

B-2026-159

VITTANGI 59:2 - Tidsbegränsat bygglov ändrad användning- Skolverksamhet

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 71 § PBL

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Bilaga 1 Ansökan om tidsbegränsat lov inkl bilagor

Bilaga 2 Yttrande miljökontoret

Bilaga 3 Kommunicering av förslag till beslut

Bilaga 4 Svar på kommunikering av förslag till beslut

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från Region Norrbotten, om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skolverksamhet. Lokalerna bedöms inte vara ändamålsenliga för skolverksamhet vad gäller ventilation, buller, temperatur, sanitära förutsättningar och hygien. Bristerna innebär att det finns risk för olägenhet för människors hälsa.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden avstyrker det sökta bygglovet.

Hantering av ärendet

Skäl för beslut

Enligt 9 kap. 39 § PBL kan den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd som endast ska pågå under en begränsad tid få ansöka om ett tidsbegränsat bygglov.

Enligt 2 kap 5 § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Under ärendets handläggning har följande framkommit från miljökontoret:

Miljökontoret har den 26 mars 2026 genomfört ett tillsynsbesök enligt 26 kap. miljöbalken i de tillfälliga lokaler där Vittangi skolas mellan- och högstadium för närvarande bedriver undervisning. Lokalerna är belägna i den tidigare vårdcentralen. Enligt uppgift från rektor flyttade verksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 91 forts.

från Folkets Hus till vårdcentralens lokaler redan i början av november 2025. Det innebär att skolverksamhet har bedrivits i dessa lokaler under cirka fyra månader.

Lokaler och tekniska förutsättningar

Undervisning bedrivs i lokaler som tidigare varit avsedda för boenderum, kontor och mötesrum. Miljökontoret konstaterar att lokalerna i sig inte är ändamålsenliga för skolverksamhet, vare sig med avseende på utformning, ventilation, ljudmiljö eller inomhusklimat.

Ventilationssystemen är inte dimensionerade för den belastning som nu föreligger, cirka 50 elever inklusive personal. Verksamheten uppger att man försöker hantera situationen genom att fördela elever mellan olika rum samt genom vädring mellan lektionerna. Miljökontoret bedömer att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att uppfylla kraven på god ventilation i en skolmiljö. Bristande ventilation kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken samt strider mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

I ett av utrymmena noterades en avvikande lukt och tapet hade släppt från väggen, vilket kan indikera fuktproblem. Hyresvärden har uppgett att fukt- och mögelutredning ska genomföras. Lokalen används i nuläget för kortare raster. Miljökontoret bedömer att utrymmet inte bör användas för vistelse innan orsaken till lukt och skador är fullt utredda och åtgärdade, i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14).

I lokalerna i vänstra delen av flygeln upplevs det som kallt och dragigt, särskilt från fönster. Detta indikerar brister i klimatskalet och riskerar att understiga de temperaturintervall som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17).

Sanitära utrymmen och hygien

Miljökontoret konstaterar vidare att antalet tillgängliga toaletter i den del av vårdcentralen som används för skolverksamhet är otillräckligt i förhållande till det antal elever och personal som vistas i lokalerna dagligen. Detta medför risk för köbildning, begränsad tillgänglighet under raster samt försämrade hygienförhållanden.

Tillgång till ett tillräckligt antal fungerande och lättillgängliga toaletter är en grundläggande förutsättning för skolmiljöer och har betydelse både ur ett hygien- och smittskyddsperspektiv. Bristande sanitära förhållanden kan öka risken för smittspridning och strider mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allmän hygien samt smittförebyggande åtgärder i verksamheter där barn vistas.

Miljökontoret bedömer därför att nuvarande sanitära lösning inte uppfyller kraven på en ur hälsosynpunkt acceptabel skolmiljö och ytterligare förstärker bilden av att lokalerna inte är ändamålsenligt utformade för den verksamhet som bedrivs.

Buller och ljudmiljö

Det saknas ljuddämpande installationer i lokalerna. I flera undervisningsrum blir ljudnivån periodvis mycket hög, vilket påverkar elevernas arbetsmiljö och möjlighet till koncentration. En bristfällig ljudmiljö kan innebära risk för ohälsa och omfattas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Belysning

§ 91 forts.

Belysningen har delvis förbättrats genom byte till LED-armaturer och genom att kåpor har tagits bort för att öka ljusinsläppet. Detta bedöms som en positiv åtgärd, men förändringen påverkar inte den samlade bedömningen av lokalernas bristande lämplighet.

Övriga lokaler som nyttjas av elever

Samtliga elever på skolan påverkas av nuvarande lösning. Eleverna förflyttar sig dagligen till skolbyggnaden för lunch, idrott, hemkunskap och slöjd.

Undervisning i hemkunskap bedrivs i en sal som inte är anpassad för det antal elever som nyttjar den. Ventilationen är bristfällig, lokalen blir varm och det finns endast två toaletter, varav en har ett bristfälligt lås. Ventilationen utgörs enbart av självdrag utan aktiva utsug, vilket medför att matos stannar kvar under lång tid och påverkar efterföljande undervisning. Detta kan innebära olägenhet för elevernas hälsa.

Förskoleklass, fritidshem och årskurs 1 är kvar i delar av skolbyggnaden. Dessa lokaler är inte anpassade för nuvarande elevantal, vare sig avseende ventilation eller bullerdämpande åtgärder. Ljudnivån blir mycket hög. Förskoleklassens undervisning bedrivs delvis i ett utrymme som är avsett för frukost- och mellanmål. Ur livsmedelshygienisk synpunkt är detta inte lämpligt, då lokalen har flera funktioner som inte är åtskilda.

Samlad bedömning och ställningstagande

Miljökontoret bedömer sammantaget att de tillfälliga lokalerna i den tidigare vårdcentralen inte uppfyller kraven på en från hälsoskyddssynpunkt lämplig skolmiljö. Lokalerna är inte ändamålsenliga för skolverksamhet vad gäller ventilation, buller, temperatur, sanitära förutsättningar och hygien. Bristerna innebär att det finns risk för olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska verksamhetsutövaren vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga ohälsa. Vidare framgår av 26 kap. 9 § miljöbalken att tillsynsmyndigheten får förelägga om de åtgärder som behövs för att balkens bestämmelser ska följas.

Slutsats

Miljökontoret anser att nuvarande lösning endast kan accepteras som en mycket kortvarig, tillfällig åtgärd. Åtgärder för att säkerställa att Vittangi skolas verksamhet bedrivs i lokaler som är säkra, hygieniskt tillfredsställande och ändamålsenliga ur hälsoskyddssynpunkt måste vidtas skyndsamt. Nuvarande lösning bör inte permanentas och alternativa lokaler anpassade för skolverksamhet behöver tas fram utan dröjsmål.

Region Norrbotten har fått möjlighet att bemöta inkomna synpunkter och lämnar följande yttrande:

Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för en tillfällig användning av lokalerna under den period då kommunens ordinarie skollokaler renoveras. Av den information som lämnats till oss framgår att behovet är av övergångskaraktär och att kommunen avser att återgå till ordinarie skollokaler när dessa åter är tillgängliga.

Region Norrbotten vill samtidigt framhålla att skolverksamheten idag bedrivs i lokaler som ursprungligen är uppförda och anpassade för annan verksamhet. Skolverksamheten har etablerats

§ 91 forts.

efter att tidigare hyresförhållande upphört och utan att något nytt formellt hyresavtal har tecknats mellan parterna. Situationen är därför inte långsiktigt hållbar ur vare sig fastighets-, avtals- eller myndighetsperspektiv.

Vi noterar de brister som redovisas i kommunens bedömning avseende bland annat ventilation, temperatur, buller, hygieniska förutsättningar och övriga krav på skolmiljö. Om kommunen bedömer att sådana brister föreligger är det samtidigt viktigt att konstatera att Region Norrbotten inte bedriver skolverksamhet i lokalerna och därmed inte heller är verksamhetsutövare enligt de regelverk som styr skolans verksamhet. Ansvar för att skolverksamheten bedrivs i lokaler som uppfyller gällande krav vilar på verksamhetsutövaren, det vill säga kommunen.

Region Norrbotten är öppen för att tillsammans med kommunen diskutera möjliga tekniska eller fastighetsmässiga åtgärder som skulle kunna möjliggöra ett tidsbegränsat nyttjande av lokalerna. Vi har identifierat ett antal möjliga lösningar och kan vid behov redovisa dessa tillsammans med tillhörande kostnadsbedömningar. Med hänsyn till att nyttjandet är av tillfällig karaktär behöver dock investeringarnas omfattning stå i rimlig proportion till den begränsade nyttjandetiden. Eventuella åtgärder som krävs för att möjliggöra kommunens verksamhet behöver beställas och finansieras av kommunen som hyresgäst. Region Norrbotten är beredd att medverka i fortsatt dialog kring sådana lösningar, men kan i dagsläget inte lämna några ekonomiska åtaganden eller garantier om medfinansiering.

Region Norrbotten vill även framhålla att kommunen sedan tidigare bedriver verksamhet i lokalerna utan att något nytt formellt hyresavtal har ingåtts mellan parterna. Regionen förbehåller sig därför rätten att begära skälig ekonomisk ersättning för den tid lokalerna har nyttjats, motsvarande marknadsmässig hyra samt eventuella kostnader som uppkommit till följd av verksamhetens användning av lokalerna. Frågan om ekonomisk reglering av nyttjandet behöver hanteras separat mellan parterna.

Om bygglovsansökan avslås behöver Region Norrbotten, i egenskap av fastighetsägare, förhålla sig till att lokalerna saknar erforderliga förutsättningar för den pågående användningen. Regionen kan inte upplåta eller medverka till fortsatt användning av lokalerna för skolverksamhet utan nödvändiga myndighetsbeslut eller i strid med ansvarig myndighets bedömning av lokalernas lämplighet. Vid ett avslag kommer Region Norrbotten därför att behöva inleda dialog med kommunen om ett skyndsamt avvecklande av verksamheten från lokalerna. Om någon överenskommelse inte kan nås förbehåller sig Regionen rätten att vidta erforderliga fastighets- och hyresrättsliga åtgärder för att återta dispositionsrätten till lokalerna samt att begära ekonomisk ersättning för den tid lokalerna nyttjats utan gällande hyresavtal.

Vi vill även framhålla att Region Norrbotten inte kan ingå något nytt hyresavtal eller på annat sätt reglera ett fortsatt nyttjande innan det står klart att erforderliga myndighetsbeslut finns på plats och att den avsedda användningen är tillåten. Vi önskar därför få del av nämndens beslut så snart det har fattats samt information om kommunen bedömer att några ytterligare åtgärder behöver vidtas innan dess.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer sammantaget att tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av berörda lokaler till skolverksamhet inte bör beviljas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 91 forts.

att tidsbegränsat bygglov avslås med stöd av 9 kap. 71 § PBL

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Anders Fors (S) med bifall av Mats Sidmalm (V), Emil Monlund (KD)

att tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 71 § PBL

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen omröstning. Han finner att Anders Fors m.fl. yrkande vinner.

Nämnden beslutar således i enlighet med Anders Fors m.fl. yrkande.

Birgitta Pounu (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 92

G-2026-8

Information Byggärenden 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Bygglovschef Kristoffer Johansson informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- Personalläget
- Stadsomvandling rivningslov
- Aktuella ärenden
- Brandstation och sjukstugan
- Repetition vad får jag bygga utan bygglov?

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 93

G-2026-44

Delegationsordning, revidering

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta den reviderade delegationsordningen

Beskrivning av ärendet

Miljö och byggnämndens delegationsordning har reviderats för ändringarna som skett i plan- och bygglagen efter den 1 december 2025.

Hantering av ärendet

I bilagan framgår allt som föreslås förändras i revideringen. Det som är markerat i gult är förändringar som till allra största del är reviderade paragrafhänvisningar. Ett markerat tillägg är att delegation nu föreslås för beslut om anstånd i frågor som rör bygglov där en strandskyddsdispens behöver hanteras först. Även det en möjlighet som tillkommit med nya regeländringen i PBL.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att anta den reviderade delegationsordningen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 94

G-2024-1

Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2024-2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att utse Marita Sirkka (S) som ersättare efter Erik Swedberg (FI) 2024-2026

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om att ett arbetsutskott ska inrättas i miljö- och byggnämnden. Av beslutet framgår att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet ska bereda ärenden om beredning behövs. Samt besluta i nämndens ställe där nämndssammanträdet inte kan inväntas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträdena ska hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Ordförande eller hälften av ledamöterna avgör när behov av arbetsutskott finns, och kallelse utgår därefter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att utse en ersättare efter Erik Swedberg (FI) 2024-2026

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att utse Marita Sirkka (S) som ersättare efter Erik Swedberg (FI) 2024-2026

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 95

G-2021-66

Motion, utveckling av funktionen I Väntan På Ambulans (IVPA)

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anse motionen besvarad med hänvisning till beslut fattat av miljö- och byggnämnden den 7:e november 2024, § 157

att vidarebefordra beslutet till Kommunstyrelsen

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Bilaga 1 – G-2021-66§ 166 Motion, utveckling av funktionen I Väntan På Ambulans (IVPA)

Bilaga 2 – Beslut om Avtal IVPA, transport i terräng, G-2024-71, §157

Beskrivning av ärendet

Motionen inkom år 2021 och de frågor och förslag som lyfts i motionen har därefter hanterats inom ramen för det beslut som fattades den 7:e november 2024, § 157, där miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att upprätta ett avtal om transport i terräng och IVPA med Region Norrbotten

Motionens intentioner bedöms därmed vara tillgodosedda föreslås motionen anses besvarad.

Bedömning social hållbarhet

Tecknandet av IVPA-avtal bedöms bidra positivt till den sociala hållbarheten genom ökad trygghet och förbättrade möjligheter till tidiga insatser vid akuta händelser, särskilt i områden med längre insattstider för ordinarie räddnings- och sjukvårdsresurser.

Bedömning ekologisk hållbarhet

Tecknandet av IVPA-avtal bedöms inte medföra någon betydande påverkan på ekologisk hållbarhet. Avtalet avser samverkan och organisering av befintliga resurser vid akuta händelser.

Bedömning ekonomisk hållbarhet

Tecknandet av IVPA-avtal bedöms sammantaget ha en neutral påverkan på den ekonomiska hållbarheten. Kommunen erhåller kostnadstäckning för utbildningsinsatser samt ersättning för genomförda insatser enligt fastställd taxa, samtidigt som avtalet kan medföra ökad belastning och viss ökad belastning på utrustning och personal.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att anse motionen besvarad med hänvisning till beslut fattat av miljö- och byggnämnden den 7:e november 2024, § 157

att vidarebefordra beslutet till Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 95 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 96

G-2026-10

Förvaltningschefen informerar 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Jenny Naarttijärvi informerar i ärendet

Hantering av ärendet

- Ekonomisk rapport

Avvikelse mot budget maj 2026							
Maj (tkr)	Intäkter	Personal	Lokaler	Material & tjänster	Kapitaltjänst-kostnader	Totalsumma avvikelse	Årsprognos
Avvikelse mot budget							
Bygglövsavdelningen	1 703	22		426	-3	2 148	2 500
Miljöavdelningen	-819	384	-2	342		-94	-
Kontoret	120	50	60	588	1 530	2 348	2 000
Miljö- och byggnämnden		-40		63		23	-
Räddningstjänsten	-983	1 982	-258	-828	-21	-108	500
Summa	22	2 398	-200	591	1 506	4 318	5 000

- Övrigt

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

G-2026-11

Delgivningar 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2026-06-02 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande delgivningar presenteras till nämnden.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Beslutsutfall
B-2025-630	Strandskyddsdispens nybyggnad- Komplementbyggnad Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	JUKKASJÄRVI 20:45	
B-2026-224	Strandskyddsdispens nybyggnad- En- och tvåbostadshus Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	PAKSUNIEMI 2:77	Länsstyrelsen beslutar att; godkänna Kiruna kommuns beslut den 21 april 2026 i ärende B-2026-224 om strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av enbostadshus på fastigheten Paksuniemi 2:77, Kiruna kommun.Dnr: 6684-2026 Exp. 2026-05-04 till sökande via e-post
B-2026-211	Strandskyddsdispens nybyggnad- Bostadshus och komplementbyggnad Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	JUKKASJÄRVI 17:43	Länsstyrelsen beslutar; att godkänna Kiruna kommuns beslut den 29 april 2026 i ärende B-2026-211 om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Jukkasjärvi 17:43, Kiruna kommun. Dnr: 7198-2026

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			Exp. 2026-05-04 till sökande via e-tjänst
M-2026-344	Remiss begagnande av offentlig plats, Uteservering Laguna, Uteservering längs Alvar Janssonsgata / Torggatan i anslutning till Restaurang Laguna, Kiruna, 2026-05-01 -- 2026-09-30 Beslut från Polismyndigheten	PORTMONNÄN 2	Beslut från Polismyndigheten daterat 2026-05-04 gällande uteservering Laguna, Uteservering längs Alvar Janssonsgata / Torggatan i anslutning till Restaurang Laguna, Kiruna, 2026-05-01 -- 2026-09-30. Dnr: A232.470/2026 Polismyndigheten beslutar att: Särskilda villkor Yttrande från Räddningstjänsten, se bilaga. Yttrande från Kiruna kommun Stadsbyggnadsavdelningen, se bilaga. Yttrande från Kiruna kommun Miljökontoret, se bilagor samt information nedan: Miljökontoret har synpunkter avseende serveringsytan. Den i ansökan angivna och utmålade serveringsytan överensstämmer inte med det serveringstillstånd som tidigare har meddelats för verksamheten. Se bifogade handlingar för närmare redogörelse. Villkor Ytan som får användas för ändamålet framgår av bifogad skiss. Uteserveringen får inte placeras framför dörrar eller entréer på ett sätt som försvårar utrymning av fastigheter vid eventuell brand eller dylikt. Utryckningsfordons framkomlighet får inte heller hindras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras. Uteserveringen ska placeras så att befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler hålls åtkomliga och inte övertäcks. För att synskadade och andra gående ska kunna passera uteserveringen på ett säkert sätt ska den vara tydligt avgränsad med staket eller liknande. Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten. Upplysningar För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor. Tillståndshavaren erinras om att meddelat tillstånd i vissa fall kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617), exempelvis om villkoren inte följs. Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMF 2014:15). Kommunen har ställt upp villkor för användningen av offentlig plats som står under kommunal förvaltning. Det följer av 3 kap. ordningslagen att dessa villkor gäller tillsammans med Polismyndighetens villkor. Villkoren framgår av
--	--	--	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			kommunens yttrande, se bilaga. Tillståndshavaren har möjlighet att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).
M-2026-336	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för anläggande av fast brygga vilande på stenkistor på fastigheten PAKSUNIEMI 2:21 Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	PAKSUNIEMI 2:21	Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2026-05-05 gällande anmälan om vattenverksamhet för anläggande av fast brygga vilande på stenkistor på fastigheten PAKSUNIEMI 2:21. Dnr: 188-2026 Länsstyrelsen i Norrbottens Län beslutar att: i) Länsstyrelsen beslutar att anläggande av fast brygga på stödpelare på/vid fastigheten Kiruna Paksuniemi 2:21 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. ii) Länsstyrelsen beslutar att anläggande av fast brygga på stödpelare på/vid fastigheten Kiruna Paksuniemi 2:21 kan genomföras under förutsättning att det utförs i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Detta beslut förfaller om arbetena inte utförts inom fyra år från dagen för beslutet. Försiktighetsmått Allmänt Länsstyrelsen förelägger dig att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			1. Grumlandet arbeten ska i möjligaste mån ske under en sammanhängande tidsperiod. 2. Grumlandet arbeten får inte utföras vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller högvatten. 3. Endast virke godkänt för användning i vatten med godkända kemikalier får användas. 4. Stenar/block får inte plockas från stranden för anläggningsändamål. 5. Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen inte kan förorena mark, ytvatten eller grundvatten. Arbetsmaskiner ska drivas med miljödiesel och förses med miljöanpassade hydrauloljor.
M-2026-352	Remiss begagnande av offentlig plats, Uteservering, DET café AB, Stadshustorget 1, Kiruna, 2026-05-04 -- 2026-10-10 17 Beslut från Polismyndigheten	KRISTALLEN 1	Beslut från Polismyndigheten daterat 2026-05-06 gällande Uteservering, DET café AB, Stadshustorget 1, Kiruna, 2026-05-04 --2026-10-10 17. Dnr: A238.473/2026 Polismyndigheten beslutar att: Särskilda villkor Enligt yttrande från Kiruna kommun, se bilaga Enligt Räddningstjänsten yttrande, se bilaga. Kiruna kommun Miljökontoret har ingen erinran. Villkor Ytan som får användas för ändamålet framgår av bifogad skiss och kommunens yttrande. Uteserveringen får inte placeras framför dörrar eller entréer på ett sätt som försvårar utrymning av fastigheter vid eventuell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

		brand eller dylikt. Utryckningsfordons framkomlighet får inte heller hindras. Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras. Uteserveringen ska placeras så att befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler hålls åtkomliga och inte övertäcks. För att synskadade och andra gående ska kunna passera uteserveringen på ett säkert sätt ska den vara tydligt avgränsad med staket eller liknande. Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten. Upplysningar För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor. Tillståndshavaren erinras om att meddelat tillstånd i vissa fall kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617), exempelvis om villkoren inte följs. Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMF 2014:15). Kommunen har ställt upp villkor för användningen av offentlig plats som står under kommunal förvaltning.
--	--	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			Det följer av 3 kap. ordningslagen att dessa villkor gäller tillsammans med Polismyndighetens villkor. Villkoren framgår av kommunens yttrande, se bilaga. Tillståndshavaren har möjlighet att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).
M-2026-312	Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Överklagan	LANNAVAARA 29:3	Överklagan har inkommit från sökande gällande beslut om avslag för befrielse från grundavgiften samt avgiften för beslutet.
M-2025-51	Tillsynsprojekt efterlevnad FA, Socialförvaltningen Boende Beslut från Åklagarmyndigheten		Beslut från Åklagarmyndigheten daterat 2026-04-30 gällande otillåten avfallstransport. Dnr: AM-53599-25 Åklagarmyndigheten beslutar att: FÖRETAGSBOT På grund av angivet brott begånget i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämföras med näringsverksamhet åläggs Kiruna kommun att betala företags bot med 25 000 kronor. Särskild grund Verksamheten har inte gjort vad som skäligt kunnat krävas för att förebygga brottet eller brottet har begåtts av en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.
B-2026-246	Strandskyddsdispens tillbyggnad- Fritidshus Beslut från Länsstyrelse i Norrbottens län	PAKSUNIEMI 2:39	Länsstyrelsen beslutar att; godkänna Kiruna kommuns beslut den 30 april 2026 i ärende B-2026-246 om strandskyddsdispens för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Paksuniemi 2:39, Kiruna kommun. Dnr:7277-2026 Exp. 2026-05-06 till sökande via e-tjänst
B-2026-19	Bygglov nybyggnad- En- och tvåbostadshus Överklagan från Gabna sameby	KURRAVAARA 8:4	Överklagan inkommen 2026-05-07 gällande bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus med garage på fastigheten Kurravaara 8:4 i Kiruna kommun.
B-2025-600	Bygglov nybyggnad- Flerbostadshus, flytt av byggnad Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	LINBANAN 1	Länsstyrelsen i Norrbottens län lämnar tillstånd till flyttprocessen för byggnadsminnet Jerusalem med åtgärder för uppbyggnad efter flyttning och till utformning av den nya tomten. Flyttning sker från fastighet Bolaget 11:1 till fastigheten Linbanan 1:27, Kiruna kommun. Länsstyrelsen lämnar tillstånd med stöd av kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 3 kap. 14 §. Dnr 4060-2026
B-2024-342	Anmälan om ej bygglovspflichtig åtgärd rivning- Torn Föreläggande om yttrande från Mark- och miljööverdomstolen	TUOLLUVAARA 1:22	Föreläggande om att till Mark- och miljööverdomstolen lämna ett yttrande över de bifogade handlingarna. Yttrandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen senast den 1 juni 2026. Om ni inte hör av er inom den angivna tiden, kan Mark- och miljööverdomstolen komma att avgöra målet ändå. P 16597-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M-2026-345	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för byte av två vägtrummor på fastigheten KIRUNA 1:1 Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	KIRUNA 1:1	Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2026-05-11 gällande Trafikverkets anmälan om vattenverksamhet för byte av två vägtrummor på fastigheten KIRUNA 1:1. Dnr: 5440-2026 Länsstyrelsen i Norrbottens Län beslutar att:i) Länsstyrelsen beslutar att byte av två trummor på fastigheten Kiruna 1:1 i Kiruna kommun inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. ii) Länsstyrelsen beslutar att byte av två trummor på fastigheten Kiruna 1:1 i Kiruna kommun kan genomföras under förutsättning att det utförs i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Detta beslut förfaller om arbetena inte utförts inom fyra år från dagen för beslutet. Försiktighetsmått Allmänt Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 1. Nedströms arbetsområdet ska grumlingshämmande åtgärder vidtas. I första hand ska läns med bottengående geotextil användas men är förhållandena i
------------	---	------------	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			vattendraget sådana att anordningen inte lämpar sig ska andra typer av grumlingsminimerande åtgärder vidtas. 2. Grumlande arbeten får endast utföras vid låga vattenflöden (under MW). 3. Grumlande arbeten ska undvikas 1 maj – 15 juni för vitfisk och 15 september – 15 oktober för öring. 4. Trummorna ska anläggas på ett sätt som gör att de inte orsakar ett vandringshinder för fisk och bottendjur vara dimensionerade för alla normalt förekommande vattenföringar (LLQ-HHQ) så att det inte uppkommer dämmande effekter eller annan påverkan på hydrologin som kan skada allmänna eller enskilda intressen. 5. Ny- och återtillförda massor får ej innehålla invasiva arter eller föroreningar som kan medföra risk för människor hälsa eller miljön. 6. Erosionsskyddets översta lager mot vattenmassan ska täckas med natursten eller annat material som liknar bäckens naturliga bottensubstrat. Naturmaterialet ska placeras på sådant sätt att kross- eller sprängsten inte blottas. 7. Respektive trumma kommer grävas ner minst 15 centimeter under vattendragets botten (överdjup).
--	--	--	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			8. För att undvika spridning av kräftpest ska arbetsmaskiner som varit i kontakt med andra vattendrag inom en månad desinficeras genom torkning, tvättning eller frysning innan de används. 9. All hantering av bränsle och kemikalier ska ske med största försiktighet och på minst 50 meters avstånd från vattendraget för att minimera risken för utsläpp och påverkan på den akvatiska miljön. Arbetsmaskiner som används ska vara utrustade med miljöanpassade hydrauloljor och drivas med miljövänliga drivmedel. Saneringsutrustning ska finnas tillgänglig på plats. 10. Återrapportering enligt bilaga 1 ska inlämnas till länsstyrelsen senaste en månad efter utförd åtgärd.
M-2026-328	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för byte av vägtrumma på fastigheten SAPPISAASI 1:1 Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	SAPPISAASI 1:1	Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2026-05-12 gällande Trafikverkets anmälan om vattenverksamhet för byte av vägtrumma på fastigheten SAPPISAASI 1:1. Dnr: 5428-2026 Länsstyrelsen i Norrbottens Län beslutar att: i) Länsstyrelsen beslutar att byte av trumma på fastigheten Kiruna Sappisaasi 1:1 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. ii)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

		Länsstyrelsen beslutar att byte av trumma på fastigheten Kiruna Sappisaasi 1:1 kan genomföras under förutsättning att det utförs i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Detta beslut förfaller om arbetena inte utförts inom fyra år från dagen för beslutet. Försiktighetsmått Allmänt Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 1. Nedströms arbetsområdet ska grumlingshämmande åtgärder vidtas. I första hand ska läns med bottengående geotextil användas men är förhållandena i vattendraget sådana att anordningen inte lämpar sig ska andra typer av grumlingsminimerande åtgärder vidtas. 2. Grumland arbeten får endast utföras vid låga vattenflöden (under MW). 3. Grumland arbeten ska undvikas 1 maj – 15 juni för vitfisk och 15 september – 15 oktober för öring. 4. Trumman ska anläggas på ett sätt som gör att den inte orsakar ett vandringshinder för fisk
--	--	--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

		och bottendjur vara dimensionerad för alla normalt förekommande vattenföringar (LLQ-HHQ) så att det inte uppkommer dämmande effekter eller annan påverkan på hydrologin som kan skada allmänna eller enskilda intressen. 5. Ny- och återtillförda massor får ej innehålla invasiva arter eller föroreningar som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön. 6. Erosionsskyddets översta lager mot vattenmassan ska täckas med natursten eller annat material som liknar bäckens naturliga bottensubstrat. Naturmaterialet ska placeras på sådant sätt att kross- eller sprängsten inte blottas. 7. Trumman ska grävas ner minst 30 centimeter under bäckbotten (överdjup). 8. Det översta jordskiktet som innehåller fröbanken ska särskiljas från övriga avbaningsmassor för att sedan återföras överst vid återfyllning. 9. För att undvika spridning av kräftpest ska arbetsmaskiner som varit i kontakt med andra vattendrag inom en månad desinficeras genom torkning, tvättning eller frysning innan de används. 10. All hantering av bränsle och kemikalier ska ske med största försiktighet och
--	--	--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			på minst 50 meters avstånd från vattendraget för att minimera risken för utsläpp och påverkan på den akvatiska miljön. Arbetsmaskiner som används ska vara utrustade med miljöanpassade hydrauloljor och drivas med miljövänliga drivmedel. Saneringsutrustning ska finnas tillgänglig på plats. 11. Förekomsten av flodpärlmussla ska inventeras inom påverkansområdet med vattenkikare av ekologisk sakkunnig kompetens innan arbetet får påbörjas.
B-2025-659	Bygglov nybyggnad- LSS Boende Överklagan från KIRUNA-LASSE 1	TRUGAN 1	Överklagan inkommen 2026-05-12 gällande beslutet att bevilja bygglov för nybyggnation av LSS-boende på TRUGAN 1
M-2026-377	Remiss begagnande av offentlig plats, Uteservering Allstar Kiruna, Malmvägen 5A, Kiruna, 2026-05-01 -- 2026-10-01 Beslut från Polismyndigheten	PORTMONNÄN 2	Beslut från Polismyndigheten daterat 2026-05-13 gällande uteservering Allstar Kiruna, Malmvägen 5A, Kiruna, 2026-05-01 -- 2026-10-01. Dnr: A262.400/2026 Polismyndigheten beslutar att: Villkor Ytan som får användas för ändamålet framgår av bifogad skiss och kommunens yttrande. Uteserveringen får inte placeras framför dörrar eller entréer på ett sätt som försvårar utrymning av fastigheter vid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

		eventuell brand eller dylikt. Utryckningsfordons framkomlighet får inte heller hindras. Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras. Uteserveringen ska placeras så att befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler hålls åtkomliga och inte övertäcks. Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten. Upplysningar För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor. Tillståndshavaren erinras om att meddelat tillstånd i vissa fall kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617), exempelvis om villkoren inte följs. Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). Kommunen har ställt upp villkor för användningen av offentlig plats som står under kommunal förvaltning. Det följer av 3 kap. ordningslagen att dessa villkor gäller
--	--	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			tillsammans med Polismyndighetens villkor. Villkoren framgår av kommunens yttrande, se bilaga. Tillståndshavaren har möjlighet att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725)
B-2025-284	Bygglov nybyggnad-Fritidshus Dom från Mark- och miljödomstolen	KURRAVAARA 3:38	Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. P 303-26
M-2026-389	Remiss begagnande av offentlig plats, Uteservering, Sukmas Kitchen, Torggatan/Alvar Janssongatan, Kiruna, 2026-05-11--2026-09-30 Beslut från Polismyndigheten	PORTMONNÄN 2	Beslut från Polismyndigheten daterat 2026-05-21 gällande Uteservering, Sukmas Kitchen, Torggatan/Alvar Janssongatan, Kiruna, 2026-05-11--2026-09-30. Dnr: A267.718/2026 Polismyndigheten beslutar att: Villkor Ytan som får användas för ändamålet framgår av bifogad skiss och kommunens yttrande. Uteserveringen får inte placeras framför dörrar eller entréer på ett sätt som försvårar utrymning av fastigheter vid eventuell brand eller dylikt. Utryckningsfordons framkomlighet får inte heller hindras. Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			Uteserveringen ska placeras så att befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler hålls åtkomliga och inte övertäcks. För att synskadade och andra gående ska kunna passera uteserveringen på ett säkert sätt ska den vara tydligt avgränsad med staket eller liknande. Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten. Upplysningar För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor. Tillståndshavaren erinras om att meddelat tillstånd i vissa fall kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617), exempelvis om villkoren inte följs. Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMF 2014:15). Kommunen har ställt upp villkor för användningen av offentlig plats som står under kommunal
--	--	--	---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			förvaltning. Det följer av 3 kap. ordningslagen att dessa villkor gäller tillsammans med Polismyndighetens villkor. Villkoren framgår av kommunens yttrande, se bilaga. Tillståndshavaren har möjlighet att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).
B-2026-126	Förhandsbesked nybyggnad- Affärsbyggnad Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	JUKKASJÄRVI 4:147	Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar att; avslå överklagandet.Dnr: 7077-2026Exp. 2026- 05-22 till sökande via e-post.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 98

G-2026-12

Delegationsbeslut 2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2026-06-02 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de delegationsbeslut som är tagna enligt delegationsordning.

Hantering av ärendet

Diarie numm er	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Namn	Delegat
B-2026-194	Rivningslov rivning- Flytt av kulturbyggnad Rivningslov, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SOFIA SVONNI)	Jasmine Idris
B-2026-130	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad Bygglov, beviljas	SÄÄRIITT U 1	LKAB Samhällsomvandling (Therese Starlind)	Jasmine Idris
B-2026-190	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Byggbodar Bygglov, beviljas	KIRUNA 1:310	Swedavia AB (Carl Henrik Naenfeldt)	Kristina Malmelöv
M-2026-393	Ansökan om befrielse från slamtömning Beslut om uppehåll i slamtömning	SUIJAVAA RA 5:4	Karl-Erik Syväjärvi	Daniel Eld
B-2026-246	Strandskyddsdispens tillbyggnad- Fritidshus Strandskyddsdispens, beviljas	PAKSUNI EMI 2:39	ISABELLA HOLMA KOIVUNIEMI	Jimmy Holmgren
M-2026-391	Revision av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	MASKINE N 6	SAMHALL AB	Sofie Johansson
B-2026-65	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	JÄGARSK OLAN 8:11	LKAB Samhällsomvandling (Ida Tano Rova)	Jasmine Idris
B-2026-153	Rivningslov rivning- Förskola Rivningslov, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-198	Bygglov fasadändring- Industribyggnad Bygglov, beviljas	TRAKTOR N 11	MALMVÄGENS FASTIGHETS AB (Mattias Pettersson)	Kristina Malmelöv
B-2024-252	Bygglov fasadändring- Veterinärmottagning Slutbesked, beviljas	LOMBOLO BACKE 11	Kirunabostäder AB (JAN SALMI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-16	Bygglov nybyggnad- Fritidshus Startbesked, beviljas	RIKSGRÄ NSEN 1:173	BJÖRN OLOV LINDGREN	Kristoffer Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M-2026-395	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	CENTRUM 4:8	Stejk Street Food	Sofie Johansson
M-2026-349	Ansökan om tillstånd för servering av alkohol drycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod till allmänhet Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	RIKSGRÄ NSEN 1:24	Lapland Resorts AB	Roger Fjällborg
B-2021-80	Bygglov nybyggnad garage Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄ RVI 23:34	Monica Helen Sandström	Mats Abrahamsson
B-2026-185	Bygglov för nybyggnad av panncentral Föreläggande om komplettering	KIRUNA 1:1	LKAB Kiruna Driftstöd (CECILIA FALK)	Jimmy Holmgren
M-2026-298	Anmälan om installation av värmepump Beslut om jordvärme	JUKKASJÄ RVI 4:60	Peter Fjällborg	Daniel Eld
B-2026-234	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Byggbodar Bygglov, beviljas	KIRUNA 1:310	Swedavia AB (Carl Henrik Naenfeldt)	Kristina Malmelöv
B-2026-247	Marklov- Fyllning, Schaktning, Avsevärd ändring av marknivå & Trädfällning Marklov, beviljas	INDUSTRI N 9:7	Tekniska Verken i Kiruna AB TV50675 (Anna Kristina Falk)	Karin Blomkvist
M-2026-396	Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet, avhjälpandeåtgärder på Jägarskolan 2 etapp C/D Beslut om godkännande av anmälan	LINBANA N 1	Luossavaara-Kiirunavaara AB	Mikael Salomonsson
M-2026-392	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	BORGEN 1	Thameur Omri	Matilda Steen
B-2026-193	Bygglov tillbyggnad- Enbostadshus Bygglov tillbyggnad	JUKKASJÄ RVI 23:37	Anders David Eriksson	Mats Abrahamsson
B-2025-358	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Interimistiskt slutbesked, beviljas	GRUNDE N 5	Luoassavaara Kirunavaara AB (publ) (KERSTIN SOFIA VIIPPOLA)	Kristina Malmelöv
M-2026-410	Ansökan om djurhållning Djurhållning	BOLAGET 11:1	Kuttainen Isosaari Ekonomisk Förening	Åke Jönsson
B-2025-672	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Startbesked, beviljas	CISTERNE N 5	Emmoths Maskin Entreprenad Kiruna AB	Jasmine Idris
B-2026-219	Strandskyddsdispens nybyggnad- Anläggning av fiber Ärendet avvisas	JUKKASJÄ RVI 16:3	Eltel Networks Infranet AB (Vivianne Charlotta Ehrnlund)	Jimmy Holmgren
B-2026-259	Skyttlov/ljusannordning- Kontorsbyggnad Bygglov, beviljas	BÖRSEN 2	Skyttidé Sverige AB (JOHAN YUTARO EMANUEL TÖRNLUND)	Karin Blomkvist
B-2026-245	Marklov- Schaktning, fyllning Marklov, beviljas	LUOSSAV AARA 1:2	LKAB (Karin Sofia Johansson)	Karin Blomkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B-2026-118	Rivningslov rivning-Affärsbyggnad och skyddsrum Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-119	Rivningslov rivning-Affärsbyggnad och skyddsrum Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-117	Rivningslov rivning-Skolbyggnad och skyddsrum Rivningslov rivning	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
M-2026-415	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsanläggning	SYRSAN 2	Kiruna kommun Familjecentralen	Matilda Steen
M-2026-415	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om riskklassning	SYRSAN 2	Kiruna kommun Familjecentralen	Matilda Steen
B-2026-170	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Parkering Slutbesked, beviljas	TUOLLUV AARA 1:1	Kiruna kommun (JULIA KATARINA VALLGREN)	Karin Blomkvist
T-2026-99	Ansökan om transport 5 hus flyttar v 20-22 Transportdispens – Beviljas		Peab Anl AB (Ove Tapani)	Lena Thoresdotter-Stoor
T-2026-99	Ansökan om transport 5 hus flyttar v 20-22 Transportdispens – Beviljas		Peab Anl AB (Ove Tapani)	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2025-551	Bygglov nybyggnad-Flerbostadshus Startbesked, beviljas	JÄGARSK OLAN 8:40	Kirunabostäder AB	Kristina Malmelöv
B-2026-231	Marklov- Schaktning, fyllning m.m. Marklov, beviljas	BOLAGET 11:2	LKAB (Bengt Roland Isaksson)	Karin Blomkvist
B-2025-552	Bygglov nybyggnad-Resurscenter Startbesked, beviljas	JÄGARSK OLAN 8:39	Kirunabostäder AB	Kristina Malmelöv
B-2022-325	Rivningslov rivning-Garage Slutbesked, beviljas	STENKRO SSEN 15	ANNE JOHANSSON	Kristina Malmelöv
B-2026-178	Bygglov nybyggnad-Transformatorstation Bygglov, beviljas	SVAPPAV AARA 10:3	Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening (LEVI SIGGEMO)	Karin Blomkvist
T-2026-176	Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna bredd Transportdispens – Beviljas		Havator AB (Thord Carlsson)	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2026-179	Bygglov nybyggnad-Transformatorstation Bygglov, beviljas	SVAPPAV AARA 27:4	Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening (LEVI SIGGEMO)	Karin Blomkvist
M-2026-404	Anmälan om installation av cistern Registrering av cistern	TAKET 1	Skoogs Bränsle AB	Emil Vinsa
T-2026-177	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
B-2026-225	Anmälan om rivning av fritidshus Startbesked, beviljas	PAKSUNI EMI 2:77	TIMOTHY OLAVI ALEXANDER KIISKINEN	Jimmy Holmgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B-2026-185	Bygglov för nybyggnad av panncentral Ansökan avskrivs	KIRUNA 1:1	LKAB Kiruna Driftstöd (CECILIA FALK)	Jimmy Holmgren
M-2026-414	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	LÄRAREN 1	Hotel Arctic Eden AB	Matilda Steen
B-2026-260	Anmälan om ändring/installation av eldstad/röckanal- Nyinstallation Startbesked, beviljas	JUKKASJÄ RVI 6:5	Lars Fredrik Rahkola	Rima Hassan Rashdan
B-2026-151	Bygglov nybyggnad- Klubbstuga, materialbod, RWC Bygglov, beviljas	KIRUNA 1:1	Kiruna pastorat (Emilia Regina Niemi)	Jasmine Idris
M-2026-282	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	KIRUNA 1:121	KIRUNA VATTENVERK	Veronika Salomonsson
M-2026-230	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	ABISKO 1:2	SVENSKA TURISTFÖRENINGEN (Maria Ros-Hjelm (VD))	Sofie Johansson
B-2024-356	Bygglov nybyggnad- Affärsbyggnad Interimistiskt slutbesked, beviljas	TUOLLUV AARA 1:1	Prisma Kiruna AB (Henrik Marcus Lindencrona)	Kristina Malmelöv
M-2026-233	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	ABISKO 1:2	SVENSKA TURISTFÖRENINGEN (Maria Ros-Hjelm (VD))	Sofie Johansson
M-2026-353	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	KÄRNAN 4	SIMON TAMPIO	Fredrik Skrealid
T-2026-137	Ansökan om utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		Conny Nils Elis Labba	Lena Thoresdotter-Stoor
T-2026-140	Ansökan om utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		Patrik Esberg	Lena Thoresdotter-Stoor
T-2026-143	Ansökan om utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		JOAKIM MARKSTRÖM	Lena Thoresdotter-Stoor
M-2026-277	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	KAPELLE T 5	Lars Örjan Andersson	Fredrik Skrealid
B-2026-257	Bygglov nybyggnad- Komplementbyggnad Bygglov, beviljas	LAXFORS EN 2:10	Gun Carina Strömsten	Karin Blomkvist
M-2026-417	Tillsyn av lokal för förskola Beslut om föreläggande att inkomma med dokumentation	SYRSAN 2	Öppna förskolan Familjecentralen	Sarah Mikkelsen
M-2026-416	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsanläggning	HANDLAR EN 1	Dollarstore AB	Sofie Johansson
M-2026-416	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om riskklassning	HANDLAR EN 1	Dollarstore AB	Sofie Johansson
B-2026-80	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Startbesked, beviljas	TUOLLUV AARA 1:53	Kiruna Verksamhetspark AB	Kristina Malmelöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			(Sten Ingemar Pounu)	
M-2026-418	Ansökan om tillstånd för åtgärder inom Vassijaure vattenskyddsområde Beslut angående verksamhet inom vattenskyddsområde	JUKKASJÄ RVI BANDEL 100:1	Nora Consulting Engineers AB	Åke Jönsson
M-2026-329	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	RENEN 1	Polarcirkelns Restaurangverksamhet AB	Sofie Johansson
T-2026-178	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
M-2026-216	Tillsyn av badanläggning Beslut om tillsynsavgift	RIKSGRÄ NSEN 1:24	HOTELL RIKSGRÄNSEN	Sarah Mikkelsen
T-2026-182	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Jetpak Kiruna/ Kiruna Budbilar AB (Arto Alatalo)	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2026-247	Marklov- Fyllning, Schaktning, Avsevärd ändring av marknivå & Trädfällning Startbesked, beviljas	INDUSTRI N 9:7	Tekniska Verken i Kiruna AB TV50675 (Anna Kristina Falk)	Karin Blomkvist
M-2026-421	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	KNOSTRE T 7	THORNÉUS RENPRODUKTER AB	Matilda Steen
B-2026-143	Bygglov ombyggnad- Affärsbyggnad Bygglov, beviljas	SEDELN 1	Kiruna kommun (PETER FREDRIKSON)	Jasmine Idris
T-2026-183	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Restaurang Dulaimi AB	Lena Thoresdotter-Stoor
M-2026-405	Anmälan om installation av cistern Registrering av cistern	KIRUNA 1:1	Skoogs Bränsle AB	Emil Vinsa
B-2026-223	Rivningslov rivning- En- och tvåbostadshus Rivningslov, beviljas	BOLAGET 11:1	TIMOTHY OLAVI ALEXANDER KIISKINEN	Jimmy Holmgren
B-2026-100	Rivningslov rivning- En- och tvåbostadshus Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-101	Rivningslov rivning- En- och tvåbostadshus Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-102	Rivningslov rivning- En- och tvåbostadshus Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-153	Rivningslov rivning- Förskola Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2026-154	Rivningslov rivning- Flerbostadshus Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan
B-2025-624	Bygglov nybyggnad- Fackverkstorn med tillhörande teknikbod Startbesked, beviljas	LOMBOLO 12:1	On Tower Sweden AB (PIERRE BERGMAN)	Karin Blomkvist
B-2026-273	Bygglov fasadändring- Flerbostadshus, inglasning av balkonger	CHIPET 3	VM Balkong AB	Kristoffer Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Bygglov, beviljas			
B-2023-433	Bygglov nybyggnad- Enbostadshus Interimistiskt slutbesked, beviljas	JÄGARSK OLAN 8:30	JONAS ESKO	Jasmine Idris
B-2026-146	Bygglov nybyggnad- Komplementbyggnad Startbesked, beviljas	PUOLTSA 1:64	Alf Karl Axel Siikavuopio	Mats Abrahamsson
B-2026-251	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Bodetablering Bygglov, beviljas	JÄGARSK OLAN 8:39	Peab Sverige AB (LINNEA POUNU)	Kristina Malmelöv
B-2025-392	Bygglov nybyggnad- Begravningsplats Startbesked, beviljas	Kiruna 1:1	Kiruna pastorat (Emilia Regina Niemi)	Mats Abrahamsson
B-2026-231	Marklov- Schaktning, fyllning m.m. Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:2	LKAB (Bengt Roland Isaksson)	Karin Blomkvist
B-2026-240	Bygglov tillbyggnad- En- och tvåbostadshus Ärendet avslutas	TRASTEN 12	Josef Emil Mattias Grannäs Heikkilä	Jasmine Idris
B-2025-537	Bygglov nybyggnad- Butik med café Ärendet avvisas	TUOLLUV AARA 1:1	Biltema Real Estate Sweden AB (Kristian Hallin)	Kristina Malmelöv
M-2026-242	Revision av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	ABISKO 1:28	Godisfabriken Supermarket Abisko	Sofie Johansson
M-2026-432	Tillsyn av lokal för förskola Beslut om föreläggande att inkomma med dokumentation	JÄGARSK OLAN 8:32	Norrskensnets förskola	Sarah Mikkelsen
M-2026-232	Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Beslut om föreläggande	LYFTKRA NEN 7	LKAB MEKANISKA AB	Camilla Furvall
B-2026-278	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad Bygglov, beviljas	SKIDSKO N 2	LKAB Samhällsomvandling (Therese Starlind)	Kristina Malmelöv
B-2026-23	Bygglov tillbyggnad- Hotell, turiststation Bygglov, beviljas	ABISKO 1:2	Svenska Turistföreningen (Lars Håkan Andersson)	Rima Hassan Rashdan
M-2026-430	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	REPARAT ÖREN 3	ICA NÄRA ÖSTLUNDS	Matilda Steen
M-2026-22	Anmälan om miljöfarlig verksamhet Beslut om förbud	VITTANGI 25:11	EF Jakob Månsson	Mikael Salomonsson
B-2026-192	Bygglov nybyggnad- Flytt av kulturbyggnad Bygglov, beviljas	TUOLLUV AARA 1:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SOFIA SVONNI)	Jasmine Idris
M-2026-436	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsanläggning		Den Gode Herdens Kyrka	Matilda Steen
M-2026-436	Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om riskklassning		Den Gode Herdens Kyrka	Matilda Steen
B-2026-158	Rivningslov rivning- Flerbostadshus, en- och tvåbostadshus, affärslokaler, parkeringshus och skyddsrum Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SVONNI)	Rima Hassan Rashdan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B-2026-263	Marklov- Sanering av kvartersmark och trädfällning Marklov, beviljas	LINBANA N 1	Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (ISABELL LÖNNHAGER)	Karin Blomkvist
B-2026-264	Anmälan om ändring/installation av eldstad/röckanal-Nyinstallation Startbesked, beviljas	HJORTEN 12	MARI CARLSTEN	Rima Hassan Rashdan
M-2026-225	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	TUOLLUV AARA 1:50	Henrik Björklund Entreprenad & Svets AB	Fredrik Skrealid
M-2026-370	Klagomål på gamla och möjliga varor, felhantering av varor, bristande städning samt att stoppade varor finns kvar i butiken Beslut om avgift för uppföljande kontroll	VÄLTEN 12	Matmarknaden i Kiruna AB	Sofie Johansson
M-2025-940	Anmälan om mindre ändring av rening vid lakvattenanläggning – Kiruna avfallsanläggning Beslut om - tillstyrkan av anmälan av mindre förändring	KIRUNA 1:163	Kiruna Kraft AB	Fredrik Skrealid
B-2026-283	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning- Stuga & förråd/bastubyggnad Startbesked, beviljas	KAALASJÄ RVI 1:3	Johanna Maria Elizabeth Nilsson	Rima Hassan Rashdan
M-2026-369	Förslag till Beslut om sanktionsavgift Beslut om sanktionsavgift	STÄDET 9	Sofis Hudvård	Fredrik Skrealid
M-2026-394	Tillsyn av majbrasa Utredning av föreläggandet	KIRUNA 1:1	Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen (Patric Blomqvist)	Fredrik Skrealid
M-2025-543	Klagomål på nedskräpning och misstänkt miljöfarligt avfall i Nunasvaaraområdet, dumpat kylskåp vid väg och oljefat/skrot på övergiven sågverkstomt nära Vittangiälven Beslut om avgift	VITTANGI 46:5	Gun-Britt Lenita Isaksson	Camilla Furvall
M-2026-448	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	JUKKASJÄ RVI 28:1	Kiruna kommun Kultur- och utbildningsnämnden	Sofie Johansson
B-2026-286	Anmälan om installation av eldstad/röckanal-Enbostadshus Startbesked, beviljas	IDIVUOM A 29:4	Ann Kerstin Margareta Labba	Karin Blomkvist
B-2026-258	Marklov- Schaktning och markförbättrande åtgärder Bygglov, beviljas	RIKSGRÄ NSEN 1:171	Första Butiken i Riksgränsen AB (Petter Nilsson)	Kristina Malmelöv
M-2026-341	Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod till allmänhet Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	PORTMO NNÄN 2	Kiruna Sportbar AB	Mats Niemi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M-2026-449	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	JUKKASJÄ RVI 28:1	JUKKASJÄRVI SKOLA	Sofie Johansson
B-2026-287	Marklov- Fyllning, schaktning, plantering av träd, plattytter, konstverk mm. Marklov, beviljas	TUOLLUV AARA 1:1	Kiruna Kommun (JOHAN KARL GUNNAR PETTERSSON)	Karin Blomkvist
B-2026-150	Bygglov ändrad användning, till bryggeri och pub Bygglov, beviljas	TUOLLUV AARA 1:54	Kiruna Bryggeri Aktiebolag	Mats Abrahamsson
M-2026-451	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	BERGKRIS TÄLLEN 13	LUOSSAVAARASKO LAN	Sofie Johansson
B-2026-66	Bygglov nybyggnad- Fritidshus Startbesked, beviljas	RIKSGRÄ NSEN 1:163	Staffan Jernelöv	Kristina Malmelöv
M-2026-164	Ansökan om tillstånd för servering av alkohol drycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	KARESUA NDO 8:12	Karre Byaförening Gilisearvi Kylähistys	Roger Fjällborg
B-2026-143	Bygglov ombyggnad- Affärsbyggnad Startbesked, beviljas	SEDELN 1	Kiruna kommun (PETER FREDRIKSON)	Jasmine Idris
B-2026-287	Marklov- Fyllning, schaktning, plantering av träd, plattytter, konstverk mm. Startbesked, beviljas	TUOLLUV AARA 1:1	Kiruna Kommun (JOHAN KARL GUNNAR PETTERSSON)	Karin Blomkvist
M-2026-447	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	ÄLGEN 1	KIRUNA SAMESKOLA	Matilda Steen
M-2026-442	Tillsyn av lokal för förskola Beslut om föreläggande att inkomma med dokumentation	BORGEN 2	Fjällrävens förskola	Sarah Mikkelsen
B-2026-176	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad Startbesked, beviljas	KNAPPEN 2	LKAB Samhällsomvandling (Therese Starlind)	Kristina Malmelöv
B-2026-175	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad Startbesked, beviljas	DAMASKE RN 7	LKAB Samhällsomvandling (Therese Starlind)	Kristina Malmelöv
B-2025-486	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Entreprenörsboenden Startbesked, beviljas	KIRUNA 1:1	Viscaria Kiruna AB (Lars Thomas Nordmark)	Jimmy Holmgren
M-2026-221	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	BJÖRKLID EN 1:5	Restaurang Lappporten, Lapland Resorts AB	Matilda Steen
B-2026-44	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Entreprenörsboende, kontor- och bastubyggnad Startbesked, beviljas	KIRUNA 1:1	Viscaria Kiruna AB (Rolf Thomas Lindgren)	Jimmy Holmgren
B-2025-630	Strandskyddsdispens nybyggnad- Komplementbyggnad	JUKKASJÄ RVI 20:45	Bengt Rasmus Rajala	Mats Abrahamsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Strandskyddsdispens, beviljas			
B-2026-280	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad Bygglov, beviljas	SKIDSKO N 4	LKAB Samhällsomvandling (Therese Starlind)	Kristina Malmelöv
B-2026-250	Bygglov tillbyggnad- Fritidshus Bygglov, beviljas	PAKSUNI EMI 2:39	ISABELLA HOLMA KOIVUNIEMI	Jimmy Holmgren
T-2026-185	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Lkab fastigheter (Johan Henrik Jonathan Vitblom)	Lena Thoresdotter-Stoor
T-2026-186	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Lkab fastigheter (Johan Henrik Jonathan Vitblom)	Lena Thoresdotter-Stoor
T-2026-187	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Lkab fastigheter (Johan Henrik Jonathan Vitblom)	Pia Ollman
B-2026-290	Strandskyddsdispens nybyggnad- Fritidshus Strandskyddsdispens, beviljas	SVAPPAV AARA 11:18	N&S Projektledning Norr AB (Hans Ove Niemi)	Mats Abrahamsson
B-2026-77	Bygglov nybyggnad- Tälthall Delstartbesked	KIRUNA 1:1	Byggkonsult i Malmfälten AB (Rolf Tomas Lindgren)	Jimmy Holmgren
B-2026-262	Anmälan/klagomål- olovligt byggande Anmälan/klagomål- Avskrivning	LAXFORS EN 5:24	Erik Jonathan Lundin	Mats Abrahamsson
M-2026-459	Tillsyn av lokal för förskola Beslut om föreläggande att inkomma med dokumentation	TERMITE N 2	Lombolo förskola	Sarah Mikkelsen
B-2025-452	Strandskyddsdispens nybyggnad- Båthus Strandskyddsdispens, beviljas	JUKKASJÄ RVI 19:11	Jan Ludvig Björk	Jimmy Holmgren
B-2026-194	Rivningslov rivning- Flytt av kulturbyggnad Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (LIINA SOFIA SVONNI)	Jasmine Idris
M-2026-382	Tillsyn av badanläggning Beslut om föreläggande med vite. Ordförande beslut.	BADMÄST AREN 1	Midnattssolsbadet	Mats Niemi
M-2026-454	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	LANNAVA ARA 25:5	Aniu AB (Wandee Thonchangya)	Matilda Steen
M-2026-340	Anmälan enligt 28§ förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut om godkännande av anmälan	KIRUNA 1:310	SWEDAVIA AB	Camilla Furvall
M-2026-247	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, inklusive BDT-vatten Beslut om tillstånd för enskilt avlopp med ansluten vattentoalett	KUTTAİN EN 5:19	Mattias Wälitalo	Daniel Eld
M-2026-320	Klagomål på dålig inomhusmiljö Adolf Hedinsvägen 1 B	TRÄDGÅR DSMÄSTA REN 2	Kirunabostäder Aktiebolag	Fredrik Skrealid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Beslut om avgift vid tillsyn enligt mb			
T-2026-197	Linbanevägen avstängd Linbanevägen		Berggren & Bergman	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2025-637	Anmälan/klagomål- Olovligt byggande Anmälan/klagomål- Avskriva	TUOLLUV AARA 1:54	Kiruna Bryggeri Aktiebolag	Mats Abrahamsson
B-2025-638	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning- Omklädningsrum Slutbesked, beviljas	VITTANGI S:37	Eric transport Vittangi AB	Mats Abrahamsson
B-2026-149	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Startbesked, beviljas	TUOLLUV AARA 1:55	Fastighetsbolaget Tuolluvaara 1:55 AB (Kennet Alalehto)	Karin Blomkvist
M-2026-470	Klagomål på råvaruhanteringen Beslut om föreläggande	TRAVERS EN 2	SPiLL eatery&Deli	Matilda Steen
M-2026-463	Anmälan om lokal vid cateringverksamhet för slutet sällskap Anmälan om lokal vid catering	KRISTALL EN 1	Spis i Kiruna AB	Roger Fjällborg
T-2026-196	Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna bredd och bruttovikt Transportdispens – Beviljas		M Hansén Bil & Maskin i Norrbotten AB	Lena Thoresdotter-Stoor
M-2026-297	Anmälan om ändring av LKAB:s verksamhet i Kiruna – etablering av ny panncentral med förbränningsanläggningar inom LKAB:s verksamhetsområde i Kiruna Beslut att avvisa ärendet	KIRUNA 1:1	Luossavaara- Kiirunavaara AB	Mikael Salomonsson
T-2026-201	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Kiruna kommun Mobila stödteamet (Camilla Hagenlöv)	Pia Ollman
M-2026-465	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	HYACINT EN 1	COOP VITTANGI	Matilda Steen
B-2026-245	Marklov- Schaktning, fyllning Startbesked, beviljas	LUOSSAV AARA 1:2	LKAB (Karin Sofia Johansson)	Karin Blomkvist
B-2026-263	Marklov- Sanering av kvartersmark och trädfällning Startbesked, beviljas	LINBANA N 1	Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) (ISABELL LÖNNHAGER)	Karin Blomkvist
B-2024-114	Bygglov nybyggnad- Enbostadshus och komplementbyggnad Startbesked, beviljas	JUKKASJÄ RVI 15:27	Made by Gusse AB (Nils-Gustav Blind)	Jasmine Idris
M-2026-398	Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Tobakstillstånd	HANDLAR EN 1	Willys AB	Roger Fjällborg
M-2026-399	Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter	HANDLAR EN 1	Willys AB	Roger Fjällborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Utskick av anmälningbevis			
B-2025-659	Bygglov nybyggnad- LSS Boende Delstartbesked schakt och mark	TRUGAN 1	Kirunabostäder AB (MARYAMSADAT HEYDARI)	Jimmy Holmgren
B-2021-470	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- växthus Slutbesked, beviljas	KURRAVA ARA 7:31	Hans Rory Vikman	Kristoffer Johansson
B-2025-611	Skyltlov/ljusannordning Slutbesked, beviljas	TRAVERS EN 1	Frost 2 Fastigheter AB (Magnus Bäcktorp)	Kristoffer Johansson
B-2026-207	Bygglov ombyggnad- Fritidshus Startbesked, beviljas	JUKKASJÄ RVI KRONOÖV ERLOPPS MARK 1:1	Sandra Skavén	Karin Blomkvist
M-2026-319	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för uppföljande kontroll	BAGAREN 13	PIZZERIA MIDNATTSHÖRNAN	Matilda Steen
T-2026-112	Ansökan om utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		Lars-Göran Marainen	Pia Ollman
B-2026-297	Skyltlov/ljusannordning- Kontorsbyggnad Avskrivning	LINBANA N 1	LKAB (Bengt Roland Isaksson)	Karin Blomkvist
T-2026-153	Ansökan utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		Markus Thylin	Pia Ollman
T-2026-125	Trafik och resor - Ansökan om utplacering av blomlådor Blomlåda – Beviljas		Signe Linnea Sofie Larsson	Pia Ollman
T-2026-204	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Kiruna kommun Dag och Natlarmet (Anette Ljungberg)	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2024-475	Bygglov nybyggnad- Reservkraft container Slutbesked, beviljas	LOMBOLO STRAND 12	Kirunabostäder AB (PER RUNDGREN)	Kristoffer Johansson

Beviljade ansökningar för att sota själv

Beviljat Datum Namn Fastighet Adress Objekt

2025-05-06 Peter Fjällborg Kiruna Paksuniemi 2:49 Paksuniemi 3084 Braskami v-rum (Ved)
 2025-05-06 Peter Fjällborg Kiruna Paksuniemi 2:49 Paksuniemi 3084 Kamin bastu (Ved)
 2025-05-06 Peter Fjällborg Kiruna Paksuniemi 2:49 Paksuniemi 3084 Köksspis kamin (Ved)
 2025-05-06 Peter Fjällborg Kiruna Magnetiten 12 Magnetitvägen 24 Handöl Kamin (Ved)
 2026-04-21 Lars-Marcus Kuhmunen Borggården 9 Tuollavaaravägen 7 Lohberger LCP 80/Jötul
 2026-05-26 Kurt Patomella Skiftnyckeln 3 Smedsgatan 4 B SCAN, Ved
 2026-05-26 Kurt Patomella Kuoksu 5:7 Smedsgatan 4 B Vedkamin
 2026-05-26 Christer Björklund Mården 9 Kristallvägen 13 Vedkamin
 2026-05-26 Nicklas Holmgren Idivuoma 16:1 Idivuoma 2383 Murad skorsten/Kamin
 2026-05-26 Nicklas Holmgren Jukkasjärvi 23:23 Sjövägen 16 Isolerad stålskorsten
 2026-05-26 Ingvar Kyrö Enbäret 8 Movägen 27 Contura 820 T
 2026-05-29 Tobias Bohm Lagunen 4 Deltavägen 44 Contura 896/ Premdul130
 2026-05-29 Tobias Bohm Idivuoma 16:1 Idivuoma 2383 Braskamin och röckanal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 98 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 99

G-2026-53

Dollarstore

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Mats Sidmalm (V) lyfter ärendet.

Fullt med saker innan slutbesiktning av Dollarstore. Stor irritation bland andra företagare.

Hantering av ärendet

- På torsdag 2026-06-04 beslutades det om ett interimistiskt beslut. Kostnad för interimistiska beslut får företaget betala.
- 30 personer, var boendes på hotell.
- Hyllor höll på att monteras, varor på hyllorna ökar på brandbelastningen.
- Willys och Mc Donalds ej färdigställda.
- Utvändigt arbete kvarstår.
- Resurser har funnits på plats för att göra det som förvaltningen hat krävt.
- Skylten: Kommunen har inte klargjort vad som gäller. Utformningen ska samrådas med kommunen. Inget gestaltungsprogram finns kopplat till detaljplanen. En stadsarkitekt saknas för att styra utformningen.
- Inget bygglov krävs för skyltar om det inte krävs i detaljplanen. Förutsättningarna måste styras i detaljplanen.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Åsa Hirvelä

Person ID: 196103208960

Datum: 2026-06-15 14:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

06DD39068547EE297938F9D7C97ED192947EFC85769C7C8A1C4C53BF893D8D40

Namn: ULF JOAKIM DANTOFT

Person ID: 198205318952

Datum: 2026-06-16 08:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

06DD39068547EE297938F9D7C97ED192947EFC85769C7C8A1C4C53BF893D8D40

Namn: Mats Bertil Niemi

Person ID: 196111159031

Datum: 2026-06-15 15:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

06DD39068547EE297938F9D7C97ED192947EFC85769C7C8A1C4C53BF893D8D40

Namn: TORD ANDERS FORS

Person ID: 197010178916

Datum: 2026-06-15 13:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

06DD39068547EE297938F9D7C97ED192947EFC85769C7C8A1C4C53BF893D8D40

Namn: Signe Anna Birgitta Pounu

Person ID: 195903258985

Datum: 2026-06-15 13:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

06DD39068547EE297938F9D7C97ED192947EFC85769C7C8A1C4C53BF893D8D40