



Tekniska nämnden

2026-09-24

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 13:00

Beslutande Pia Dahlin (SD) Thomas Nilsson (S)
Bengt Håkansson (SD) Ewa Linder (S)
Bo Nilsson (SD) Elek Oksenfeld (L)
Ulrika Tågström (M) §73 Andreas Andersson (L)
Jesper Persson (M) Gert Friberg (C)
Erik Jönsson (KD)

Tjänstgörande
ersättare Christer Nilsson (M) istället
för Ulrika Tågström (M)
§74-90

Ersättare Inge Zweiniger (SD) Elisabet Blomdahl (S)
Olle Lindqvist (KD) Jörgen Eriksson (S)
Ylva Pershaf (L)

Övriga närvarande Jimmy Källström, Jonas Nilsson, Anna Bengtsdotter Borg,
Förvaltningschef Nämndsekreterare Ekonomichef
Linéa Ekvall, Sofie Tunekil, Pernilla Bratt,
Operativ chef HR-chef Avdelningschef
Torbjörn Friberger, Rickard Wilhelmsson, Henrik Wester,
Avdelningschef Avdelningschef Kommunikatör
Sara Cardling, Ulrica Åkesson, Christian Andersson,
Förvaltningssekreterare Enhetschef Administratör
Christian Holstein, Kommunal

Utses att justera Thomas Nilsson (S)

Justeringens
tid och plats Digital justering

Paragrafer 73-90

Sekreterare Jonas Nilsson

Ordförande Pia Dahlin (SD)

Justerare Thomas Nilsson (S)



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 73

Fastställande av dagordning

Beslut

- Tekniska nämnden godkänner dagordningen.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 74

Resultatuppföljning augusti 2026

Änr TN 2025/278

Beslut

- Tekniska nämnden godkänner rapporterna.

Sammanfattning

Resultatuppföljning augusti 2026 (delårsbokslut).

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att tekniska nämnden godkänner rapporterna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2026-08-13

Resultatuppföljning augusti 2026

Ärenderapport januari-augusti 2026



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 75

Riktlinje för attest

Änr TN 2026/1566

Beslut

- Att tekniska nämnden godkänner attestförteckningen.

Sammanfattning

I Riktlinje för attest finns attestregler antagna av kommunfullmäktige 2023-12-12 § 223.

Förvaltningschef ansvarar för att hålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter. Av förteckningen ska minst framgå:

- Beslutsattestant
- Maxbelopp för attest
- Ansvarskod och namn på ansvar

Beslut om attestförteckning tas av tekniska nämnden minst en gång per år.

Inga revideringar är gjorda i attestförteckningen sedan föregående beslut.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att tekniska nämnden godkänner attestförteckningen

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2026-08-13

Riktlinje för attest

Attestförteckning 2026



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 76

Igångsättningstillstånd Kristianstad Resursskola - Ombyggnad

Änr TN 2026/874

Beslut

- Begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Kristianstad Resursskola. Tilldelning och byggnation genomförs endast under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om förnyad budget för resursskolan.

Sammanfattning

Befintliga vakanta lokaler inom BUF är planerade att bli Kristianstad Resursskola: Näsbyvillan förskola och Näsby skola. Synergieffekter föreligger att det är beläget nära Fröknegårdsskolan, exempelvis specialsalar som idrott, slöjd och NO är planerade att nyttjas där.

Kristianstad Resursskola är planerad att vara en F-9 skola med inriktning autism. Cirka 50st elever och 30st personal.

Ombyggnadsyta cirka 2 015 kvm BTA

Utemiljö cirka 6 230 kvm

Tidplan

Upphandling

Okt-dec 2026

Entreprenadstart

Jan 2027

Verksamhetsstart

HT 2028

Gällande budget

35 Mkr

Ny total kostnadsbedömning i systemskede

54 Mkr



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Kristianstad Resursskola. Tilldelning och byggnation genomförs endast under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om förnyad budget för resursskolan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande	2026-08-27
Formulär igångsättningstillstånd	2026-09-01
Barnkonsekvensanalys tekniska förvaltningen	2026-08-28
Beslut BUN	2025-09-23
Samverkan BUF	2025-09-16
Riskbedömning BUF	2025-09-15
Barnkonsekvensanalys BUF	2025-08-29



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 77

Igångsättningstillstånd ledningsförnyelse Norravägen Ängamöllan

Änr TN 2024/3011

Beslut

- Bevilja igångsättningstillstånd för genomförandet av ledningsförnyelse, Norra vägen - Ängamöllan

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen/VA avd. har arbetat med projektering av förnyelse av befintlig spillvattenledning mellan Norra vägen, Hedentorp och Ängamöllan. I projektet ingår även förläggning av ny vattenledning i syfte att öka kapaciteten och skapa redundans i vattenförsörjningen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Bevilja igångsättningstillstånd för genomförandet av ledningsförnyelse, Norra vägen - Ängamöllan

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2026-08-28



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 78

Parkeringstaxa vid J A Hedlunds väg

Änr TN 2026/381

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

- Anta föreslagen parkeringstaxa på parkeringsytan vid J A Hedlunds väg, del av fastigheten Kristianstad 3:91, enligt Taxa C.
- Att parkeringstaxan börjar gälla från och med den 1 januari 2027.

Sammanfattning

Verksamheterna i Östra kommunhuset har framfört önskemål om fler parkeringsplatser. En ny parkeringsyta anläggs vid J A Hedlunds väg på del av fastigheten Kristianstad 3:91. Parkeringsytan omfattar 98 nya parkeringsplatser och beräknas vara färdigställd i december 2026.

För att skapa en enhetlig parkeringsreglering inom området föreslår förvaltningen att den nya parkeringsytan omfattas av samma parkeringsavgift som den befintliga parkeringen vid Östra kommunhuset.

Föreslagen parkeringstaxa:

- **Taxa C**
- 10 kr/timme 08:00-18:00 (vardagar)
- 350 kr/månad

Taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2027.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att anta föreslagen parkeringstaxa på parkeringsytan vid J A Hedlunds väg, del av fastigheten Kristianstad 3:91, enligt Taxa C
- Att parkeringstaxan börjar gälla från och med den 1 januari 2027

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2026-07-15



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 79

Medborgarförslag - Belysning på Kumminstigen, Åhus

Änr TN 2025/2009

Beslut

- Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgare, Åhus, har i medborgarförslag inkommit med önskan kring utökad belysning i anslutning till gång- och cykelväg, riktning söderut, sett från Kumminstigen. Tekniska förvaltningen svarar att cyklister hänvisas till villagatorna i området, vilka anknyter till det kommunala cykelvägnätet. Gatorna i området innehar adekvat belysning, likaså de anslutande cykelvägarna. Tekniska förvaltningen rekommenderar därför att tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat: 2025-11-20

Medborgarförslag daterat: 2025-09-29



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 80

Medborgarförslag – Sätt upp belysning vid lekplatser

Änr TN 2025/2273

Beslut

- Bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgare, Öllsjö, har i medborgarförslag framkommit med förslag gällande belysning på lekplatsen i parken mellan Orienteringsgatan och Klubbgatan. Tekniska förvaltningen tillstyrker förslaget. Lekplatsen fungerar som en områdeslekplats för ett stort antal boende i närområdet, och komplettering med belysning skulle möjliggöra användning även under årets mörkare månader. Tekniska förvaltningen rekommenderar därför att tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att bifalla medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: 2026-02-06

Barnkonsekvensanalys Medborgarförslag – Sätt upp belysning vid lekplatser

Medborgarförslag: 2025-10-30



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 81

Medborgarförslag - Förbättrad belysning för ökad trygghet vid Skördevägen och Näsbychaussén

Änr TN 2025/2275

Beslut

- Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgare, Kristianstad, har i medborgarförslaget inkommit med önskemål kring förbättrad belysning i en parkyta vid lekplatsen i höjd med Näsbychaussen 15–23 då platsen upplevs otrygg.

Tekniska förvaltningen svarar att problematiken på platsen konstateras bero på den låga upptäcktsrisken och dålig social kontroll. Åtgärder som kan vidtas i första taget är att öka den sociala kontrollen på platsen genom ökad tillsyn på platsen. Ett alternativ framhålls vara att uppmuntra de boende att genom grannsamverkan informera och öka kontrollen. Ett alternativ är även att röja runt parken så att det blir lättare att se in i den från husen runt omkring. Tekniska förvaltningen har rådighet över parkskötseln på platsen och ska se över platsen utifrån ökad insyn genom röjning av växtlighet.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-02-06

Medborgarförslag: 2025-10-17



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 82

Medborgarförslag - Gatunamnsskyltar längs cykelled i Åhus

Änr TN 2026/202

Beslut

- Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

En förslagsställare föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp gatunamnsskyltar med vägvisning eller pilar från en cykelväg på Vannebergaområdet i Åhus mot villagatorna i området för att förbättra orienterbarheten.

Tekniska förvaltningen svarar att Kristianstads kommun prioriterar vägvisning till större och allmänna mål. Villagator anses inte vara övergripande målpunkter utan lokala mål som i stället hittas via kartor eller genom skyltning inne i gatunätet.

Vägnamnsskyltar kan användas på en namnsatt väg men också på en namnsatt led som kan bestå av vägar med olika nummer och även gator. Cykelvägen i detta fall är ingen namnsatt väg eller led. Att placera gatunamnsskyltar på gång- och cykelvägar är ett avsteg från den nationella normen och bör därför inte utföras i detta fall.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-06-08

Medborgarförslag 2026-01-26



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 83

Medborgarförslag - Anlägga en lekplats i nära anslutning till utegymmet i Everöd

Änr TN 2026/205

Beslut

- Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger en lekplats i nära anslutning till det nya utegymmet i Everöd.

Tekniska förvaltningen svarar att ett utegym inte är anpassat till lek gällande utformning och säkerhetsaspekter. Det kan bli otydligt vem anläggningen främst är till för, vilket påverkar utformning och säkerhetskrav. Därför kan det vara en risk att placera dessa två funktioner intill varandra. För att inte uppmana till lek vid träningsredskapen där en säker lekmiljö inte kan garanteras bör inte förslaget genomföras.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-06-05

Medborgarförslag 2026-01-26



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 84

Medborgarförslag - Förbättra gång- och cykelvägen fram till 70-vägen i Everöd samt anlägga en refug och upplyst gång- och cykelövergång över 70-vägen

Änr TN 2026/206

Beslut

- Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen förbättrar gång- och cykelvägen på banvallen fram till Lyngbyvägen i Everöd samt att kommunen anlägger en refug och upplyst gång- och cykelövergång över 70-vägen.

Tekniska förvaltningen svarar att Trafikverket är väghållare för Lyngbyvägen (70-vägen). Därför är kommunens rådighet begränsad gällande ändring av utformning på vägen. Utöver detta ingår korsningen inom natura 2000 område. För att inte skada Natura 2000 områdets naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön.

Gällande banvallen från tätortens gräns fram till Lyngbyvägen har kommunen möjlighet att genomföra åtgärder men rekommenderar att inte asfaltera sträckan eller montera belysning. Detta med anledning att även banvallen är del av ett natura 2000 område. Utmed banvallen finns även flertalet skyddade arter som inte får grävas upp eller tas bort. Dessa arter gynnas av den livsmiljö som skapats i form av grus och sand på banvallen, exempelvis sandödlan, som kan störas av att livsmiljön fragmenteras och störs.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-06-04

Medborgarförslag: 2026-01-26



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 85

Medborgarförslag - Farthinder utanför Smultronställets förskola i Balsby

Änr TN 2026/373

Beslut

- Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgare, föreslår i ett medborgarförslag att ett farthinder anläggs för att minska olycksrisken framför Smultronställets förskola.

Tekniska förvaltningen svarar att då Kristianstads kommun inte är väghållare för Moltareleden utanför förskolan i medborgarförslaget, kan inte kommunen ta ett beslut i frågan. Tekniska förvaltningen föreslår att medborgaren riktar sitt önskemål direkt mot Trafikverket som är väghållare på sträckan.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-06-04

Medborgarförslag: 2026-02-20



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 86

Medborgarförslag - Upprustning av lekplatsen i Vanneberga

Änr TN 2026/629

Beslut

- Bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att lekplatsen i Vanneberga behöver rustas upp. Förslagsställaren beskriver att lekutrustning och bänkar upplevs som smutsiga och slitna.

Tekniska förvaltningen svarar att inom park-och lekplatsprogrammet finns en planerad upprustning av lekplatsen i Vanneberga 2027. Detta innebär en översyn över befintligt utrustning samt behov av komplettering eller förnyelse.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att bifalla medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2026-05-15

Medborgarförslag: 2026-03-20



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 87

Initiativärende - Förbättrad tillgång till korrekt parkeringsinformation i parkeringsappar

Änr TN 2025/2048

Beslut

- Anse initiativärendet besvarat.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat ett initiativärende från Gert Friberg (C) till tekniska förvaltningen för beredning. Initiativärendet avser möjligheten att förbättra tillgången till korrekt parkeringsinformation i de digitala parkeringsappar som används i Kristianstads kommun.

Förvaltningens utredning visar att dagens parkeringsappar i huvudsak är utformade som betalningslösningar och att de saknar möjlighet att automatiskt visa lokala trafikföreskrifter eller tillfälliga parkeringsregler i realtid. För att kunna tillhandahålla platsanpassad information skulle en betydligt mer detaljerad geografisk indelning krävas, vilket skulle innebära ett ökat antal parkeringszoner, behov av kompletterad skyltning samt en omfattande manuell hantering av information hos både kommunen och leverantörerna av parkeringsappar.

Förvaltningen bedömer att en sådan lösning inte fullt ut skulle säkerställa att parkerande alltid får korrekt information eller eliminera risken för parkeringsanmärkningar. Kommunen använder redan de informationsfunktioner som finns tillgängliga i apparna och följer den tekniska utvecklingen för att kunna ta till vara framtida lösningar inom ramen för gällande juridiska och tekniska förutsättningar.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

Mot denna bakgrund föreslås att tekniska nämnden anser initiativärendet besvarat.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att anse initiativärendet besvarat.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2026-07-28

Initiativärende till Tekniska nämnden, Ärende: Förbättrad tillgång till korrekt parkeringsinformation i parkeringsappar



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 88

Redovisning av delegationsbeslut augusti och september 2026

Änr TN 2026/26

Beslut

- Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Änr TN 2026/26, Hid TN 2026.5917 och TN 2026.5918.

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämndens sammanträde 24 september.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 89

Delegationsbeslut Anställning TEK 2026

Änr TN 2026/1573

Beslut

- Tekniska nämnden godkänner redovisningen av tekniska förvaltningens delegeringsbeslut för anställning 2026.

Sammanfattning

Änr TN 2026/1573, Hid TN 2026.5919

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut för anställning 2026 redovisas på tekniska nämndens sammanträde 24 september.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2026-09-24

TN § 90

Delgivningar och informationer

Änr TN 2026/215

Beslut

- Ärende 26 – tekniska nämnden föreslår att tekniska förvaltningen ska återkomma med förslag på trafikdämpande åtgärder på Västra Boulevarden, samt att få en återrapportering på åtgärdsförslag utanför Snödroppens förskola i Tollarp.
- Informationerna läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Ärende 20: Investeringsprojekt

Ärende 21: Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten Oppmanna

Ärende 22: Kvartalsuppföljning taxa och VA-investeringar kvartal 3 2026

Ärende 23: Kvartalsrapport CRV

Ärende 24: Kvartalsrapport för planerat underhåll Q3 2026

Ärende 25: Servicehus Evenemangsstranden i Åhus

Ärende 26: Återrapportering efter trafikmätningar – Medborgarförslag

Ärende 27: Nya Boulevarden, omgestaltning gata

Ärende 28: Verksamhetsplan 2027

Ärende 29: Förvaltningschefen informerar