

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Protokoll från Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner sammanträde

tisdagen den 17 mars 2026 i Gjuteriet, Gjutaren Töreboda, klockan 08:45-12:15

Beslutande och övriga närvarande framgår av nästa sida.

Val av protokollsjusterare: Yvonne Antonsson (S)

Paragrafer § 13-25


.....
Ordförande Ronny Jönsson (M)


.....
Protokollsjusterare Yvonne Antonsson (S)


.....
Sekreterare Peter Andersson

ANSLAGSBEVIS

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner protokoll från sammanträdet 2026-03-17 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2026-03-²⁷

Datum då anslaget tas ned: 2026-04-¹⁸


.....

Peter Andersson



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Beslutande

Ronny Jönsson (M) ordförande
Thomas Boethius (M)
Kerstin Bäckerbo (M) §§ 13-del av 25
Johan Cord (S)
Reine Hilding (S) §§ 13-15, ej § 16 p.g.a. jäv, §§ 17-del av 25
Yvonne Antonsson (S)
Monica Joby (M) tjänstgörande ersättare
Birgit Sporrang (SD) tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Jan Karlsson (M) ersättare
Gunnar Welin (M) ersättare
Roger Wiking (S) ersättare §§ 13-del av 25
Regina Johansson miljöutredare §§ 16-25
Jessica Rohdin biträdande enhetschef
Ingemar Lindsköld miljöutredare §§ 18-25
Ritva Rådefalk miljöchef
Peter Lorentzon avdelningschef miljö- och bygg
Thomas Johansson förvaltningssamordnare
Peter Andersson sekreterare

RJ

YA



TÖREBODA GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 13

Godkännande av dagordning och eventuellt anmälan om jäv

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden TG beslutar att godkänna dagordningen med tillägget av ärenden:

- 12. Gullspång BJÖRTORP 1:171 – Samråd inför miljöprovning – solcellspark Lövåsen
- 13. Information om ärenden avseende skrotbilar och nedskräpning
- 14. Övriga frågor

Anmälan om jäv

Reine Hilding (S) anmäler jäv i ärende 5 Gullspång Otterbäcken FS:5 - Ansökan om strandskyddsdispens – ny anläggning för dagvattenrening.

Rj

YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 14

Dnr 2026.MBN291

Töreboda Kornknarren 1 – nybyggnation av grundskola och idrottshall

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas för nybyggnad av skola i enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 56 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgiften för bygglovet är 261 936 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Andreas Paulsson som är certifierad kontrollansvarig (C002475, RISE) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.

Påbörjande och giltighetstid

Ett beslut om att ge lov gäller omedelbart även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL.

Åtgärden vinner laga kraft fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts på kommunens anslagstavla.

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglovsenheten lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 § PBL.

Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft enligt 9 kap. 115 § PBL.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av grundskola, en planenlig åtgärd. Enligt inkomna handlingar ska en ny F-6 skola uppföras, "Kilängsskolan". Skolan är i tre våningar med en sammanbyggd idrottshall på den nordöstra sidan. Byggnaden har en total byggnadsyta på 3858 m², där idrottshallen är 1085,5 m². Sammanlagt med alla våningsplan har skolan en bruttoarea på 8019 m².

Utformningen är med en tegelfasad i varmare nyanser av gult på nedre planet och övriga plan får en grön stående träfasad. Taket är ett låglutande sadeltak som kläs med mörkgrå papp och fönster och dörrar har mörkgråa partier.

Rivningslov för delar av förskola samt marklov har beviljats på delegation av handläggare sedan tidigare.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Kornknarren 1 och 2 med flera Töreboda centralort laga kraft 2025-11-25 med en genomförandetid på 5 år.

Detaljplanen för det aktuella området reglerar markanvändningen till skola.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Planen reglerar byggnationen till en största byggnadsyta på 13 000 m² i högst tre våningar med en högsta nockhöjd på 17 meter. Inom kvartersmarken ska minst 45 kubikmeter skyfallsvatten kunna fördröjas och minst 40% av marken ska vara genomsläpplig.

Planen reglerar också möjlighet att ge startbesked för byggnaden enligt följande:

- Startbesked får inte ges för byggnad för skoländamål /kontor förrän dike för fördröjning av skyfall har kommit till stånd. Startbesked för marklov får dock ges.

- Startbesked får inte ges för byggnad för skoländamål /kontor förrän föreningarna har avhjälpts ner till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning. Startbesked för marklov får dock ges.

Då bygglovsenheten saknar vidaredelegation för nybyggnation av skola ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendets beredning

2026-02-06 inkom ansökan om bygglov och 2026-02-26 inkom nybyggnadskartan och ärendet var komplett.

Ärendet följer gällande detaljplan och inga grannar är hörda i ärendet.

Skäl till beslut

Nybyggnationen följer detaljplanen.

Bygglovsenheten gör bedömningen att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 56 § PBL. Bygglov ska således beviljas.

Upplysningar

Åtgärden är prövad enligt Boverkets Byggregler BFS2011:6.

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglovsenheten har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte bygglovsenheten meddelar annat.

Om föreningar påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och kontakt tas med kommunens miljöenhet.

Anmälan om livsmedelshantering och undervisningslokal ska göras till: Miljöenheten, 542 86 Mariestad, senast 14 dagar innan lokalen tas i bruk.

Utstakning av behörig person krävs i detta ärende. För utstakning av kommunens mätningssingenjör, kontaktuppgifter och beställning www.mariestad.se/utstakning.



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Ändringar av bygglov under byggandets gång ska anmälas till bygglovsenheten innan de utförs. Er handläggare gör då en bedömning om de tänkta ändringarna kan rymmas inom beviljat bygglov.

Behandling på sammanträdet

Gunnar Welin (M) begär att få lämna en protokollsanteckning.

Ordförande Ronny Jönsson (M) tar upp Gunnars begäran och finner att MBNTG beslutar att godkänna protokollsanteckningen.

Gunnar Welin (M) föreslår att idrottshallen vänds spegelvänt mot skogen i sydvästlig riktning vilket skulle harmonisera helhetsintrycket av byggnaderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Jessica Wittemyr 2026-02-26

Ansökan registrerad	2026-02-06
Nybyggnadskarta registrerad	2026-02-26
Markplaneringsritning registrerad	2026-02-06
Planritningar registrerad	2026-02-06
Fasadritningar registrerad	2026-02-06
Sektionsritningar registrerad	2026-02-06

Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:

Sökande

Kontrollansvarig

Information om hur man överklagar

RJ YA



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

- Ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress
- vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets diarienummer
- hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden **senast tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Om något är oklart kan du vända dig till Bygglovsenheten på telefon 0501-75 60 05.

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 15

Dnr 2024.MBN370

Gullspång GÅRDSJÖ 23:23 – Rivning- och stängselföreläggande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Med stöd av 11 kap 24 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs Per Erik Johan Bodén (xxxxxxx-xxxx), av miljö- och byggnadsnämnden, i egenskap av ägare till byggnaden på fastigheten Gårdsjö 23:23, att omedelbart stängsla in byggnad A på tomten som framgår av bilaga 1. Med stöd av 11 kap 24§ andra stycket, samt stöd av 11 kap 38§ för omedelbart genomförande.

Vidare föreläggs Per Erik Johan Bodén (xxxxxxx-xxxx) med stöd av 11 kap 21 § PBL att senast sex månader efter laga kraft riva byggnad A som framgår av bilaga 1.

Upplysningar

Om föreläggandet inte följs får miljö och byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, besluta att på er bekostnad stängsla in byggnaden, samt låta riva byggnaden (byggnad A, bilaga 1).

Tomten ska, efter rivning och rivningsmassorna har avlägsnats, hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, 8 kap. 15 § PBL.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan Gårdsjö stationssamhälle som vann laga kraft 1953. Detaljplanen Gårdsjö Stationssamhälle, reglerar markanvändningen till bostadsändamål och småindustri i två våningar (Bj).

Ärendets beredning

2024-02-15 inkom ett klagomål om fallfärdigt hur på fastigheten Gårdsjö 23:23.
2024-02-02 informerades ägare till fastigheten och byggnaden om klagomålet och deras syn på situationen.
2024-03-02 fick bygglovenheten svar att han omgående ska säkra byggnaden.
2025-05-05 och 2025-06-23 inkommer ytterligare klagomål om att ett tak har rasat in och att byggnaden är osäker.
2025-09-11 lämnade fastighetsägare in skrivelse med åtgärdsplan, se bilaga 3.
2026-02-10 Informerades fastighetsägaren om förläggandet om stängsling, skicket på byggnaden och förvaltningens syn på saken, om att det behöver rivas. Vi e-post, och telefon.

Tillsynsbesök

Vid tillsynsbesök av miljö- och bygglovenheten den 11e september 2025 konstaterades att byggnaden var farlig, och nära på att rasa in. Det bedömdes som olämpligt att gå in i byggnaden. bilder från besöket se bilaga 2. Fastighetsägaren informerades via telefon inför besöket, samt uppföljning efter besöket om att byggnaden behövde åtgärdas.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Ett ytterligare tillsynsbesök gjordes den 12e december för att se om fastighetsägare hade utfört åtgärder enligt åtgärdsplanen. Det konstaterades att ingen instängsling eller säkring av byggnaden hade skett och byggnadens skick var oförändrat från tidigare besök. Bygglovenheten upprättade därför tjänsteskrivelse för rivnings- och stängselföreläggande 2026-02-09.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 11 kap. 5§ PBL ska Miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.

8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i händelse av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet vid användning.

Av 11 kap. 21 § framgår att byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss tid riva byggnadsverket. Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 19 § att sätta byggnadsverket i stand. Detta gäller dock inte om det avser byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder.

Enligt 11 kap. 24§ PBL får byggnadsnämnden förelägga fastighetsägare att stängsla in byggnader som bedöms som farliga att gå in i.

Av 11 kap. 27§ PBL får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska utföras, och att kostnaden ska läggas på den som inte har utfört åtgärden, så länge som det rör sig om paragraferna 11 kap 19,20,22,23 eller 24 §§.

11 kap 38§ redovisar för när byggnadsnämnden får ingripa och genomföra en handling omedelbart. Det är begränsat till ärende som berör paragraferna 11 kap. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26b.

Lagrumshänvisning:

8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

Bj YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

11 kap

5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

21 § Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 19 § att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. Lag (2022:909).

24 § Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk att anordna stängsel kring det, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det. Lag (2022:909).

27 § Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 § Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäligen kostnader.

29 § Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i 27 § tredje stycket.

38 § I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 b eller 26 c § eller ett beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden respektive marknadskontrollmyndigheten bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har fått laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2022:1122).

Skäl till beslut

Bygglovenheten bedömer att byggnad A, enligt bilaga 1, inte uppfyller gällande krav på ett byggnadsverk enligt plan och bygglagen. Byggnaden håller på att rasa in och utgör därför en fara för allmänheten. De brister som noterats vid tillsynsbesöken bedöms vara omfattande och därför ska byggnaden omgående stängslas in, och byggnaden rivas så snart som möjligt.

RJ YA
Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Sökanden har angett i sin avsiktsförklaring, att byggnaden ska renoveras. Bygglovsenheten gör bedömningen att byggnaden är så uppenbart förfallen att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Den uppskattade kostnaden för att renovera överstiger kostnad för rivning och nybyggnation. Med bakgrund av att fastighetsägaren har lovat att stängsla in och påbörja renovering av byggnaden under lång tid, verkar det inte som att renovering kommer att ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av bygglovshandläggare Magnus Hagelberg 2026-02-09

- Bilaga 1 – Situationsplan
- Bilaga 2 – Foto och dokumentation från tillsynsbesök 2025-09-11
- Bilaga 3 – Åtgärdsplan registrerad 2025-09-11

Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:

Sakägare/fastighetsägare, protokollsutdrag och ritningar med (REK+MB)

Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

- Ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress
- vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets diarienummer
- hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden **senast tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Om något är oklart kan du vända dig till Bygglovsenheten på telefon 0501-75 60 05.



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 16

Dnr 2024.MBN370

Gullspång Otterbäcken FS:5 – Ansökan om strandskyddsdispens – ny anläggning för dagvattenrening

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för dagvattenanläggning i våtmark, anläggande av diken och dagvattenledningar på fastigheten Otterbäcken FS:5 i Gullspångs kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Vänerhamn AB, med organisationsnummer 556483–5071, ska betala en avgift på **58 800 kronor** till Miljö- och byggnadsnämnden för provningen av strandskyddsärendet på fastigheten Otterbäcken FS:5 i Gullspångs kommun.

Ni har rätt att överklaga detta beslut. Se överklagningshänvisning nederst.

Lagstöd

Avgiften tas ut med stöd av "Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område", beslutad av Kommunfullmäktige i Gullspång. Taxan har fastställts med stöd av Miljöbalken (1998:808) 27 kap. 1 §.

Faktura skickas separat.

Bakgrund

Sökanden inkom den 12 mars 2025 med en ansökan om strandskyddsdispens för att anlägga ett nytt dagvattenhanteringssystem i och i anslutning till en våtmark inom strandskyddat område vid Vänern, på fastigheterna Otterbäcken 22:2 och FS:5 i Gullspångs kommun. Ansökan omfattar anläggande av nya dagvattenledningar, diken och reningsanläggningar samt åtgärder i våtmarken för att möjliggöra förbättrad rening av dagvatten från hamnområdet.

Sökanden avser att leda dagvatten från hamnens norra och södra kaj till en befintlig våtmark via nyanlagda ledningar. I våtmarken ska nya reningslösningar etableras, såsom skärmbassänger, plastspont, oljefällor samt styrande schaktarbeten för att skapa lågpunktstråk. Arbetet ska utföras med försiktighetsåtgärder såsom erosions- och grumlingskydd samt användning av stockmattor.

Totalt berörs cirka 2 000 m² av våtmarken, där ett permanent vattendjup om 0,5 meter samt en uppehållstid för årsmedelavrinning på cirka 17 dygn eftersträvas. Samtliga befintliga utsläppspunkter till recipienten avses tas bort och ersättas med tre nya utsläppspunkter för renat dagvatten.

För att möjliggöra provtagning och flödeskontroll leds dagvatten från uppströms avrinningsområde till ett nytt dike, medan det gamla diket fylls igen. Åtgärderna utgör en del av ett större arbete med att modernisera ett undermåligt befintligt dagvattensystem som inte

BZ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

uppfyller dagens miljökrav.

Syftet med åtgärderna är att minska utsläpp av förorenat dagvatten till Vänern och därigenom bidra till att miljö kvalitetsnormerna för vatten uppnås. WSP Sverige AB har tagit fram reningsförslaget efter provtagningar, modellering (StormTac) samt geotekniska och miljötekniska utredningar.

Alternativa lokaliseringar eller tekniska lösningar anses inte möjliga på grund av brist på yta, krav på självfall, risk för konflikter med sjöfarten samt bedömningen att den redan påverkade våtmarken är mest lämplig för åtgärden.

Sökanden hänvisar till att naturvärdesinventeringen endast identifierat begränsade naturvärden och att våtmarken bedöms ha låg ekologisk funktion i sin nuvarande miljö.

Vidare framhölls att området sedan flera hundra år är i ianspråktagen som hamn, att allmänheten inte har tillträde till det inhägnade området och att åtgärderna därför inte påverkar friluftslivet. Sökande menar också att alternativa lokaliseringar utanför våtmarken inte är genomförbara av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl.

Som särskilda skäl lyftes framför att åtgärderna behövs för att upprätthålla och utveckla en pågående verksamhet samt att hamnen utgör ett riksintresse för sjöfarten. Sökanden åberopar ytterligare särskilda skäl för dispens.

WSP redovisade i tillhörande teknisk PM modellval, indata och reningslösningar. De bedömer att anläggningen får god retningseffekt genom våtmarksdammar, markinfiltration och oljeavskiljning samt att långsiktiga skötselåtgärder kan upprätthålla funktionen. Påverkan på biologiska värden bedömdes som liten.

Motivering

Otterbäckens hamn är utpekad som skyddad plats av Transportstyrelsen och utgör riksintresse för sjöfarten. Kommunens översiktsplan lyfter hamnens betydelse och möjligheter till fortsatt utveckling. Området har sedan 1600-talet varit ianspråktaget som hamn och är allmän hamn enligt Sjöfartsverkets föreskrifter. Hamnområdet är inhägnat, omfattas av hamnskydd och är inte tillgängligt för allmänheten, varför åtgärderna inte påverkar friluftslivet eller allmänhetens tillträde till området.

Genomförd naturvärdesinventering visar att området består av sex naturvärdsbiotoper med begränsade värden, där endast ett objekt bedömts ha påtagligt naturvärde (klass 3) och övriga klass 4. Större delen av våtmarken bedöms vara störningspåverkad och inte utpekad som skyddsvärd i vare sig kommunens eller länsstyrelsens inventeringar.

De planerade åtgärderna bedöms inte negativt påverka vattenförekomsten, tvärtom minskar belastningen från hamnverksamheten. Förändringarna bedöms till och med gynna pilblad som är en värdeart som påträffats i området. En kompletterande bedömning visar att miljö kvalitetsnormerna inte påverkas negativt.

BJ YA



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Miljö- och byggnadsnämnden anser sammantaget att åtgärderna varken påverkar allmänhetens tillgänglighet eller väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv och att förutsättningarna för att besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna därmed därmed är uppfyllda.

Om prövningsavgift

Enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska Miljöenheten ta ut en timavgift för sin handläggning av ärenden. Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas inte för tid som orsakats av resor och transporter i ärende.

Miljöenheten tar ut den timtaxa som gällde när ärendet startade. För ärenden som inlets 2025 är timtaxan 980 kr.

Ansökan om strandskyddsdispens ingår i prövning inom miljöbalkens område där en fast avgift på åtta timmar fastställts i gällande taxa.

Om faktisk handläggningstid överskrider den fasta avgiften med en timme eller mer på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in, sökande gör ändringar i ansökan under pågående handläggning eller andra liknande händelser, ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Miljöenhetens bedömning

Timavgiften för Miljöenhetens handläggning av detta ärende är 980 kronor per timme. Handläggningstiden i detta ärende har uppgått till 60 timmar.

Detta ger en avgift om **58 800 kronor**.

Den utökade handläggningstiden bedöms bero på att omfattande kompletteringar behövde begäras in från sökanden vid två tillfällen, ärendet krävde upprepade interna samråd med sakkunniga inom naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och juridik, yttranden och vägledning behövde inhämtas från Länsstyrelsen, sökanden inkom med nya uppgifter vid tre separata tillfällen, vilket förlängde handläggningsprocessen samt att ärendet är av teknisk och miljömässig komplexitet, med behov av att granska tekniska modeller, reningslösningar och bedöma påverkan på våtmarkens ekologiska funktion.

Dessa omständigheter innebar att handläggningen inte kunnat rymmas inom den fasta avgiften enligt taxa. När den faktiska handläggningstiden överstiger den fasta avgiften med en timme eller mer, ska sökanden enligt taxan debiteras för den faktiska tiden.

Den totala avgiften uppgår därför till:
 $60 \text{ timmar} \times 980 \text{ kronor} = 58\,800 \text{ kronor}$.

Miljöenheten bedömer därmed att Vänerhamn AB, org.nr 556483-5071, ska debiteras ovanstående belopp, eftersom den utökade handläggningstiden är en direkt följd av ärendets komplexitet, behovet av omfattande kompletteringar och nödvändiga samråd inom flera kompetensområden, samt att dessa faktorer ligger inom sökandens ansvar och inte kan belasta myndigheten.

Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet avser enbart prövningsavgiften för handläggningen av strandskyddsärendet och innebär ingen påverkan på miljön, varken positiv eller negativ. Avgiftsbeslutet medför inga förändringar i vattenmiljö, ekosystem, markanvändning eller andra miljörelaterade förhållanden.

Då beslutet endast avser debitering för faktisk handläggningstid och ingen miljöpåverkande åtgärd följer av själva avgiftsbeslutet, saknas miljömässiga konsekvenser att bedöma.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Bedömning ur social dimension

Beslutet avser enbart prövningsavgiften för handläggningen av strandskyddsärendet enligt gällande taxa. Det påverkar inte invånarnas sociala livsmiljö, samvaro, trygghet, tillgänglighet eller kommunens service och verksamheter.

Eftersom beslutet inte medför någon förändring av mark- och vattenanvändning, friluftsliv eller likvärdig service, och inte berör barn, äldre, jämställdhet eller andra demografiska grupper, bedöms beslutet inte ha några sociala konsekvenser.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet innebär ingen ekonomisk påverkan för kommunen utöver att avgiften tas ut i enlighet med taxan och därmed täcker kostnaden för myndighetens handläggning. Kommunens drift, investeringar eller resurser påverkas inte.

Beslutet innebär däremot en ekonomisk konsekvens för sökanden, eftersom debitering sker för den faktiska handläggningstiden, vilket enligt gällande taxa uppgår till 58 800 kronor. Denna kostnad följer direkt av kommunens lagstadgade skyldighet att ta ut avgift vid omfattande handläggning och bedöms ligga inom ramarna för vad som är skäligt och förväntat.

Gällande regler

Miljöbalken

27 kap. § 1

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde,
2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 §, och
3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 och 2 när det gäller en kommunal myndighetsverksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. Lag (2020:627).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av miljöutredare Regina Johansson 2026-01-19

Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:
Sökanden

Rj YA



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

- Ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress
- vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets diarienummer
- hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden **senast tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Om något är oklart kan du vända dig till Bygglövsenheten på telefon 0501-75 60 05.

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 17

Dnr:2025.MBN1416

Gullspång Ekenäs 3:5 – Ansökan om strandskyddsdispens – rensning av avvattningsdike med mera

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för klarläggande av ansvarsfördelningen mellan kommunen och länsstyrelsen. Anledningen är att ärendet avser dispens från strandskyddet i efterhand som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt hos länsstyrelsen. Åtgärderna har vidtagits utan godkännande av länsstyrelsen.

Bakgrund

Sökanden lämnade den 24 juni 2025 in en ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för rensning av ett avvattningsdike på fastigheten Ekenäs 3:5 i Gullspångs kommun. Rensningen utfördes i augusti 2023 och omfattade ett cirka 150 meter långt, 2 meter brett och 0,5 meter djupt dike. Åtgärden gjordes för att förbättra dräneringen på fastigheten, då diket hade vuxit igen och inte längre gav tillräcklig dränering. Under våren 2025 hade även schaktmassor tillförts för att fylla igen håligheter och jämna ut marknivåerna.

I samband med ett pågående tillsynsärende (MBN-2025-523) identifierades ytterligare åtgärder som saknade dispens. Sökanden ansöker därför även i efterhand om dispens för följande:

- Rensning, utvidgning och viss omdragning av diket
- Användning av schaktmassor från dikesarbetet för återställning av markytor
- Användning av tillförda schaktmassor (åkermarksjord) för att jämna ut mark efter vindfällan och översvämningar.
- Nedtagning av skog utanför hemfridszon
- Fortsatt gräsklippning runt befintlig damm
- Uppförande av garage om cirka 20 m²

Utöver de redan utförda åtgärderna ansöks även om strandskyddsdispens i förväg för att uppföra tre spångar över avvattningsdiket, vardera cirka 5 meter långa och 0,7 meter breda, försedda med räcken som är omkring 1 meter höga. Därutöver söks dispens för att anlägga en flytbrygga om 22 meters längd och 2,5 meters bredd, varav 4 meter utgörs av landgång, placerad vid befintlig stenpir.

Fastigheten ligger inom LIS-området Norra Askevik och används för uthyrnings- och turistverksamhet. Sökanden anger att de genomförda åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa dränering, motverka översvämningar och möjliggöra fortsatt användning av fastigheten. Sökanden menar även att flera av områdena sedan tidigare varit ianspråktaga under lång tid. Utifrån detta yrkas även att en tomtplatsavgränsning fastställs.

RJ YA



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av miljöutredare Regina Johansson 2026-01-19

Muntlig information på sammanträdet

Rj YA

Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 18

Dnr:2026.MBN325

Kontrollplan livsmedel Töreboda och Gullspång år 2026

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta kontrollplan för livsmedel för 2026.

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden är Töreboda och Gullspångs operativa tillsynsmyndighet för kontroll enligt livsmedelslagen. Kontrollplanen är beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804) följs av nämnden.

Alla kontrollmyndigheter för livsmedel ska varje år uppdatera planen för sin livsmedelskontroll, som gäller en period om minst tre år. Det framgår av 3 e § i LIVSFS 2005:21.

Det finns en för miljö- och byggnadsnämnden beslutad behovsutredning (2023.MBN2491 2026-02-03) som visar på det totala resursbehovet inom nämndens ansvarsområden. Behovsutredningen omfattar en mer detaljerad beskrivning av tillsynsområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ritva Rådefalk 2026-02-26

Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 19

Töreboda Pjungserud 1:5 – Information angående kalkning av sjöar- och vattendrag i Töreboda kommun under 2026

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG beslutar att kalkning ska fortsätta i enlighet med tidigare beslut och godkänner föreslagen fördelning av kostnad för drift.

Bakgrund

Sedan 1985 har Töreboda kommun varit huvudman för kalkning i sjöar och vattendrag i Töreboda. De åtgärdsobjekt som finns i kommunen har beviljats 85 % stadsbidrag för att genomföra kalkning i enlighet med Länsstyrelsens kalkningsplan. De resterande 15 % har kommunen fått bidra med genom egna medel.

Kommunen har rätt till bidrag för det arbete som utförts för administrering av kalkningen som exempelvis: ansökan om stadsbidrag, kalkeffektuppföljning (vattenprover i respektive åtgärdsområde), skötsel av kalkdoserare med mera. Bidraget för tjänstepersonen har bestått av en ersättning på 325 kr/kalkeffektuppföljningsprov och 85 % av kostnaden för arbetsuppgifter som Länsstyrelsen godkänt som bidragsberättigade.

Kalkning av försurade vattendrag och sjöar är en viktig åtgärd för att hålla naturligt förekommande pH-värden på en stabil nivå under året. Vattenförekomsten Mossån övre har kalkats med hjälp av en kalkdoserare som är placerad mellan Nolsjön och Ålsjön i Töreboda kommun (Pjungserud). Mossån och sjön Velen har även kalkats genom sjökalkning med båt i sjön Sänningen.

Kalkningsarbetet är en del i arbetet med att de vattenförekomster som ligger inom Mossåns avrinningsområde ska uppnå god ekologisk status senast 2033. Andra delprojekt som Vikens vattenråd bedriver tillsammans med Vikens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) är att öka vattnets uppehållstid genom utläggning av bortrensad sten, skapande av lek- och uppväxtområden, återskapande av naturliga livsmiljöer med mera.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har på grund av minskat anslag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inte erhållit medel som har följt prisutvecklingen. Myndigheten har därför varit tvungna att in för varje budgetår prioritera vilka åtgärdsområden som det finns medel för att utföra kalkning av. Prioriteringen har tidigare år inneburit att åtgärdsområdet Mullsjön och Velen som berör Töreboda kommun har tagits bort från planerad kalkning.

Detta innebär att den kalkning som utförs med hjälp av kalkdoseraren i Pjungserud inte kommer att erhålla stadsbidrag under länsstyrelses ordinarie tilldelning av medel under våren 2026. För 2026 har Länsstyrelsen dock meddelat att de huvudmän som med egna medel har bekostat kalkningsverksamhet i enlighet med fastställda kalkningsplaner ska prioriteras att få ersättning retroaktivt om Länsstyrelsen erhåller extramedel från HaV senare i år.

RJ YA
Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Dialog har fört med Vikens FVOF som erbjudit sig att ta på sig ansvar och kostnad för tillsynen av kalkdoserare och pegelstation. I detta arbete ingår bland annat att ställa in hur mycket kalk som ska doseras ut beroende på vattenflöde, kontroll att doseraren och pegelstationen fungerar på ett tillfredställande sätt samt rengöring av kameror för övervakning av doserare och mätutrustning. Kostnad för tillsyn av kalkdoserare när tjänsten köptes in från Mariestads kommun uppgick till ca 50 000 kronor per år.

Töreboda kommun, som huvudman för kalkning i Töreboda beslutade 2025 att fortsätta kalkningen med kalkdoseraren även om inte statsbidrag kan erhållas från Länsstyrelsen. Detta då Mossåns avrinningsområde anses vara ett sådant viktigt objekt både ur naturvårdssynpunkt, fiske och turism. Miljö- och byggnadsnämnden bekostar med detta förslag kalkmjöl (ca 60 ton per år, ca 900 kr per ton vid normalt vattenflöde), teleavgifter, elkostnader samt eventuella reparationer. Tillsyn av doseraren kommer om kalkningen upprätthålls bekostas av Vikens FVOF.

Töreboda kommun:	ca 80 000 kronor exklusive reparationskostnader
Vikens Fiskevårdsområdesförening:	ca 50 000 kronor

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet

Tjänsteskrivelse av miljöutredare Ingemar Lindsköld 2026-03-05

Expedieras till:

RJ YA

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 20

Ändring av tidigare beslutad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag på ändringar i delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden.
2. Delegationsordningen ersätter tidigare beslutad delegationsordning.

Bakgrund

Efter antagande av delegationsordningen 2026-02-03 har förvaltningen uppdagat tre smärre fel i delegationsordningen som nu rättas till. Det gäller punkterna uppräknade nedan samt av anledning som anges efter punkterna.

- Punkt C-3.2. Laghänvisning har ändrats till 7 Kap. 18c (hänvisning till 7 Kap. 15§). Paragrafen i Miljöbalken har ändrats från 18b till 18c, varför delegationsordningen nu uppdateras samt att delegat "Bygglovschef" har lagts till.
- Punkt C-12.1. Delegat "Miljöutredare" läggs till. Handläggare av denna punkt har sedan delegationsordningen ändrades under 2025 bytt titel.
- Punkt C-12.3. Delegat "Miljöutredare" läggs till. Handläggare av denna punkt har sedan delegationsordningen ändrades under 2025 bytt titel.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur miljömässig dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur social dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension


Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur ekonomisk dimension.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet

Tjänsteskrivelse av avdelningschef Peter L Lorenzon 2026-03-03

Förslag på ändringar i delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden (med ändringar i gult)


Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande



TÖREBODA GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Expedieras till:

Miljöchef Ritva Rådefalk

Avdelningschef Peter L Lorenzon

Kansli miljö och bygg Mariestads kommun

Samordnare Thomas Johansson

RJ YA



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 21

Dnr 2026.MBN9

Anmälan av delegationsbeslut

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TGs: beslut

Miljö- och byggnadsnämnden TG godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Bakgrund

Miljö och bygglovschefen ska vid varje sammanträde redovisa de delegationsbeslut som fattas sedan föregående sammanträde med nämnden.



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 22

Dnr 2026.MBN11

Handlingar att anmäla

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden TG godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.

Bakgrund

Miljö- och bygglovsenheterna redovisar vid varje sammanträde de handlingar som inkommit sedan föregående sammanträde med nämnden.

BZ YA

Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspåns kommuner 2026-03-17

MBNTG § 23

Dnr: 2025.MBN38

Gullspång BJÖRTORP 1:171 – Samråd inför miljöprövning – Solcellspark Lövåsen

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka EnBW:s, organisationsnummer 559132-8884, ansökan om hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till anläggande, drift och avveckling av en markbaserad solcellsanläggning på fastigheterna Björatorp 1:171 och Tattaretorp 1:2 i Gullspåns kommun med länsstyrelsen diarienummer 559132-8884.

Aktuella miljösmål

Beslutet följer Sveriges nationella miljösmål om Begränsad klimatpåverkan, om Frisk luft, om Bara naturlig försurning, om Skyddande ozonskikt, om Säker strålmiljö, om Ingen övergödning, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god kvalitet, om Hav i balans samt levande kust och skärgård, om Myllrande våtmarker, om Levande skogar, om Ett rikt odlingslandskap, om Giftfri miljö, och Levande sjöar och vattendrag samt om God bebyggd miljö (se information nedan).

Bakgrund

EnBW Sverige AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till anläggande, drift och avveckling av en markbaserad solcellsanläggning på fastigheterna Björatorp 1:171 och Tattaretorp 1:2 i Gullspåns kommun.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av miljöinspektör i farlig verksamhet och förorenad mark med inhämtning av relevant information från miljöutredare och samhällsplanerare/framtidsutvecklare för Gullspåns kommun.

Skäl till beslut

EnBW uppfyller de krav som behövs för solcellsparken samt har vidtagit de åtgärder som har föreslagits dem av Miljö- och byggnadsnämnden (via delegation). Ökad elproduktion är angeläget i både nationell och regional regi för att området ska ha tryggad elförsörjning i den takt som samhället kräver det.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet av biträdande enhetschef Jessica Rohdin
Tjänsteskrivelsen av miljöinspektör Nanna Stahre 2026-03-16
Samrådshandling
Remiss från länsstyrelsen om komplettering
Yttrande komplettering
Samrådshandlingar kompletterande inför ansökan
Yttrande till länsstyrelsen kompletterande inför ansökan
Kompletterande tidplan
Kungörelse för beslut

RJ YA
Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

Remiss från länsstyrelsen om ansökan

Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:

Protokollsutdrag för kännedom

Kommunstyrelsen i Mariestad

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Protokollsutdrag med ritningar med REK+MB

EnBW Sverige AB, Violvägen 1, 311 32 Falkenberg

Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

- Ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress
- vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets diarienummer
- hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden **senast tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Om något är oklart kan du vända dig till Bygglösenheten på telefon 0501-75 60 05.



TÖREBODA GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 24

Dnr:

Information om ärende avseende skrotbilar och nedskräpning

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden TG noterar informationen.

Bakgrund

Biträdande enhetschef Jessica Rohdin informerar om pågående ärenden avseende skrotbilar och nedskräpning i Töreboda och Gullspångs kommuner.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet av biträdande enhetschef Jessica Rohdin.

RJ YA



Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Töreboda och Gullspångs kommuner 2026-03-17

MBNTG § 25

Övriga frågor

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd TG:s beslut

Miljö- och byggnadsnämnden TG noterar informationen.

Bakgrund

Förvaltningssamordnare Thomas Johansson informerar att Adam Johansson har rekryterats till tjänsten som förvaltningschef miljö och bygg i Töreboda och Gullspångs kommuner.

Johan Cord (S) undrar om någon återkoppling har skett från länsstyrelsen angående ärendet om markavvattnings och om ärendet om schaktmassor.

Ordförande Ronny Jönsson (M) informerar att så inte har skett.

RJ YA