



Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Ideboås, kommunhuset i Åseda, torsdagen den 1 oktober 2026 klockan 13:30-15:52 (ajourneras 14:41-14:50)		
Beslutande	Johan Linnér (M), Ordförande §§ 61-78 Rickard Revelj (SD), §§ 61-78 Ernst Viksten (S) §§ 61-78 Patrik Johansson(S) §§ 61-78 Magnus Gustafsson (C) §§ 61-78 Bengt Wranå (SD) §§ 61-75, 77-78 (ej deltagande i § 76 på grund av jäv)		
Tjänstepersoner	Förvaltningssekreterare Marcus Landley §§ 61-78 Avdelningschef Oskar Johansson §§ 61-78 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Nadine Scheffler § 68 Byggnadsinspektör John Pettersson § 69 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Fogel §§ 70-77		
Ersättare	Planarkitekt Magnus Josefsson § 78		
Justerare	Rickard Revelj (SD)		
Justeringens plats och tid	Protokollet signeras digitalt, tisdag 6 oktober 2026		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 61-78
Sekreterare	Marcus Landley		
Ordförande	Johan Linnér (M)		
Justerare	Rickard Revelj (SD)		
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Datum då anslaget publiceras	2026-10-07	Datum då anslaget avpubliceras	2026-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Åseda		
Underskrift	Marcus Landley		



Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 61	
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING	4
§ 62	
VAL AV JUSTERARE OCH TID FÖR JUSTERING.....	5
§ 63	
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT	6
§ 64	
DELÅRSBOKSLUT 2026	7
§ 65	
BUDGET 2027 OCH VERKSAMHETSPLAN 2028-2029	9
§ 66	
REVIDERING AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTE	11
§ 67	
BESLUT OM SAMMANTRÄDESPLAN 2027 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	14
§ 68	
YTTRANDE ÖVER UNDERRÄTTELSE OM TILLSYNSMYNDIGHET FÖR NEDLAGDA DEPONIER I UPPVIDINGE KOMMUN	16
§ 69	
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LENHOVDA-NÖBBELE 1:21.....	17
§ 70	
BESLUT OM FÖRBUD FÖRENAT MED VITE	21
§ 71	
BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ [REDACTED]	24



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 72

BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ FASTIGHETEN [REDACTED]	
[REDACTED]	28

§ 73

BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ FASTIGHETEN [REDACTED]	
[REDACTED]	32

§ 74

BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ [REDACTED]	36
--	----

§ 75

BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ [REDACTED]	40
--	----

§ 76

BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN PÅ [REDACTED]	44
--	----

§ 77

BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS	48
-------------------------------	----

§ 78

AVDELNINGSCHEF INFORMERAR	51
---------------------------	----



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 61

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Ärenden som tillkommer på sammanträdet

§ 69 - Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad på fastigheten Lenhovda-Nöbbele 1:21

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna den föreslagna dagordningen. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 62

Val av justerare och tid för justering

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att välja Rickard Revelj (SD) som justerare. Tid för justering bestäms till tisdag 6 oktober 2026.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranå (SD) föreslår att Rickard Revelj (SD) väljs som justerare.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan välja Rickard Revelj (SD) som justerare. Ordförande finner att nämnden har valt Rickard Revelj (SD) som justerare.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 63

Dnr 2026-6

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner de inrapporterade delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska beslut som fattas på delegation återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden. Förteckning över delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. Anmällda delegationsbeslut förvaras i kommunhuset i Åseda.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna återrapporeringen av delegationsbeslut för senaste perioden. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutsunderlag

Delegationsrapport 2026-08-13 till 2026-09-23



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 64

Dnr 2026-447

Delårsbokslut 2026

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsboslutet för 2026.

Bakgrund

Under året har verksamheten bedrivits utan större störningar trots att miljö- och byggnadsförvaltningen vid årsskiftet övergick till att bli en avdelning inom samhällsserviceförvaltningen. Det är dock ännu för tidigt att fullt ut bedöma effekterna av organisationsförändringen. Inom byggområdet har behovet av rådgivning ökat till följd av nya regler i plan- och bygglagen, samtidigt som ärendenivån fortsatt varit hög och flera omfattande projekt hanterats. Miljöskyddsverksamheten har påbörjat inventering och tillsyn av enskilda avlopp samt genomfört övrig planerad tillsyn enligt fastställd plan. Livsmedelskontrollen har också genomförts enligt plan med fokus på PFAS-rening vid kommunens vattenverk. Tjänsten som planarkitekt tillsattes under våren efter en längre vakansperiod och uppdraget har utökats till att även omfatta kommunens markfrågor. Antalet planärenden är fortsatt begränsat.

Ekonomisk redogörelse

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat om 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och föräldraledigheter samt lägre kostnader för IT-drift, verksamhetssystem och översiktsplanering. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år, främst genom högre bygglovs- och tillsynsavgifter. Samtidigt har kostnaderna ökat, huvudsakligen på grund av högre personalkostnader efter tillsättning av tidigare vakanta tjänster och utökad planverksamhet. Övriga kostnader har däremot minskat, framför allt genom lägre konsultkostnader. Helårsprognosen pekar på ett överskott om cirka 760 tusen kronor, även om osäkerhet kvarstår kring intäktsutvecklingen inom bygglovsverksamheten samt kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna delårsboslutet för 2026. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse

Tjänsteskrivelse



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

8 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 8 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 65

Dnr 2026-446

Budget 2027 och verksamhetsplan 2028-2029

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till budget 2027 och verksamhetsplan 2028 – 2029.

Beskrivning av ärendet

Under planperioden gör nämnden följande prioriteringar:

- Fortsatt arbete med informationshantering och översyn av verksamhetssystem i syfte att skapa mer ordning och reda.
- Ökad digitalisering, främst genom införande av ytterligare e-tjänster.
- Vi strävar efter att erbjuda god service genom att skapa en väl avvägd balans mellan den serviceskyldighet som följer av 6 § förvaltningslagen och vår myndighetsutövning.
- Modernisera äldre detaljplaner och skapa mer flexibla byggrätter i kommunens samhällen.

Verksamhetsmålen för 2027 överensstämmer i huvudsak med de mål som gällde för 2026, men har i vissa delar reviderats för att spegla genomförda utvecklingsinsatser och förändrade prioriteringar.

För 2026 fanns ett mål avseende upprättande av en handlingsplan för hantering av förfallna hus och problemfastigheter i kommunen. Inför 2027 förutsätts handlingsplanen vara färdigställd och antagen. Målet för året har därför omformulerats till att minst två av de åtgärder som identifieras i handlingsplanen ska genomföras.

Även målet avseende digital posthantering har reviderats. Under 2026 var målsättningen att införa digital post som en del av avdelningens verksamhet. Inför 2027 förutsätts införandet vara genomfört, varför målet istället inriktas på användningen av tjänsten. Målsättningen är att minst 50 procent av avdelningens försändelser ska ske digitalt under året.

Utöver ovanstående justeringar har inga förändringar gjorts avseende verksamhetsmålen jämfört med föregående år.

Kontrollansvarig ska anmälas inför startbesked/tekniskt samråd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar miljö- och byggnadsavdelningens om man kan bevilja budget 2027 och verksamhetsplan 2028-2029. Ordförande finner att nämnden beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



UPPVIDINGE
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

10 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutsunderlag

Budget 2027 och verksamhetsplan 2028-2029

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, samhällsserviceförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 10 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 66

Dnr 2026-462

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna revideringen av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente.

Beskrivning av ärendet

Gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige den 25 november 2025. Reglementet innehåller bestämmelser om ekonomisk uppföljning genom delårsrapport, årsbokslut samt annan uppföljning och återslagrapportering till kommunfullmäktige.

Sedan den 1 januari 2026, då miljö- och byggnadsförvaltningen organiserades som en avdelning inom samhällsserviceförvaltningen, har miljö- och byggnadsnämndens roll som myndighetsnämnd ytterligare renodlats. Den nuvarande regleringen innebär att ekonomiska rapporter och budgetunderlag behöver tas fram och behandlas parallellt inom både miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, eftersom samhällsserviceförvaltningen organisatoriskt lyder under kommunstyrelsen.

Detta medför ett omfattande administrativt dubbelarbete samtidigt som ansvarsfördelningen för budget- och ekonomifrågor riskerar att bli otydlig. Det kan exempelvis uppstå oklarheter kring om det övergripande ansvaret och mandatet i dessa frågor ligger hos miljö- och byggnadsnämnden, förvaltningschefen eller kommunstyrelsen.

Mot denna bakgrund föreslås att bestämmelserna i 3 § och 5 § i miljö- och byggnadsnämndens reglemente upphävs. Förslaget syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen samt effektivisera arbetet med budgetering, ekonomisk uppföljning och rapportering inom kommunens organisation.

Följande avsnitt föreslås strykas ur miljö- och byggnadsnämndens reglemente:

§ 3 Ekonomiskt ansvar

1. miljö- och byggnadsnämnden skall årligen utarbeta förslag till årsbudget enligt Uppvidinge kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv.
2. miljö- och byggnadsnämnden skall handla den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade medel.



Miljö- och byggnadsnämnden

3. miljö- och byggnadsnämnden är skyldig, att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avge delårsrapportering och årsredovisning om nämndens ekonomiska ställning och förväntade utveckling.

4. miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den egna interna kontrollen av ekonomiska transaktioner och skall därvid tillse att av kommunfullmäktige antaget attestreglemente efterlevs och att tillämpliga attestmoment utförs.

5. miljö- och byggnadsnämnden skall utse tjänsteperson med rätt att attestera eller vara ersättare i enlighet med gällande attestreglemente.

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

1. miljö- och byggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

2. miljö- och byggnadsnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem i reglemente och genom finansbemyndigande.

3. miljö- och byggnadsnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem i reglemente och genom finansbemyndigande enligt den återrapporteringsskyldighet som följer 6 kap. 5 § i kommunallagen. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

4. miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att till kommunstyrelsen rapportera om sin verksamhet.

5. miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Konsekvenser

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser utöver att det administrativa arbetet för ekonomisk rapportering och uppföljning tydliggörs.

Förslaget bedöms inte påverka risken för jäv eller nämndens oberoende i myndighetsutövningen. Miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som ansvarig beslutsfattare i enskilda ärenden enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Förändringen avser enbart budget- och ekonomiprocessen och påverkar inte nämndens prövning eller beslut i enskilda ärenden.

Eventuella prioriteringar, satsningar eller besparingar inom den kommunala budgeten bedöms inte ha någon direkt koppling till nämndens myndighetsutövning i enskilda ärenden. Det finns



Miljö- och byggnadsnämnden

därför inte skäl att anta att den föreslagna förändringen skulle påverka nämndens opartiskhet eller självständighet.

En jämförelse har även gjorts med kommuner som har en liknande organisation. De kommuner som tillfrågats bedömer att en uppdelning där budget- och ekonomiansvaret hanteras av kommunstyrelsen, medan myndighetsutövningen ligger kvar hos berörd nämnd, är en ändamålsenlig ordning. Förslaget bedöms därför bidra till en tydlig och väl fungerande ansvarsfördelning inom kommunen.

Beslutsgång

Ordförande frågar Miljö- och byggnadsnämnden om man kan föreslå att Kommunfullmäktige att bevilja den reviderade versionen av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Ordförande finner att nämnden beslutar så.

Beslutsunderlag

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, 2025-11-25

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Uppvidinge kommun



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 67

Dnr 2026-475

Beslut om sammanträdesplan 2027 för Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen.

Beskrivning av ärendet

Sammanträdesplanen som föreslås för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) för år 2027 baseras på tidigare år kombinerat med hänsyn till sammanträden för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Sammanträden för MBN planeras främst till torsdagar med start 13:30. Undantag just nu är sammanträdet i juni.

Sammanträdesplan 2027

Följande datum är de föreslagna sammanträdesdagarna;

Sammanträdesplan 2027 MBN			
21 januari	11 februari	18 mars	15 april
20 maj	23 juni ¹	19 augusti	16 september
14 oktober	18 november	9 december	

¹ 23 juni är en onsdag

Alla sammanträden just nu är planerade att starta 13:30 och hållas i sammanträdesrum Ideboås i kommunhuset i Åseda.

Konsekvenser

Det nuvarande förslaget kommer inte Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden att kollidera med Kommunstyrelsen eller med Kommunfullmäktige, samt följa kommunledningsförvaltningens föreslagna riktlinjer.

Beslutsgång

Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om man kan bevilja den föreslagna sammanträdesplanen för 2027. Ordförande finner att nämnden beslutar så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2026-09-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

15 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Bilaga

2026-09-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 15 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 68

Dnr 2026-449

Yttrande över underrättelse om tillsynsmyndighet för nedlagda deponier i Uppvidinge kommun

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden delar Länsstyrelsens bedömning att Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsynsansvar över samtliga tretton nedlagda deponier i Uppvidinge kommun.

Beskrivning av ärendet

Under 2026 har Uppvidinge kommun utfört en inventering av tretton nedlagda deponier i kommunen enligt MIFO-fas 1 metodiken. Det gäller deponierna: Klavreströms hushållstipp, Alstermo Entreprenad AB, Alstermo byggnadstipp, Lenhovda byggnadstipp, Åseda gamla sotstipp, Norrhults samhällstipp, Lenhovda gamla tippen, Älghults lokaltipp, Älghult-Alstermo tippen, Fröseke hushållstipp, Norrhults byggtipp, Marskogstippen och Sävsjöströms hushållstipp. Länsstyrelsen i Kronobergs län har därefter gjort en översyn av tillsynsansvaret för de nedlagda deponierna. Länsstyrelsens bedömning är att Länsstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga tretton inventerade deponier. Länsstyrelsen har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden lämnar svar på bedömningen senast 30 november 2026.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut. Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om man kan besluta enligt avdelningens förslag till beslut. Ordförande finner att man beslutar så.

Underlag

Underrättelse från Länsstyrelsen 2026-08-27 samt bilagor

Yttrandet skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län, miljöskyddsenheten



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 69

Dnr 2026-356

Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad på fastigheten Lenhovda-Nöbbele 1:21

Fastighetens adress: Romarliden 36, Lenhovda

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:

1. Bevilja bygglov för nybyggnad komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Godta [REDACTED] som kontrollansvarig.
3. Fastställer avgiften för bygglovet till 15 083 kronor.¹

Motivering

Förutsättningar

Fastigheten ligger utom planlagt område och översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller.

Byggnaden är placerad 1,84 meter från fastighetsgräns i söder.

Kulturmiljövärden

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och följande synpunkter har inkommit:

Byggnaden placeras för nära fastighetsgräns, bör hålla sig till minst 4,5 meter och placeras närmare befintlig byggnad.

Varför placeras byggnaden på den aktuella platsen?

Valet av fasadmateriäl – Önskar rött tegel eller liknande istället för plåt, samt att man har samma taklutning som befintliga byggnader för att skapa en mer enhetlig bebyggelse. Är det fläktar i takhuvorna?

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och har lämnat följande svar:

Placeringen av byggnaden var komplicerad då det ligger högspänningskabel, vattenledningar och spillvattenledningar i marken som begränsar valmöjligheterna. Utöver detta ska grova ledningar



Miljö- och byggnadsnämnden

kopplas ihop med både vattenreservoaren och vattenverket, vilket gör att det inte går att placera på en mer önskvärd plats.

Fasadmaterialet har valts utifrån att vi anser att det smälter in mer i en lantlig miljö än tex. Fasadtegel, samt att det är ett energieffektivt material med hanterbart underhållsbehov. Taklutningen har vi valt att hålla nere då byggnaden är liten men förhållandevis hög. Uttryck och proportion har tagits i beaktan. Huvorna på taket har ingen fläktar utan är avsedda för till- och frånluft från ventilationsaggregatet.

Då gränsvärdet för p-fas i dricksvatten har sänkts och Lenhovda då hamnar över detta värde kommer ytterligare vattenrening krävas. Byggnaden kommer innehålla två större tankar där vattnet filtreras med aktivt kol. Backspolning kommer ske cirka 5 min/vecka men i övrigt kommer anläggningen inte medföra störande ljud eller lukt.

Åtgärdens lämplighet

Åtgärden bedöms lämplig för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan.

Åtgärden bedöms utgöra ett sådant allmänt intresse att eventuell olägenhet som placeringen kan medföra, inte är så omfattande att lov bör nekas. I övrigt bedöms åtgärden inte påverka människors hälsa eller säkerhet så att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 5 §.

Slutsats

Åtgärden bedöms uppfylla samtliga krav enligt 9 kap. 57 § PBL, varpå bygglov ska beviljas för åtgärden.

Lagrum

9 kap. 3 § PBL, Det krävs bygglov för nybyggnad.

9 kap. 57 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 och 9–11 §§, 12 § första stycket och 13, 17 och 18 §§ och frågan inte redan är avgjord genom områdesbestämmelser eller förhandsbesked.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad komplementbyggnad. Sökanden önskar uppföra en byggnad för rening av p-fasämnen från det kommunala dricksvattnet.



Miljö- och byggnadsnämnden

Byggnaden uppgår till 45,4 kvm och är placerad 1,84 meter från fastighetsgräns i söder. Nockhöjden uppgår till 4,45 meter och taklutningen är 6 grader. Intilliggande byggnad har en nockhöjd om cirka 4,3 meter. Placeringen har valts utifrån förutsättningarna i marken då både befintliga och tillkommande ledningar och rördragningar begränsar möjligheterna.

Byggnaden utformas med sandwichelement i faluröd kulör, samt svart plåttak.

Invändigt placeras två tankar där vattnet ska filtreras.

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är [REDACTED] med behörighet
Kontrollansvarig.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att:

1. Bevilja bygglov för nybyggnad komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Godta [REDACTED] som kontrollansvarig.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 15 083 kronor.¹

Ordförande frågar Miljö- och byggnadsnämnden om man kan besluta enligt detta. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutsunderlag

Ansökan	2026-06-26
Anmälan om kontrollansvarig	2026-06-26
Planritningar	2026-06-26
Fasadritningar	2026-06-26
Sektionsritningar	2026-06-26
Situationsplan	2026-08-05
Grannhörande	tom. 2026-08-31
Bemötande	2026-09-24

Information

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 115 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet gäller omedelbart, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL. Om du påbörjar åtgärden innan beslutet vunnit laga kraft gör du det på egen risk och kan behöva återställa. Vid en överprövning kan beslutet ändras.



Miljö- och byggnadsnämnden

Lovet kommer att kungöras på kommunens anslagstavla. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, telefon 0474-470 69).

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Komplettering inför Tekniskt samråd

- Förslag till kontrollplan (Baserad på en riskanalys)
- Teknisk beskrivning
- Konstruktionsdokumentation
- Konstruktionsritning grund, stomme, tak (Skala 1:100, eller lämplig skala)
- Systemritningar VA, vent och el. (Skala 1:100, eller lämplig skala)
- Brandskyddsbeskrivning

Beslutet skickas till

Sökanden

Rågrannar

Kontrollansvarig

Total avgift för åtgärden: 15 083 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse och grannhörande = total avgift

12 361 kr + 2 722 kr = 15 083 kr

Upplysning: **Fakturan skickas separat**

¹Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 7 februari 2023.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 70

Dnr 2023-256

Beslut om förbud förenat med vite

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den bristfälliga avloppsanläggningen. Beslutet förenas med ett vite, om 50 000 kronor. Förbud mot användning av avloppsanläggningen gäller från och med 2027-05-31.

Detta beslut ersätter beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med datum 2024-08-15, diarienummer 2023-256.

Motivering

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den nuvarande avloppsanläggningen för fastigheten Holmahult 1:45 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och att åtgärder därför måste göras.

I miljö- och byggnadsnämndens ärendehanteringssystem finns inget tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten [REDACTED] eller den tidigare beteckningen [REDACTED]. Vi har heller inte fått in några uppgifter om att WC är bortkopplad från avloppsanläggningen.

Då tidigare beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten inte lett till någon åtgärd är nästa steg att förena förbudet med ett vite

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 3 och 7 § och 2 kap 3 och 7 §§ samt 3 § i lag (1985:206) om viten.

Beskrivning av ärendet

Problem med ett avlopp i Holmahult anmäldes till miljö- och byggnadsförvaltningen den 1 augusti 2016 av ordföranden i Holmahults stugförening. Enligt uppgift uppstod problemet i våras på fastigheten [REDACTED]. För att "åtgärda" det så grävde ägaren till [REDACTED] upp "infiltrationen" på [REDACTED].

Vid inspektion den 19 augusti 2016 konstaterades att utsläpp av avloppsvatten sker vid gränsen mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED]. Betongavloppsröret är uppgrävt efter gränsen och ett öppet dike är grävt så att avloppsvatten rinner ut i ett kärr söderut, cirka 120 meter från Holmasjön.



Miljö- och byggnadsnämnden

Vid samråd med [REDACTED] den 19 oktober 2016 noterades att slamavskiljaren på fastigheten [REDACTED] är en 2-kammarbrunn utan T-rör, avloppsvattnet leds därefter i cementrör som efter ungefär 100 meter mynnar öppet i markytan på fastigheten [REDACTED]. Det finns en grävd dricksvattenbrunn sydsydväst om bostadshuset. [REDACTED] uppgav att han skulle undersöka möjligheten att ansluta bostadshuset till stugföreningens gemensamma dricksvattennät.

Den 9 maj 2017 skickades en påminnelse om att till våren 2017 lämna ett förslag till lösning på problemet med avloppet från bostadshuset på [REDACTED].

I telefonsamtal den 28 september 2017 till [REDACTED] framkom att han ännu inte har något förslag till lösning på avloppsproblemet. Den 14 november 2017 gjordes ytterligare en inspektion av utsläppsplatsen.

Nya klagomål på utsläppet av avloppsvatten kom in den 13 maj 2023 från ägarna till fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED]. I skrivelsen uppges att avloppsvattnet tidigare släpptes i en stenkista på fastigheten [REDACTED], och att stenkistan grävdes bort av ägaren till [REDACTED] efter att problem uppstått med plugg i ledningen.

En ny inspektion av utsläppsplatsen gjordes den 12 oktober 2023 och det noterades att det fortfarande är ett ytligt utsläpp av avloppsvatten i skogsmark/kärr på fastigheten [REDACTED]. Det växte bland annat nässlor i diket och det kändes en tydlig avloppslukt.

2024-08-15 tog nämnden beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten och du tog emot beslutet 2024-10-14.

Vi skickade skrivelser 2024-11-25 och 2025-09-22 där vi beskrev att förbudet träder i kraft 2025-11-04.

Ingen ansökan om tillstånd har kommit in till oss och heller inga uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Ett beslut om förbud förenat med vite togs av miljö och byggnadsnämnden 2026-02-12. Det delgavs inte. Därför tas nu ett nytt beslut.

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den bristfälliga



Miljö- och byggnadsnämnden

avloppsanläggningen. Beslutet förenas med ett vite, om 50 000 kronor. Förbud mot användning av avloppsanläggningen gäller från och med 2027-05-31.

Detta beslut ersätter beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med datum 2024-08-15, diarienummer 2023-256.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut. Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om man kan besluta enligt förslag till beslut. Ordförande finner att man beslutar så.

Beslutsunderlag

Fotografier från platsbesök	2017, 2018 och 2023
Inkommande skrivelse	2023-05-13
Situationsplan	2024-08-09
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten	2024-08-15
Delgivningskvitto	2024-10-14
Skrivelse	2024-11-25
Skrivelse	2025-09-22
Kommunicering	2026-01-23

Information

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutet skickas till

_____, fastighetsägare _____



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 71

Dnr 2026-160

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranås (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut är att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med 2027-10-31.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3825 kronor, för handläggning av MOB-2026-160 som avloppstillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och stenkista inte uppfyller dagens krav på rening. Utsläpp till stenkista innebär endast en kvittblivning av avloppsvattnet, ingen rening.

Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem kan du läsa mer om hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Slam och vatten upp till mellanväggs kant. Det tyder att avloppsvatten inte kan rinna vidare till nästa steg. Detta kan bero på inläckage av ovidkommande vatten eller att nästa steg inte längre kan ta emot avloppsvatten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utfört tillsyn och handlagt ärende MOB-2026-160 gällande tillsyn och inventering av ditt enskilda avlopp inom fastigheten [REDACTED], i Uppvidinge kommun. För sådan tillsyn ska timavgift tas ut med 1275 kronor per nedlagd timme handläggningstid, enligt gällande taxa. Nedlagd handläggningstid i ärendet uppgår till 3



Miljö- och byggnadsnämnden

timmar. Avgiften som ska betalas motsvarar därför 3 825 kronor (3 x 1275 kronor). Avgiften avser tid för planering av inventering, utskick av information, granskning av inventering, planera tillsyn, utskick inför tillsyn, tillsyn, kommunikering och beslut.

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.



Miljö- och byggnadsnämnden

2026-05-27 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande stenkista. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Bengt Wranås (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-13

Tillsynsbesök 2026-05-27

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-18

Information

Tekniska avdelningen på Uppvidinge kommun är informerad om önskan om kontakt för information och rådgivning.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2027-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida

<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>.

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 72

Dnr 2026-161

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranås (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen förslag till beslut är att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med **2027-10-31**.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3825 kronor, för handläggning av MOB-2026-161 som avloppstillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och stenkista inte uppfyller dagens krav på rening. Utsläpp till stenkista innebär endast en kvittblivning av avloppsvattnet, ingen rening.

Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem kan du läsa mer om hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utfört tillsyn och handlagt ärende MOB-2026-161 gällande tillsyn och inventering av ditt enskilda avlopp inom fastigheten [REDACTED], i Uppvidinge kommun. För sådan tillsyn ska timavgift tas ut med 1275 kronor per nedlagd timme handläggningstid, enligt gällande taxa. Nedlagd handläggningstid i ärendet uppgår till 3 timmar. Avgiften som ska betalas motsvarar därför 3 825 kronor (3 x 1275 kronor). Avgiften avser tid för planering av inventering, utskick av information, granskning av inventering, planera tillsyn, utskick inför tillsyn, tillsyn, kommunikering och beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

2026-05-27 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande stenkista. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med



Miljö- och byggnadsnämnden

vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Bengt Wranås (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-13

Tillsynsbesök 2026-05-27

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-18

Information

Information om önskan om kontakt för information och rådgivning är lämnad till tekniska avdelningen, Uppvidinge kommun.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2027-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida
<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>.

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

31 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 31 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 73

Dnr 2026-163

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranås (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen förslag till beslut är att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med 2028-10-31.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3825 kronor, för handläggning av MOB-2026-163 som avloppstillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och infiltration inte uppfyller dagens krav på rening. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Naturvårdsverkets faktablad Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem finns närmare beskrivningar för hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Din avloppsanläggning bedöms inte som godkänd på grund av att:

- slamavskiljaren har inte tre kammare eller motsvarande funktion som en trekammarbrunn
- t-rör saknas på utgående rör i slamavskiljaren
- fördelningsbrunn saknas
- luftningsrör saknas



Miljö- och byggnadsnämnden

När en WC är kopplad till avloppet krävs en trekammarbrunn eller en slamavskiljare med motsvarande funktion på minst 2 m³ för ett hushåll. Detta enligt standard EN 12566-1 och Naturvårdsverkets rapport 8147.

Ett helt T-rör ska finnas på utgående rör i slamavskiljaren för att förhindra att slam går vidare till den efterföljande reningen. Slamflykt kan innebära att infiltrationen sätter igen. Igensättning av ledningar gör att avloppsvatten inte kan tränga ner i infiltrationsbädden där rening ska ske.

För att avloppsvattnet ska fördelas jämnt över en större yta ska en konventionell infiltration vara utrustad med en fördelningsbrunn med minst två stycken utloppsrör. Avloppsvattnet ska fördelas jämnt mellan dessa. Detta enligt byggpraxis/standard SIS-CEN/TR-12566:2. För att ha en god funktion krävs det även att det inte finns slam i spridningsrören och att det inte står vatten i spridningsrören. Utan en fördelningsbrunn försämras syresättningen av infiltrationen vilket leder till minskad eller utebliven rening av smittoämnen, kväve och organiskt material.

En infiltration bygger på en rening med bakterier som behöver syre för att kunna arbeta. Därför ska en konventionell infiltration vara utrustad med luftningsrör. Detta enligt byggpraxis/standard SIS-CEN/TR-12566:2. Utan luftningsrör försämras syresättningen av infiltrationen vilket leder till minskad eller utebliven rening av smittoämnen, kväve och organiskt material.

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.



Miljö- och byggnadsnämnden

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

2026-05-21 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande infiltration. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Bengt Wranås (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-30

Tillsynsbesök 2026-05-21

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-05

Information

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2028-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.



Miljö- och byggnadsnämnden

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida

<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>.

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 74

2026-164

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranås (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen förslag till beslut är att besluta om att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med 2027-10-31.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3825 kronor, för handläggning av MOB-2026-164 som avloppstillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och stenkista inte uppfyller dagens krav på rening. Utsläpp till stenkista innebär endast en kvittblivning av avloppsvattnet, ingen rening. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem kan du läsa mer om hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utfört tillsyn och handlagt ärende MOB-2026-164 gällande tillsyn och inventering av ditt enskilda avlopp inom fastigheten [REDACTED], i Uppvidinge kommun. För sådan tillsyn ska timavgift tas ut med 1275 kronor per nedlagd timme handläggningstid, enligt gällande taxa. Nedlagd handläggningstid i ärendet uppgår till 3 timmar. Avgiften som ska betalas motsvarar därför 3 825 kronor (3 x 1275 kronor). Avgiften avser tid för planering av inventering, utskick av information, granskning av inventering, planera tillsyn, utskick inför tillsyn, tillsyn, kommunikering och beslut.

Kommunicering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

2026-05-21 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande stenkista. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med



Miljö- och byggnadsnämnden

vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Bengt Wranås (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-03

Tillsynsbesök 2026-05-21

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-18

Information

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2027-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida

<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

39 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Beslutet skickas till



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 39 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 75

2026-165

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på [REDACTED]

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranås (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen förslag till beslut är att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med 2028-10-31.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3825 kronor, för handläggning av MOB-2026-165 som avloppstillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och infiltration inte uppfyller dagens krav på rening. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Naturvårdsverkets faktablad Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem finns närmare beskrivningar för hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Din avloppsanläggning bedöms inte som godkänd på grund av att:

- slamavskiljaren har inte tre kammare eller motsvarande funktion som en trekammarbrunn
- vatten stod ovan utloppsrören i fördelningsbrunnen
- det fanns slam i fördelningsbrunnen
- luftningsrör saknas

När en WC är kopplad till avloppet krävs en trekammarbrunn eller en slamavskiljare med motsvarande funktion på minst 2 m³ för ett hushåll. Detta enligt standard EN 12566-1 och Naturvårdsverkets rapport 8147.



Miljö- och byggnadsnämnden

När vatten är stående över utloppsrören i fördelningsbrunnen visar det att vatten inte tar sig vidare i spridningsrören. Antingen beror detta på ett stopp i ledningarna eller att anläggningen ligger så djupt att grundvatten tränger in i infiltrationen. Detta innebär att avloppsvattnet inte renas tillräckligt innan det når grundvattnet.

Slam i fördelningsbrunnen visar att slamflykt har skett från slamavskiljaren. Detta kan leda till att infiltrationen sätter igen. Igensättning av ledningar gör att avloppsvatten inte infiltreras ner i bädden där rening ska ske.

En infiltration bygger på en rening med bakterier som behöver syre för att kunna arbeta. Därför ska en konventionell infiltration vara utrustad med luftningsrör. Detta enligt byggpraxis/standard SIS-CEN/TR-12566:2. Utan luftningsrör försämrats syresättningen av infiltrationen vilket leder till minskad eller utebliven rening av smittoämnen, kväve och organiskt material.

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.



Miljö- och byggnadsnämnden

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

2026-05-22 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande infiltration. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Bengt Wranås (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-13

Tillsynsbesök 2026-05-22

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-18

Information

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2028-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden.



Miljö- och byggnadsnämnden

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida

<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 76

2026-166

Beslut om Förbud att släppa ut avloppsvatten på [REDACTED]

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Jäv

Bengt Wranå (SD) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Förslag till beslut på sammanträdet

Rickard Reveljs (SD) förslag till beslut är att återremittera ärendet till nästkommande nämndsammanträde. Det som behöver tillkomma till ärendet är lagtexthänvisningar, prejudicerade domar och avstånd till närmaste vattendrag till beslutsunderlaget.

Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen förslag till beslut är att förbjuda [REDACTED], som ägare av fastigheten [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC till den nuvarande avloppsanläggningen. Förbudet gäller från och med 2027-10-31.

[REDACTED], ska till Uppvidinge kommun betala 3 825 kronor, för handläggning av MOB-2026-166 som avloppestillsyn.

Motivering miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut

Vi bedömer att din nuvarande avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och stenkista inte uppfyller dagens krav på rening. Utsläpp till stenkista innebär endast en kvittblivning av avloppsvattnet, ingen rening. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten från WC, bad, disk och tvättvatten. I Små avloppsanläggningar och Små avloppsbehandlingssystem kan du läsa mer om hur avloppsanläggningar ska vara konstruerade för att ge en tillräckligt bra rening.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utfört tillsyn och handlagt ärende MOB-2026-166 gällande tillsyn och inventering av ditt enskilda avlopp inom fastigheten [REDACTED], i Uppvidinge kommun. För sådan tillsyn ska timavgift tas ut med 1275 kronor per nedlagd timme handläggningstid, enligt gällande taxa. Nedlagd handläggningstid i ärendet uppgår till 3 timmar. Avgiften som ska betalas motsvarar därför 3 825 kronor (3 x 1275 kronor). Avgiften avser tid för planering av inventering, utskick av information, granskning av inventering, planera tillsyn, utskick inför tillsyn, tillsyn, kommunikering och beslut.



Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunicering

Ärendet har kommunicerats skriftligen med dig som fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap, 3 och 7 §§, 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

9 kap 7§ i miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Beskrivning av ärendet

I Sverige finns det cirka 1 miljon fastigheter som har enskilt avlopp. Enskilda avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

En avloppsanläggning som inte uppnår dagens krav bidrar till negativ påverkan på dricksvatten och badvatten, övergödning, spridning av läkemedel, kemikalierester och andra svårnedbrytbara ämnen. Utöver det kan det påverka närmiljön genom till exempel lukt, flugor och risk för smittspridning.

Rening av avloppsvatten är också kopplat till flera av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag.

En generell förbättring av de bristande små avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

2026-05-22 gjorde vi ett tillsynsbesök på din fastighet och tittade på din avloppsanläggning. Utifrån uppgifter från inventering består din avloppsanläggning av en slamavskiljare och en efterföljande stenkista. Anläggningen saknar tillstånd. Efter besöket fick du ett meddelande med



Miljö- och byggnadsnämnden

vår bedömning om att din avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening av avloppsvatten. Vi har inte mottagit några uppgifter om att avloppsanläggningen inte används

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att besluta om förbud och Rickard Reveljs (SD) förslag till beslut om att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträdet.

Ordförande frågar om man ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Ordförande finner att man beslutar att återremittera ärendet till nästkommande nämnsammanträde.

Beslutsunderlag

Svar på inventering, daterat 2026-04-29

Tillsynsbesök 2026-05-22

Kommunicering om bedömning av ditt enskilda avlopp, daterad 2026-06-18

Information

För att anlägga ett nytt avlopp krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste ha den nya avloppsanläggningen i drift och skicka in entreprenörsrapporten innan 2027-10-31. Var därför ute i god tid. Du som fastighetsägare har ansvaret för att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten renas tillräckligt.

Om den gamla avloppsanläggningen fortfarande är i drift efter att förbudet börjar gälla så kommer vi att utfärda ett förbud förenat med vite.

För att anlägga ett nytt avlopp krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Information om hur du går tillväga finns på kommunens hemsida

<https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html>.

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.



UPPVIDINGE
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

47 (51)

Sammanträdesdatum

2026-10-01

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll MBN 2026-10-01

(Signerat, SHA-256 D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634)

Sida 47 av 52



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 77

Dnr 2026-410

Beslut om strandskyddsdispens

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. Strandskyddsdispens ges för att anordna en brygga för boende i Stenbrohult samt Tämmens fiskevårdsområde på fastigheten [REDACTED] i sjön Tämmen, på den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan.
2. Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta.
3. Avgiften för ansökan är 6 375 kronor.

Motivering

Förhållandena på platsen

På fastigheten [REDACTED] finns idag en verksamhet med uthyrning av kanoter samt en veranda och flotte. Verksamheten är i strandkanten samt ut i vattnet. Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd.

Särskilda skäl för dispens

Du har angett följande som särskilda skäl för att få strandskyddsdispens:

1. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten
2. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

Särskilt skäl som också kan vara tillämpligt i detta ärende:

1. En småskalig förvärvsverksamhet som ligger på landsbygden och bedrivs varaktigt.

Bedömning

Strandskydd råder 100m från strandlinjen på fastigheten [REDACTED]. Fastigheten var inte privatiserad före 1975, då lagstiftning om strandskydd kom till. Det innebär att en dispens från strandskydd krävs.

Vår bedömning av de särskilda skälen:

1. En verksamhet som måste ligga vid vatten för sin funktion. Det är en brygga för uthyrning av kanoter och för de som fiskevårdsverksamheten med fiskekort.
2. En brygga är inte ett angeläget allmänt intresse. Detta skäl används främst för att gräva ner avloppsledningar, vattenledningar eller elledningar.



Miljö- och byggnadsnämnden

3. En småskalig förvärvsverksamhet på landsbygden. Verksamheten ska ha en begränsad påverkan på strandskyddets syften. Det finns inga särskilda naturvärden vid sjön Tämmen enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige). Verksamheten ska främja friluftslivet i området genom att underlätta fiskeverksamhet och uthyrning/ iläggning av kanot och annan båt.

Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta.

Lagrum

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken).

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken).

I 7 kap. 18 e och f §§ miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet.

I 7 kap. 18 i§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsavdelningen tog emot en ansökan om strandskyddsdispens.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är miljö- och byggnadsavdelningens förslag till beslut att:

1. Strandskyddsdispens ges för att anordna en brygga för boende i Stenbrohult samt Tämmens fiskevårdsområde på fastigheten [REDACTED] i sjön Tämmen, på den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan.
2. Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta.
3. Avgiften för ansökan är 6 375 kronor.

Ordförande frågar Miljö- och byggnadsnämnden om man kan besluta enligt detta. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Information

Delgivning

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och byggnadsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet. Delgivningskvittot ska undertecknas av en behörig person som har rätt att företräda verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutet skickas till





Miljö- och byggnadsnämnden

§ 78

2026-7

Avdelningschef informerar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den rapporterade informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Ändrad prioriteringsordning gällande kommande detaljplanarbete

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna den rapporterade informationen. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karl Johan Linnér

Datum: 2026-10-07 08:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634

Namn: Rickard Jimmy Arne Revelj

Datum: 2026-10-07 10:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D15DFA7DE4435E8EBF74D6925D73C2B1CF7E22E531996C62F577515D38A56634