



Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Ideboås, kommunhuset i Åseda, torsdagen den 21 maj 2026 klockan 13:30-15:00		
Beslutande	Johan Linnér (M), Ordförande §§ 31-42 Rickard Revelj (SD), §§ 31-42 Ernst Viksten (S) §§ 31-42 Susanne Eriksson Andersson (S) §§ 31-42 Magnus Gustafsson (C) §§ 31-42 Bengt Wranå (SD) §§ 31-42		
Tjänstepersoner	Förvaltningssekreterare Marcus Landley §§ 31-42 Avdelningschef Oskar Johansson §§ 31-42 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Fogel §§ 34-37		
Ersättare			
Justerare	Rickard Revelj (SD)		
Justeringens plats och tid	Protokollet signeras digitalt, tisdag 26 maj 2026		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 31-42
Sekreterare	Marcus Landley		
Ordförande	Johan Linnér (M)		
Justerare	Rickard Revelj (SD)		
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Datum då anslaget publiceras	2026-05-28	Datum då anslaget avpubliceras	2026-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Åseda		
Underskrift	Marcus Landley		



Ärendelista

§ 31

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 4

§ 32

VAL AV JUSTERARE OCH TID FÖR JUSTERING 5

§ 33

REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT 6

§ 34

BESLUT OM SKYDDSJAKT PÅ KOMMUNAL MARK..... 7

§ 35

BESLUT OM SKYDDSJAKT PÅ KLAVREDA 3:8..... 9

§ 36

BESLUT OM SKYDDSJAKT PÅ ÄLGHULTS-FRÖSEKE 12:152..... 11

§ 37

STRANDSKYDDSDISPENS, ÄLGHULTS-FRÖSEKE 6:16 13

§ 38

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD ANLÄGGNING PÅ FASTIGHETEN
HORSHAGA 1:20 16

§ 39

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING PÅ FASTIGHETEN
[REDACTED] 21

§ 40

TRANSFORMATORSTATION PÅ FASTIGHETEN NOTTEBÄCK 5:1 24



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 41

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD NÄTSTATION PÅ FASTIGHETEN

NOTTEBÄCK 5:1..... 28

§ 42

AVDELNINGSCHEF INFORMERAR..... 32



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 31

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna den föreslagna dagordningen. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 32

Val av justerare och tid för justering

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att välja Rickard Revelj (SD) som justerare. Tid för justering bestäms till tisdag 26 maj 2026.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Wranå (SD) föreslår att Rickard Revelj (SD) väljs som justerare.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan välja Rickard Revelj (SD) som justerare. Ordförande finner att nämnden har valt Rickard Revelj (SD) som justerare.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 33

Dnr 2026-6

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner de inrapporterade delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska beslut som fattas på delegation återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden. Förteckning över delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. Anmällda delegationsbeslut förvaras i kommunhuset i Åseda.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna återrapporeringen av delegationsbeslut för senaste perioden. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutsunderlag

Delegationsrapport 2026-03-11 till 2026-05-13

Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag 2026



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 34

Dnr 2026-280

Beslut om skyddsjakt på kommunal mark

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt skyddsjägare anställda av Uppvidinge kommun, att bedriva skyddsjakt på kommunal mark.

Jakten ska bedrivas av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, för att förebygga olägenheter från vilt/skadedjur. Den ska bedrivas på eget initiativ i förebyggande syfte och vid klagomål från allmänheten till tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller något av deras förvaltningsorgan, samt vid särskilt påtalade behov utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Jakten ska bedrivas i enlighet med bestämmelserna för skyddsjakt i 23 § och bilaga 4 jaktförordningen, samt enligt jaktlagstiftningen i övrigt. Det innebär bland annat att motorfordon får användas och att skjutvapen får medföras vid färd i motorfordon.

Motivering

Skadedjur och störningar från djur kan enligt miljöbalkens bestämmelser betraktas som en olägenhet för hälsan och bör alltså förebyggas. Enligt miljöbalken 9:9 ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra. Åtgärder ska vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet ska kommunen sörja för att åtgärderna vidtas. Att störningar från vilt/skadedjur, såsom vilda fåglar, gnagare m.fl. arter, förekommer är tydligt med hänsyn till de klagomål som årligen lämnas till både miljö- och hälsoskyddsavdelningen och tekniska avdelningen. Bestånden av de arter som orsakar störningar bör begränsas och jakt bedrivas punktvis där besvär förekommer för att olägenheter för människors hälsa inte ska uppstå.

Lagrum

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 9 § miljöbalken, 34 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 23a §, pkt 1 och bilaga 4 Jaktförordningen (1987:905) samt med hänvisning till 20 och 22 §§ Jaktförordningen och jaktlagstiftningen i övrigt.

Beskrivning av ärendet

Störningarna från vilt/skadedjur och risken för olägenheter har dock inte förändrats. Detta är tydligt både av klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska förvaltningen,



Miljö- och byggnadsnämnden

men även i diskussioner med tekniska chefen, kommunekologen och de jägare som tekniska nämnden har avtal med.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan uppdra åt jakträttshavare att på sin mark bedriva skydds jakt om det är befogat för att undanröja eller förebygga olägenhet för hälsan.

Information

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att uppdra åt skydds jägare anställda av Uppvidinge kommun, att bedriva skydds jakt på kommunal mark. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Skydds jägare anställda av Uppvidinge kommun



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 35

Dnr 2026-281

Beslut om skydds jakt på Klavreda 3:8

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja skydds jakt på kanadagäss vid Kvarndammsparken och badplatsen vid Änghultasjön, fastighet Klavreda 3:8. Detta gäller om fler än 5 vuxna individer vistas i området.

Antal fler än 5 vuxna individer får skjutas.

Motivering

Kanadagäss har setts bo i parken och vid badplatsen under ett par års tid. De har orsakat olägenhet i form av fekalier och aggressivt beteende. Åtgärder har vidtagits genom att städa och skrämma fåglarna på olika vis. Detta har inte hjälpt. Vi bedömer därför att nästa steg är att vidta skydds jakt.

Efter skydds jakt ska tekniska förvaltningen vidta andra åtgärder för att hålla antalet individer nere. Såsom fågelskrämmor och andra attrapper.

Lagrum

9 kap 3 § och 2 kap 7 § miljöbalken samt jaktskyddsförordningen och bilaga 4.

Beskrivning av ärendet

Under ett par års tid har klagomål kommit in till miljö och byggavdelningen samt tekniska avdelningen, Uppvidinge kommun.

Sommaren 2025 observerades över 50 individer Kanadagäss i Kvarndammsparken och vid badplatsen Änghultasjön, fastighet Klavreda 3:8. Fåglarna har lämnat fekalier i parken och på badplatsen så mycket att det inte gått att vistas i parken. Fåglarna var också aggressiva vid häckningen och attackerade de som vistades i parken.

Tekniska avdelningen satte då upp fågelskrämmor och attrapper av olika slag. Detta hjälpte inte utan fåglarna stannade kvar.

Året innan, 2024, var det många individer Kanadagäss i parken också. Då sattes fågelskrämmor upp. Kanadagässen flyttade inte utan var kvar.

Information

Överklagande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att bevilja skyddsjakt på kanadagäss vid Kvarndammsparken och badplatsen vid Änghultasjön. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Skyddsjägare med område Norrhult/klavrestrom



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 36

Dnr 2026-283

Beslut om skydds jakt på Älghults-fröseke 12:152

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja skydds jakt på kanadagäss vid Uvasjöns badplats, fastighet Älghults-fröseke 12:152. Detta gäller om fler än 5 vuxna individer vistas i området.

Antal fler än 5 vuxna individer får skjutas.

Motivering

Kanadagäss har setts bo vid badplatsen under ett par års tid. De har orsakat olägenhet i form av fekalier. Badvattnet har mätt upp otjänlig nivå av E-coli vid ett par tillfällen.

Åtgärder har vidtagits genom att städa och skrämja fåglarna på olika vis. Detta har inte hjälpt. Vi bedömer därför att nästa steg är att vidta skydds jakt.

Efter skydds jakt ska tekniska förvaltningen vidta andra åtgärder för att hålla antalet individer nere. Såsom fågelskrämmor och andra attrapper

Lagrum

9 kap 3 § och 2 kap 7 § miljöbalken samt jaktförordningen och bilaga 4.

Beskrivning av ärendet

Under ett par års tid har klagomål kommit in till miljö och byggavdelningen samt tekniska avdelningen, Uppvidinge kommun.

Sommaren 2025 observerades över 5 individer Kanadagäss i vid badplatsen vid Uvasjön, fastighet Älghults-Fröseke 12:152. Fåglarna har lämnat fekalier på badplatsen. Badvattenprov har varit otjänligt vid två tillfällen.

Tekniska avdelningen satte då upp fågelskrämmor och attrapper av olika slag. Detta hjälpte inte utan fåglarna stannade kvar.

Året innan, 2024, var det många individer Kanadagäss också. Då sattes fågelskrämmor upp. Kanadagässen flyttade inte utan var kvar.

Information

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att bevilja skyddsjakt på kanadagäss vid Uvasjöns badplats. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Skyddsjägare i område Fröseke



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 37

Dnr 2026-255

Strandskyddsdispens, Älghults-fröseke 6:16

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. Strandskyddsdispens ges för att iordningställa mark för industriverksamhet och transport på fastigheten Älghults-Fröseke 6:16, i närheten av damm till Alsterån, på den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan.
2. Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta.
3. Avgiften för ansökan är 6 375 kronor.

Motivering

Förhållandena på platsen

På fastigheten Älghults-Fröseke 12:161 är det en pågående industriverksamhet. Industrin behöver utöka sin lageryta och transportvägar. En del av denna utökning ska ske på Älghults-Fröseke 6:16. Den ligger inom strandskyddat området, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen till dammen till Alsterån. Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd.

Vi utförde en inspektion den 14 april. Det är en slänt ner mot dammen. Slänten har en del träd och orörd skogsmark. Industrin har inget skydd ner mot dammen, är öppet för insyn. Delar av marken är högre i terräng än industrin.

Särskilda skäl för dispens

Du har angett följande som särskilda skäl för att få strandskyddsdispens:

1. Området är redan taget i anspråk
2. Området är väl avskilt genom väg, järnväg, bebyggelse mm
3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten
4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför strandskyddat område



Miljö- och byggnadsnämnden

Bedömning

Strandskydd råder på hela fastigheten Älghults-fröseke 6:16. Fastigheten var inte privatiserad före 1975, då lagstiftning om strandskydd kom till. Det innebär att en dispens från strandskydd krävs.

Vår bedömning av de särskilda skälen:

1. Då fastigheten inte var ianspråktagen före 1975 är det inte ett lagligen ianspråktagen fastighet. Att området inte är attraktivt för friluftsliv eller påverkat av industriverksamhet är heller inte skäl för att bedöma den som ianspråktagen.
2. I området finns inget som avskiljer platsen som ska användas från strandlinjen. Därför är inte detta skäl giltigt i detta ärende.
3. Industrin och dess lageryta använder inte vatten eller dammen i sin verksamhet och därför är inte det skälet giltigt i detta ärende.
4. Ni skriver i ansökan att ni har undersökt andra områden runt er industri för utvidgningen. Det har inte varit möjligt att utöka åt något annat håll än mot dammen. Vi bedömer därför att det skälet är giltigt för att utfärda dispens.

Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta. Då lämnas ett stråk på ca 7 m av naturtomt i västra delen av tomten.

Lagrum

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken).

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken).

I 7 kap. 18 e § miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet.

I 7 kap. 18 i § miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen.

Beskrivning av ärendet

Miljö och byggnadsnämnden mottog en ansökan om dispens från strandskydd gällande Älghults-fröseke 6:16.



Miljö- och byggnadsnämnden

Information

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Mer information om hur ni överklagar hittar ni i bilagan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta följande:

1. Strandskyddsdispens ges för att iordningställa mark för industriverksamhet och transport på fastigheten Älghults-Fröseke 6:16, i närheten av damm till Alsterån, på den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan.
2. Tomtplatsavgränsning blir enligt bifogad karta.
3. Avgiften för ansökan är 6 375 kronor.

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

A-Plast AB



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 38

Dnr 2026-93

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten HORSHAGA 1:20

Fastighetens adress: ,

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Kontrollansvarig krävs för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 175 775 kronor.¹

Motivering

Förutsättningar

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Åtgärden uppförs utanför detaljplanerat område och inom område av riksintresse för vindkraft.

Sökande ämnar använda sig av Boverkets nya byggregler.

Kulturmiljövärden

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har medgivit ingrepp vid fornlämning för anläggningen men den aktuella ansökan berör ej sådana områden.

Riksintresse

Åtgärden uppförs inom område som utgör riksintresse för vindkraft. Åtgärden kompletterar den vindkraftsproduktion som nyligen uppförts i området, då energin kan lagras på platsen.

Åtgärden bedöms inte ha en negativ inverkan på riksintresset.

Naturmiljövärden

Området bedöms inte ha några direkta miljövärden.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.

Åtgärden har skickats på remiss till räddningstjänsten som inte har någon erinran.

Remiss har även skickats till Miljöavdelningen som inkommit med ett yttrande.

Yttrandet kommer bifogas beslutet vid utskick.



Miljö- och byggnadsnämnden

Åtgärdens lämplighet

Närmaste bostad återfinns cirka 920 meter nordväst om anläggningen och bedöms inte påverkas negativt om åtgärden följer miljöavdelningens yttrande.

Åtgärden bedöms lämplig för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan. Åtgärden bedöms inte att påverka människors hälsa och säkerhet, eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 5 §.

Slutsats

Åtgärden bedöms uppfylla samtliga krav enligt 9 kap. 57 § PBL, varpå bygglov ska beviljas för åtgärden.

Lagrum

9 kap. 25 § PBL, Det krävs bygglov för att upplag och materialgårdar.

9 kap. 28 § PBL, Det krävs bygglov för transformatorstationer.

9 kap. 57 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 och 9–11 §§, 12 § första stycket och 13, 17 och 18 §§ och frågan inte redan är avgjord genom områdesbestämmelser eller förhandsbesked.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser NYBYGGNAD ANLÄGGNING. Sökanden vill uppföra ett batterilager på fastigheten. Området kommer omges av ett 1,95 m högt stängsel för att hindra obehörigt tillträde, samt att en vegetationsfri yta med en bredd om 10 meter kommer anläggas kring hela anläggningen. Ytan ska vara sådan att Räddningstjänsten ska kunna beträda ytan med tunga fordon vid händelse av brand. Ytan fungerar även som buffertzona för att hindra brandspridning till/från anläggningen.

Åtgärden innebär att 162 st batterimoduler om vardera cirka 14,6 kvm, samt 7 st containers om vardera cirka 29,3 kvm som används som SCADA, förråd eller leveransstation. Utöver detta tillkommer även 27 st transformatorstationer om vardera cirka 6 kvm. Batterimodulerna placeras i grupper om 6 moduler med en transformatorstation som serverar vardera grupp. Avståndet mellan modulerna uppgår till 4 meter och avståndet mellan grupperna är 8 meter.



Miljö- och byggnadsnämnden

Den exakta utformningen av transformatorstationerna är inte fastslagen och kan komma att ändras något inom ramen för bygglovet.

Total area för de olika anläggningarna uppgår till 2 732 kvm.

Verksamhetsområdets koordinater (SWEREF 99 TM):

- N6 334 825.57; E514 844.73
- N6 334 877.39; E514 951.49
- N6 334 930.37; E515 072.64
- N6 334 870.59; E515 101.54
- N6 334 793.57; E515 137.27
- N6 334 743.97; E515 028.68
- N6 334 684.21; E514 910.45
- N6 334 760.56; E514 874.12

Kontrollansvarig kommer anmälas inför tekniskt samråd och startbesked.

Beslutsunderlag

Ansökan	2026-02-19
Nybyggnadskarta	2026-02-19
Planritningar	2026-02-19
Fasadritningar	2026-02-19
Sektionsritningar	2026-02-19
Situationsplan (väganslutning)	2026-02-25
Anläggningens koordinater (e-post)	2026-02-25
Remissyttrande från Miljöavdelningen	2026-03-06
Remissyttrande från Räddningstjänsten	2026-03-16
Brandskyddsbeskrivning	2026-04-24
Situationsplan	2026-04-29
Fasadritningar transformatorstation	2026-05-06
Remissyttrande från Räddningstjänsten	2026-05-16



Miljö- och byggnadsnämnden

Information

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 115 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet gäller omedelbart, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL. Om du påbörjar åtgärden innan beslutet vunnit laga kraft gör du det på egen risk och kan behöva återställa. Vid en överprövning kan beslutet ändras.

Lovet kommer att kungöras på kommunens anslagstavla. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, telefon 0474-470 69).

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Komplettering inför startbesked / Tekniskt samråd

- Förslag till kontrollplan (Baserad på en riskanalys)
- Riskanalys
- Teknisk beskrivning
- Konstruktionsdokumentation
- Konstruktionsritning grund, stomme, tak (Skala 1:100, eller lämplig skala)
- Systemritningar VS, vent. (Skala 1:100, eller lämplig skala)
- Geoteknisk undersökning

Redan inlämnade handlingar:

- Brandskyddsbeskrivning

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta följande:

1. Bevilja bygglov för nybyggnad anläggning med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Kontrollansvarig krävs för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglovet till 175 775 kronor.¹



Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Sökanden
Rågrannar
Fastighetsägare
Länsstyrelsen

Total avgift för åtgärden: 175 775 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift

173 053 kr + 2 487 kr + 235 kr = 175 775 kr

Upplysning: **Fakturan skickas separat**

¹ Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 7 februari 2023.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 39

Dnr 2026-129

Ansökan om bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING på fastigheten

Fastighetens adress:

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bevilja bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING med stöd av 9 kap. 56 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Fastställer avgiften för bygglovet till 3 235 kronor.¹

Motivering

Förutsättningar

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller.

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan fungerar 0760-P2024/5 daterad 2024-12-03. Genomförandetiden för planen är pågående. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BC vilket innebär bostäder och centrum. Högst tillåtna nockhöjd för fastigheten är satt till 10 meter och max tillåtna exploateringsgrad till 20 %. Fastigheten uppgår till totalt 2 858 kvm och befintlig bebyggelse till cirka 173,3 kvm. I detaljplanen framgår att det kan finnas risk för överskridna radonhalter. Ingen mätning är ännu genomförd, vilket innebär att kontroll måste ske inom ramen för bygglovet.

Åtgärden bedöms vara planenlig.

Kulturmiljövärden

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige.

Yttranden

Då åtgärder i ansökan är förenliga med detaljplanens bestämmelser har inte berörda sakägare blivit hörda.

Åtgärdens lämplighet

Åtgärden bedöms lämplig för sitt ändamål.

Åtgärden bedöms inte att påverka människors hälsa och säkerhet, eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 5 §.

Slutsats



Miljö- och byggnadsnämnden

Åtgärden bedöms uppfylla samtliga krav enligt 9 kap. 56 § PBL, varpå bygglov ska beviljas för åtgärden.

Lagrum

9 kap. 15 § PBL, Det krävs bygglov för ändrad användning...

9 kap. 56 § PBL, Bygglov ska ges för en åtgärd i ett område som omfattas av en detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a. överensstämmer med detaljplanen,
 - b. avviker från detaljplanen men detaljplanens genomförandetid har gått ut för minst femton år sedan, eller
 - c. avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5 och tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 och 9–11 §§, 12 § första stycket och 13, 17 och 18 §§ och frågan inte redan är avgjord genom detaljplanen.

Vid bedömningen enligt första stycket 1 a och 2 ska hänsyn inte tas till åtgärder som enligt 10 kap. 2 a § får strida mot en detaljplan.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser ÄNDRAD ANVÄNDNING. Sökanden vill använda huvudbyggnaden på fastigheten för bostadsändamål. Byggnaden har tidigare använts som kyrka. Åtgärden kommer i dagsläget inte medföra några byggåtgärder utan det är bara användningssättet som kommer ändras.

Kontrollansvarig krävs ej för åtgärden.

Beslutsunderlag

Ansökan	2026-03-12
Planritningar	2026-03-12
Situationsplan	2026-03-31



Miljö- och byggnadsnämnden

Information

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 115 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet gäller omedelbart, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL. Om du påbörjar åtgärden innan beslutet vunnit laga kraft gör du det på egen risk och kan behöva återställa. Vid en överprövning kan beslutet ändras.

Lovet kommer att kungöras på kommunens anslagstavla. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta följande:

1. Bevilja bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING med stöd av 9 kap. 56 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Fastställer avgiften för bygglovets till 3 235 kronor.¹

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Sökanden

Rågrannar

Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift

3 000 kr + 235 kr = 3 235 kr

Upplysning: **Fakturan skickas separat**

¹ Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 7 februari 2023.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 40

Dnr 2026-177

TRANSFORMATORSTATION på fastigheten NOTTEBÄCK 5:1

Fastighetens adress: Ej bestämt

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att:

1. Bevilja bygglov för nybyggnad transformatorstation med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. En kontrollansvarig krävs ej för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 89 710 kronor.¹

Detta under förutsättning att inga synpunkter av betydelse för ärendets prövning inkommer.

Motivering

Förutsättningar

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Åtgärden uppförs utanför detaljplanerat område och inom område av riksintresse för vindkraft.

Sökande ämnar använda sig av Boverkets nya byggregler.

Kulturmiljövärden

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har medgivit ingrepp vid fornlämning för anläggningen men den aktuella ansökan berör ej sådana områden.

Riksintresse

Åtgärden uppförs inom område som utgör riksintresse för vindkraft. Åtgärden i sig hindrar inte utbyggnad av vindkraften i området. Solcellsanläggningen som transformatorstationerna är kopplade till prövas inte i detta lov, men är i likhet med vindkraftverk, elproducerande anläggningar.

Åtgärden bedöms inte ha en negativ inverkan på riksintresset.

Strandskydd

Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet inom projektområdet.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.



Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsinspektör har remitterats varpå ett yttrande har inkommit.
Yttrandet bifogas beslutet vid utskick till sökande.

Åtgärdens lämplighet

Avståndet till närmaste bostadshus uppgår till cirka 160 meter.

Åtgärden bedöms lämplig för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan.

Åtgärden bedöms inte att påverka människors hälsa och säkerhet, eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 5 §.

Slutsats

Åtgärden bedöms uppfylla samtliga krav enligt 9 kap. 57 § § PBL, varpå bygglov ska beviljas för åtgärden.

Lagrum

9 kap. 28 § PBL, Det krävs bygglov för transformatorstationer...

9 kap. 57 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 och 9–11 §§, 12 § första stycket och 13, 17 och 18 §§ och frågan inte redan är avgjord genom områdesbestämmelser eller förhandsbesked.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser NYBYGGNAD TRANSFORMATORSTATION. Sökanden vill uppföra 13 transformatorstationer på det 7:e skiftet av fastigheten för att serva den solcellspark som kommer uppföras på platsen. Sökande har sedan tidigare fått ett godkänt 12:6 samråd från Länsstyrelsen, samt beviljats möjlighet till ingrepp vid fornlämningar. Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område.

Transformatorstationerna utgörs av containers i två storlekar som placeras på platsen. Fasaden utgörs av grön plåt (NCS S 6010-G50Y) och taket av svart plåt (NCS S 9000-N). Under respektive container finns en oljegrop för att fånga upp oljespill.

Totalt är det 5 stycken 20-fot containers med en byggnadsarea om vardera cirka 14,8 kvm samt 8 stycken 40-fot containers som uppgår till cirka 29,7 kvm.

Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 311,6 kvm.



Miljö- och byggnadsnämnden

Placeringen är som följer (utifrån nordligast angiven koordinat.):

20-fot containers:

- Trafo 1 - N6331030, E517431
- Trafo 2 – N6331002, E517704
- Trafo 4 – N6330642, E517977
- Trafo 6 – N6330386, E518188
- Trafo 7 – N6330720, E518463

40-fot containers:

- Trafo 3 – N6330913, E517892
- Trafo 5 – N6330784, E518130
- Trafo 8 – N6330456, E518672
- Trafo 9 – N6330477, E518683
- Trafo 10 – N6330234, E518817
- Trafo 11 – N6329668, E519091
- Trafo 12 – N6329738, E519674
- Trafo 13 – N6329397, E519513

Kontrollansvarig krävs ej för åtgärden.

Beslutsunderlag

Ansökan	2026-03-24
Situationsplan - översikt	2026-03-24
Planritningar	2026-03-24
Fasadritningar	2026-03-24
Sektionsritningar	2026-03-24
Situationsplaner – varje transformatorstation	2026-04-14
Yttrande Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2026-04-27

Information

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 115 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet gäller omedelbart, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL. Om du påbörjar åtgärden innan beslutet vunnit laga kraft gör du det på egen risk och kan behöva återställa. Vid en överprövning kan beslutet ändras.



Miljö- och byggnadsnämnden

Lovet kommer att kungöras på kommunens anslagstavla. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Komplettering inför startbesked / Tekniskt samråd

- Teknisk beskrivning
- Konstruktionsdokumentation
- Konstruktionsritning grund, stomme, tak (Skala 1:100, eller lämplig skala)

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta följande:

Att delegera till ordförande att:

1. Bevilja bygglov för nybyggnad transformatorstation med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. En kontrollansvarig krävs ej för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 89 710 kronor.¹

Detta under förutsättning att inga synpunkter av betydelse för ärendets prövning inkommer.

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Sökanden

Rågrannar

Fastighetsägare

Länsstyrelsen

Total avgift för åtgärden: 89 710 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift

84 502 kr + 4 973 kr + 235 kr = 89 710 kr

Upplysning: **Fakturan skickas separat**



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 41

Dnr 2026-178

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD NÄTSTATION på fastigheten NOTTEBÄCK 5:1

Fastighetens adress: Ej bestämt

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att:

1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD NÄTSTATION med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Kontrollansvarig krävs för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 23 749 kronor.¹

Detta under förutsättning att inga synpunkter av betydelse för ärendets prövning inkommer.

Motivering

Förutsättningar

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Åtgärden uppförs utanför detaljplanerat område och inom område av riksintresse för vindkraft.

Sökande ämnar använda sig av Boverkets nya byggregler.

Kulturmiljövärden

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har medgivit ingrepp vid fornlämning för anläggningen men den aktuella ansökan berör ej sådana områden.

Riksintresse

Åtgärden uppförs inom område som utgör riksintresse för vindkraft. Åtgärden i sig hindrar inte utbyggnad av vindkraften i området. Solcellsanläggningen som abonnentstationen är kopplade till prövas inte i detta lov, men är i likhet med vindkraftverk, elproducerande anläggningar.

Åtgärden bedöms inte ha en negativ inverkan på riksintresset.

Strandskydd

Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet inom projektområdet.



Miljö- och byggnadsnämnden

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör har remitterats varpå ett yttrande har inkommit.

Yttrandet bifogas beslutet vid utskick till sökande.

Åtgärdens lämplighet

Avståndet till närmaste bostadshus uppgår till cirka 500 meter.

Åtgärden bedöms lämplig för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan.

Åtgärden bedöms inte att påverka människors hälsa och säkerhet, eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 5 §.

Slutsats

Åtgärden bedöms uppfylla samtliga krav enligt 9 kap. 57 § PBL, varpå bygglov ska beviljas för åtgärden.

Lagrum

9 kap. 3 § PBL, Det krävs bygglov för nybyggnad.

9 kap. 57 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 och 9–11 §§, 12 § första stycket och 13, 17 och 18 §§ och frågan inte redan är avgjord genom områdesbestämmelser eller förhandsbesked.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser NYBYGGNAD NÄTSTATION. Sökanden vill uppföra en abonnentstation på fastigheten för att serva den solcellspark som kommer uppföras på platsen. Sökande har sedan tidigare fått ett godkänt 12:6 samråd från Länsstyrelsen, samt beviljats möjlighet till ingrepp vid fornlämningar. Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område. Abbonentstationen inrymmer kontrollrum och ställverksrum. Fasaden utgörs av grön plåt och taket av svart plåt.

Sammanlagd föreslagen byggnadsarea uppgår till 50,1 kvm.



Miljö- och byggnadsnämnden

Placeringen för abonnentstationen utifrån nordligast angiven koordinat är:
N6329386, E519525

Kontrollansvarig anmäl inför startbesked.

Beslutsunderlag

Ansökan	2026-03-24
Planritningar	2026-03-24
Fasadritningar	2026-03-24
Sektionsritningar	2026-03-24
Situationsplan - översikt	2026-04-22
Situationsplaner – med koordinater	2026-04-22
Yttrande Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2026-05-08

INFORMATION

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 115 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet gäller omedelbart, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap. 114 § PBL. Om du påbörjar åtgärden innan beslutet vunnit laga kraft gör du det på egen risk och kan behöva återställa. Vid en överprövning kan beslutet ändras.

Lovet kommer att kungöras på kommunens anslagstavla. Ägare till grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.

En kontrollansvarig krävs i detta ärende.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Komplettering inför startbesked / Tekniskt samråd

- Anmälan Kontrollansvarig
- Kontrollplan (Baserad på riskanalys)
- Riskanalys
- Brandskyddsbeskrivning. (Finns delvis beskrivet i inlämnad handling, men verkar vara generell och inte objektspecifik då bland annat val av dörrar, och ventilation kan påverka brandskyddet.)



Miljö- och byggnadsnämnden

Inlämnade handlingar:

Konstruktionsdokumentation, innehållande bl.a. systemsektion, u-värden m.m.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta följande:

Att delegera till ordförande att:

1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD NÄTSTATION med stöd av 9 kap. 57 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Kontrollansvarig krävs för åtgärden.
3. Fastställer avgiften för bygglovets till 23 749 kronor.¹

Detta under förutsättning att inga synpunkter av betydelse för ärendets prövning inkommer.

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutet skickas till

Sökanden
Rågrannar
Fastighetsägare
Länsstyrelsen

Total avgift för åtgärden: 23 749 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift

18 541 kr + 4 766 kr + 235 kr = 23 749 kr

Upplysning: **Fakturan skickas separat**

¹ Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 7 februari 2023.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 42

2026-7

Avdelningschef informerar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den rapporterade informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Bygglov LSS-boende överklagat
- Överklagan av Marklov i Fröseke
- Statusuppdatering Marhult 7:1

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna den rapporterade informationen. Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karl Johan Linnér

Datum: 2026-05-26 17:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E7E1FECE0D80B4C563E34E9E649E34E7537C4E69A2A6D0E082453B831C6529F7

Namn: Rickard Jimmy Arne Revelj

Datum: 2026-05-26 21:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E7E1FECE0D80B4C563E34E9E649E34E7537C4E69A2A6D0E082453B831C6529F7